

Τ Α
ΔΗΜΟΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ

ΥΠΟ

† Θ. ΧΕΛΔΡΑΪΧ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΔΕ

ΥΠΟ


ΣΠ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

(ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1910



4732

Τ Α

ΔΗΜΩΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ

ΥΠΟ

† Θ. ΧΕΛΔΡΑΪΧ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΔΕ

ΥΠΟ

ΣΠ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1910

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ μακαρίτης Χελδράιχ, ἀσχοληθεὶς ἐπὶ μακρὸν χρόνον πρὸς περισυλλογὴν τῶν κοινῶν ὀνομάτων τῶν ἑλληνικῶν φυτῶν, πρὸ πολλοῦ εἶχεν ἐτοιμὴν τὴν ἕλην πρὸς ἔκδοσιν αὐτῶν ὅπως καὶ εἰς ἐμὲ αὐτὸν καὶ εἰς ἄλλους εἶχεν ἀνακοινῶσει τοῦτο. Ἀστυχῶς μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ οἱ συγγενεῖς ἀναζητήσαντες τῇ ἐμῇ παρακλήσει δὲν εὑρον τὸ χειρόγραφον, ἀντ' αὐτοῦ δὲ ἀνεῦρον κυτίον περιέχον δελτία παντὸς χάριτος καὶ σχήματος. κακῶς γεγραμμένα, εἰκῆ δὲ καὶ ἀτάκτως τεταγμένα, φέροντα τὰ κοινὰ ὀνόματα μετὰ τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτῶν προσδιορισμοῦ. Τὰ πλεῖστα τῶν δελτίων τούτων φέρουσι ὀνόματα εἰλημμένα παρ' ἄλλων βοτανικῶν καὶ ἀναφερόμενα ἐν τοῖς συγγράμμασιν αὐτῶν, ἰδίως δ' ἐκ τῶν συγγραμμάτων τοῦ *Sibthorp* καὶ *Fraas* (ἴδε κατωτ).

Ἀστυχῶς ἐπὶ τῶν δελτίων τούτων δὲν σημειοῦται τὸ ὄρθον τοῦ ὀνόματος ἢ καὶ ἂν αὐτὸς οὗτος ὁ Χελδράιχ ἤκουσε τοῦτο οὕτω προσφερόμενον. Ἄλλα τινὰ δελτία ἀναγράφοντα προέλευσιν τοῦ ὀνόματος ἐκ Κρήτης, Σίφνου, Θήρας, Παρνασσοῦ κ. τ. λ., ἦτοι ἐκ χωρῶν ἐφ' ὧν οὗτος ἐβοτανολόγησεν, ἄνευ τινὸς ἄλλης σημειώσεως ἢ παραπομπῆς εἰς συγγραφέα, ὑποδεικνύουσιν ὅτι αὐτὸς οὗτος ὁ Χελδράιχ ὑπῆρξε τῶν ὀνομάτων τούτων αὐτήκοος.

Τὰ δελτία ταῦτα εἶνε 2840 τὸν ἀριθμὸν, περιορίζονται δὲ κυρίως εἰς τὰ Φανερόγονα.

Μετὰ ματαίαν προσδοκίαν ἐπὶ ἐτῶν μὴ ἐμφανισθῆ που τὸ χειρόγραφον τοῦ Χελδράιχ, αἰσθάνομαι σήμερον τὴν ἀνάγκην ὅπως ἐκδώσω τὰ ὀνόματα τῶν δελτίων τούτων, ἅτινα καὶ αὐτὸς ὁ Χελδράιχ εἶχε πρὸ ὀφθαλμῶν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἀπολεσθέντος ἔργου του *). Ἄν ὁ

*) Πολλὰ τῶν δελτίων φέρουσι ἀριθμοὺς διὰ μελάνης διαφόρων χρωμάτων. ἄλλα εἶνε διαγεγραμμένα διὰ γραμμῶν διαγωνίων, πιθανὰ σημεῖα ὅτι ἀντεγράφησαν.



Χελδραΐχ ἤθελε δημοσιεύσει τὰ δημώδη ὀνόματα ὡς ἔχουσιν ἐπὶ τῶν δελτίων, δὲν γνωρίζω, οὔτε δύναιμι νὰ ἐκφίρω γνώμην περὶ τῆς συντάξεως τοῦ ἀπολοθέντος ἔργου, διότι πιθανὸν αὐτός πολλά τῶν ἐν τοῖς δελτίοις ὀνομάτων νὰ μὴ ἀνέγραφε ποσὸς ἐν τῷ καταλόγῳ, ἢ νὰ ἐπεδήλων τὸ μὴ ὁρθὸν αὐτῶν, ὡς π. χ. τὰ ἐκ τοῦ Λεξικοῦ τοῦ Περίδου εἰλημμένα ἢ τὰ ἐκ τῶν ποιημάτων τοῦ *Russois* ἢ τὰ ἐκ τοῦ *Rouquerville* ἐκ τοῦ *Voyage de la Grèce* Τόμ. VI, ἢ ἴσως ἐπέφερε διορθώσεις εἰς τὰ κακῶς γεγραμμένα ὑπὸ τοῦ *Sibthorp* κ. ἄ. (ἴδε κατωτ.).

Δημοσιεύων νῦν τὸ ὑπὸ τοῦ Χελδραΐχ ἀκατέργαστον ἕλικὸν ὡς πρῶτον δοκίμιον καταλόγου τῶν δημωδῶν ὀνομάτων τῶν φυτῶν, κρίνω καλὸν νὰ προτάξω ὀλίγας λέξεις ὡς πρὸς τὸν τρόπον καθ' ὃν διέταξα τοῦτο, διορθώματα καὶ συνεπλήρωσα. Καὶ δὴ,

α') Διήρησα τὸ ὅλον εἰς δύο μέρη. Καὶ εἰς μὲν τὸ πρῶτον ἔταξα τὰ ἐπιστημονικὰ (λατινικὰ) ὀνόματα ἐξηγούμενα διὰ τῶν δημωδῶν ἑλληνικῶν, εἰς δὲ τὸ δεύτερον, τὸ ὁποῖον νῦν τὸ πρῶτον σιτηρχθεῖς ἐπὶ τῶν δελτίων κατήρησα, ἔταξα τὰ δημώδη ὀνόματα προσδιοριζόμενα ἐπιστημονικῶς διὰ τῶν λατινικῶν. Ἐν τῷ πρώτῳ μέρει κατέταξα τὰ ὀνόματα κατὰ Οἰκογενείας καὶ Γένη, ἀκολουθήσας ἐν τῇ σειρᾷ τὸ νεώτατον καὶ τελειότατον ἔργον περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Χλωρίδος τοῦ *E. De Halâschy Conspectus Florae Graecae* Τόμ. III μετὰ *Supplem* 1900-1908. Κατὰ τὴν ἀναγραφὴν τοῦ ἐπιστημονικοῦ λατινικοῦ ὀνόματος παρενέθηκα ἑνιαχοῦ καὶ τὰ συνώνυμα αὐτῶν, ὅπου ἢ νεωτέρα ὀνοματολογία τοῦ εἰρημένου συγγραφέως ἀπέκλινε τοῦ τετριμμένου ὀνόματος ἢ ὅπου ὁ Χελδραΐχ ἢ ὁ Ὁρφανίδης ἐν τοῖς συγγράμμασιν αὐτῶν ἢ τῷ ἔρβαριῳ μεταχειρίζονται ἄλλο συνώνυμον.

Τὰ «Δημώδη ὀνόματα» κατέταξα εἰς τὸ δεύτερον μέρος κατὰ τὰξιν ἀλφαβητικὴν ἐν εἴδει λεξιλογίου, πρὸς εὐχερεστέραν ἀνεύρεσιν τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐν τῷ πρώτῳ μέρει.

Εἰς ὅλα τὰ δημώδη ὀνόματα παραθέτω ἐν παρενθέσει καὶ τὸν συγγραφέα ἢ τοὺς συγγραφεῖς ἢ συλλέκτας κατὰ τε τὰ δελτία καὶ τὴν ὑπ' ἐμοῦ γενομένην ἐξελεγχὴν αὐτῶν. Πρὸς δὲ τούτοις ἐν παρενθέσει ἐπέκλεισα καὶ τὸν τόπον τῆς προελεύσεως τοῦ ὀνόματος, ὅπου οὗτος

σημειοῦται ὀρθῶς. Ὅνόματα ἐν τοῖς δελτίοις ἄνευ συγγραφῆς καὶ ἄνευ τῆς χάριτος τῆς προελεύσεως φέρονται ἐν παρενθέσει. Ἐξ ὀνομάτων γενικῆς χρήσεως σημεῖον ἐν παρενθέσει ἄπανι. (ἀπανταχοῦ).

β) Ὅλα τὰ δημώδη ὀνόματα τῶν δελτίων τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸν *Sibthorp*, *Fraus*, *Dallaporta* κ.λ. ἀνεζήτησα ἐν τοῖς συγγράμμασιν αὐτῶν*) καὶ διόρθωσα τὴν τυχόν κακὴν αὐτῶν γραφὴν ἐν τοῖς δελτίοις ἢ τὴν ἑνιαχοῦ κακῶς ἀναγεγραμμένην προέλευσιν.

γ) Τὸ ἕκτῳ τοῦ Χελδραΐχ καὶ μῖνον ἀναφερόμενα ὀνόματα ἀνεζήτησα εἰς τὰς ἑπ' αὐτοῦ δημοσιευθείσας διατριβὰς**).

δ) Ἐξήλεξα τὴν ὁρθότητα διαφόρων τοπικῶν ὀνομάτων, οἷον τῆς Κεφαλληνίας, ἐρωτήσας αὐτόθι διαφόρους χωρικοὺς καὶ γηγενεῖς Κεφαλλήνας λόγιους, ἰδίως δὲ τὸν πρὸ καιροῦ ἐκδότρια γλωσσάριον Κεφαλληνίας ἱστοριογράφον Κων. Ἡλ. Τουσιέλην, ὅστις λίαν προθύμως μοι παρέσχε πρὸς χρῆσιν ἱκανῶς πλήρες κεφαλληνιακὸν γλωσσάριον (ἴδε κατωτ.). Διὰ πολλὰ δημώδη ὀνόματα τῆς Κρήτης ἀπέστειλα εἰς αὐτόθι γνωρίζοντας πολλὰ κοινὰ φυτὰ Κρήτας κατάλογον ὀνομάτων, ἐφ' ὧν εἶχον ἀμφιβολίας περὶ τῆς προφορᾶς ἢ τοῦ ἰονισμοῦ, ἐν πολλοῖς δὲ τῇ ἀρωγῇ τῆς διδάκτορος τῆς Φιλολογίας δεσποινίδος Ἄννης Ἀποστολάκη ἐπέτυχον τῆς εὐρέσεως τοῦ ὁρθοῦ. Λίαν φιλοτιμῶς ὡσαύτως

*) *Florae Graecae Prodrömus*. Ἐπὶ *Johannes Sibthorp*. M. D. et J. Smith. Vol I-II 186-1813.

C. *Fraus Synopsis plantarum flörae classicæ, od. Übersichtliche Darstellung d. in d. klassischen Schriften d. Griechen u. Römer vorkommenden Pflanzen*. München 1845.

Prospetto delle piante che si trovano nell' isola di Cephalonia, e che si possono adoperare a titolo di alimento o di rimedio, del signor Dr. Nicolö Dallaporta. Medico, Physico, Corfu 1821.

***Th. Heldreich Die Nutzpflanzen Griechenlands* 1862.

— *Die Pflanzen d. attischen Ebene* 1877.

— *Flore de l' île de Céphalonie* 1883.

— Ἡ Χλωρίς τοῦ Παρνασοῦ (Ἀνατ. ἐκ τοῦ Παρνασοῦ) 1860.

— Ἡ Χλωρίς τῆς Αἰγίνης (Ἀνατ. ἐκ τοῦ Παρνασοῦ) 1898.

— Ἡ Χλωρίς τῆς Θήρας (Ἀποσ. ἐκ τῆς Ἐπετηρίδος τοῦ Παρνασοῦ) 1899.

Μετὰ Προσθηκῶν 1901.

— Περὶ Στρέγγου τῶν ἀρχαίων (Ἐπιτ. Παρ.) 1899.

— Τὸ ταῖον 1899.

είργασθησαν και δύο μαθηται μου εκ Κερκύρας, οι διδάκτορες των Φυσιολογικών επιστημών κ. Αχιλ. Φρειδερίκος και Γ. Τριμέρης, οίτινες άποκτως περιηγήθητες και τὰ άπειρα χωρία της νήσου ήδυνήθησαν να εξακριβώσωσι την ορθότητα της προφορας πολλών κερκυραϊκών δημοδών ονομάτων του καταλόγου, όν έστειλα εις αυτούς.

1) Αντίρρησι και εις άλλας πηγος δημοδών ονομάτων, μη αναφερομενας εν τοις δελίτοις του Χελδραΐχ, ών παρεθήκα τὰ εν αυταις μνημονεύομενα ονόματα και δη,

Πρωτον εις την Κερκυραϊκήν Χλωρίδα του Ριερί, ής μόνον δύο τέχη ειχον πρό οφθαλμών, μη δυνηθείς δυνατώς να εβρω και τρίτον έργον του συγγραφέως περί της αυτης Χλωρίδος *).

Δεύτερον εις την Χλωρίδα της Κερκύρας την δημοσιευθείσαν άνω νέμως εις την «Ίόνιον Ανθολογίαν», ήτις εγράφη μεν Ιταλιστι υπό του Ιταλου Κυριακου Μαζιάρη, κατά Βροκίνην**), μετεφράσθη δε πιθανώς υπό «Έλληνας. Τοῦτο τοῦλάχιστον συνάγω εκ της άπέναντι του Ιταλικού κειμένου τετυπωμένης έλληνικής μεταφράσεως, δι' ής διορθοῦνται ορθώς πολλαί δημοδεις λέξεις αναφερόμεναι έλληνιστι υπό του Ιταλου, άλλ' εσφαλμένως γεγραμμέναι. Τό άσαρόξυλο π. χ. διορθοῦται εις άσπροξυλο, τό λυχώροτο εις λυκόροτο, τό σκλόνος εις σπλόνος, ή καισαρίδα εις κασιανίδα, τό κοκκομαγουργιά εις κοκκομαγουργιά, τὰ κακαιορέλια εις κοκκορέλια, τό δειχηνόροτο εις λειχηνόροτο, τό μαυροζάχιον εις μαυροζάχιον κ.τ.λ.

Τρίτον εις τὰ ονόματα, ήτινα έδημοσίευσεν ο μακαρίτης Χλωρός εν 'Εστία (Τόμ. ΙΘ' 1885).

Ώσαύτως εχρησιμοποίησα σημειώσεις ός έδωκέ μοι ο Ιατρος κ. Β. Τούντας, επιμελητής του Βοτανικού Κήπου, συλλέξας πολλα κοινά ονόματα εκ της νήσου Σκύρου, ήν επισκέφθη πρό δύο ετών.

* Della Corcirese Flora, centuria prima, del Dr. Michele T. Pieri. Korfu 1808.

— Della Corcirese Flora, centurie prima, seconda, e terza etc. dal Dottor Michele T. Pieri. Corfu 1814.

**) Βιογραφικά Σχεδάρια των εν τοις γράμμασι, ταίς ώραιαίς τέχναις κ.τ.λ. διαλαμνάντων Κερκυραίων, από των μέσων της παρελθούσης εκατοναετηρίδος κ.τ.λ. υπό Λαυρεντίου Βροκίνη Τεύχος Α' 1877 σελ. 406.

Ίκανά δημοδών ονόματι περιέλαβον και εκ του κατά τὰ τελευταία έτη επανηλθιμένως βοτανικώς έρευνήσαντος την Ελλάδα κ. René Maire, καθηγητου της βοτανικής εν Καέν της Γάλλιας, όστις εν τοις συγγράμμασι αυτου 1) αναγράφει πολλα κοινά ονόματα παραλαμβάνων αυτὰ εκ διαφόρων προηγούμετων συγγραφέων προσθετει δε και ο ίδιος Ικανά εξ αυτηκοίας.

Εκ των δελίτων του Χελδραΐχ δεν έλαβον ποσώς επ' όψιν όσα αναφέρονται εις λεξικά, ολον του Βυζαντίου, του Ηερίδου κ. ά., διότι οι λεξικογράφοι συνήθως ουτε τό φυτόν γνωρίζουσιν, ουτε δύνανται να εξακριβώσωσι την ορθότητα του ονόματος φυσιογνωστικών αντικειμένων, έαν δεν εχουσιν ειδικά της γλώσσης αυτων βοηθήματα.

Ώσαύτως δεν ανέγραφα ποσώς εις τον παρόντα κατάλογον άλλα τινά ονόματα, επ' ά ο Χελδραΐχ σημειοί «Μορδο». Ο συγγραφεύς ουτος ειπε πιθανώς ο κερκυραϊος Ίσραηλίτης και διακεκριμένος Ιατροφιλόσοφος Δάξαρης δε Μόρδος, βραδύτερον αρχιεραβίνος της εν Κερκύρα Ισραηλιτικής κοινότητος. Εν τινι συγγράμματι αυτου δημοσιευθέντι τώ 1808 εκ του αυτόθι Έθνικου τυπογραφείου υπό τον τίτλον «Notizie Miscellanee intorno a Corcyra» πραγματεύεται ο πολυμαθής και διάσημος ουτος Ιατρος περί των εν Κερκύρα μετεωρολογικών φαινομένων, περί τε των δένδρων και όπωρων, του σίτου, των φαρμακευτικών φυτών, των πτηνών, των Ιχθύων κ.τ.λ., εν τέλει δε επισυνάπτει και «Σύντομον βοτανικόν λεξιλόγιον» πλουτισθέν και διά της έρμηνείας των λέξεων εν τη εγχωρίω άπλοελληνική κ.τ.λ. **), τοῦτον δὲ τὸν κατάλογον εἶχε πιθανῶς ἐπ' ὄψιν αὐτοῦ ὁ Χελδραΐχ εις όσα ονόματα αναγράφει τό όνομα Μορδο. Δυστυχώς ουδαμού εύρων τό έργον τοῦτο, όπως εξελέξω την ορθότητα της γραφης των ονομάτων, ήτινα άλλως ειπε και ολίγιστα (περί τὰ δέκα), παρέλειψα δλωσ την αναγραφην αυτων.

Δεν ήδυνήθην όσαύτως να κάμω χρῆσιν εκτενεστάτου καταλόγου δημοδών ονομάτων, δημοσιευθέντος υπό του συναδέλφου γλωσσολόγου

1) Étude des plantes vasculaires récoltées en Grèce P. R. Maire et M. Petitmengin, deuxième et quatrième fascicule Nancy (1904-1906).

**) Βιογραφικά Σχεδάρια κ.τ.λ. ένθα και άνω σελ. 392.

Κων. Χατζηδάκη ἐν τῇ *Byzantinische Zeitschrift* *), διότι, καίτοι αὐτόθι ἀναριθμοῦνται τὰ ὀνόματα πολλῶν φυτῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ τύπους, δὲν ἀναφέρονται διωκῶς ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῆς διατριβῆς τὰ ἐπιστημονικὰ ὀνόματα αὐτῶν, οὔτε τὸ ἀξιόπιστον τῶν ἀλλεξιάτων. Ἄλλως δὲ ἢ ἐμὴ πρόδοσις ἦτο νὰ ἐκδώσω τὰ δελτία τοῦ *Χελδοαῖχ*, ἐξαιρουμένων τῶν γνήσιον ἢ μὴ τῶν ὀνομάτων τῶν φυτῶν ἐξ ἀθηνιαίων βοτανικῶν πηγῶν, προσθέσω δὲ ἐκ νέων βοτανικῶν ἔργων καὶ ὅ,τι ἤθελε προσθεῖαι αὐτὸς οὗτος ὁ συγγραφεὺς ἐν Ἐξῆ.

Αυστηρῶς δὲν ἠδυνήθην νὰ λάβω ἐπ' ὅσων καὶ κατάλογον κοινῶν ὀνομάτων φυτῶν μετ' ἐπιμελείας συλλεχθέντων, ὃν ἐδημοσίευσεν τελευταίως ὁ κ. P. Wilski ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ F. Hiller von Gaertringen *Thera* Τόμ. IV 1909 σελ. 119-130, διότι τὸ ἔργον ἐξεδόθη μετὰ τὴν ἐναρξιν τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ παρόντος καταλόγου.

Ὡς πρὸς τὴν γραφὴν τῶν ὀνομάτων σημειῶ ὅτι τὴν κατάληξιν *ια* καὶ γὰρ εἰς τὰ δημῶδη ὀνόματα γράφω διὰ τοῦ *ι* καὶ οὐχὶ διὰ τοῦ *η*, ὡς ὁ *Χελδοαῖχ*, ἀκολουθῶν τὸν κ. Χατζηδάκη, ὅστις ἐν ἐκτάσει ἐπραγματεύθη τὰ τῆς καταλήξεως ταύτης γλωσσολογικῶς ἐν τῇ ἄνω μνημονεύθεισῃ διατριβῇ, καταδείξας καὶ τὴν προέλευσιν τῶν διαφορῶν νεοελληνικῶν καταλήξεων καὶ ὁρίσας τοὺς λόγους τῆς μετατροπῆς αὐτῶν.

* *

Ἐπειδὴ πολλὰ τῶν δημῶδων ὀνομάτων παρέλαβεν ὁ *Χελδοαῖχ* παρὰ βοτανικῶν συγγραφέων ἢ περιηγητῶν ξένων, οἵτινες ἢ ἠπατήθησαν ὑπὸ τῶν περὶ αὐτοὺς ἀνθρώπων ἢ κακῶς ἤκουσαν ἢ ἐσφαλμένως ἔγραψαν ἢ ἀέγνωσαν, δὲν ἠδυνάμην νὰ δώσω πίστιν ὅτι οὕτως ὀνομάζει αὐτὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός. Εἰς δὲ τῶν συγγραφέων τούτων εἶνε καὶ ὁ ἄγγλος βοτανικὸς *Sibthorp*, ὁ δὲς περιηγηθεὶς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὰ 1785 καὶ 1795 καὶ περὶ τοῦ ὁποίου ἔγραψα ἄλλοτε**) τὰ ἐξῆς:

«Ὁ μὲν *Sibthorp* ἐπισκέρθη τὴν Ἑλλάδα ἐν τῇ ἀκμῇ, ὁ δὲ

Fruas περὶ τὸ τέλος τῆς περιόδου τῆς δευτέρας λατρικῆς, ἐν χρόνους δηλ. καθ' οὓς ὁ λαὸς ἐργάζετο τὰ φυτικά φάρμακα καὶ τὰ φαρμακευτικὰ φυτὰ (ὄντα τότε πλεῖστα) ἐκ τῶν ἀμεινῶν βλάω ἢ ἡμμαθῶν πρακτικῶν λατρῶν ἢ ῥιζοτόμιον, οἵτινες, μὴ ὄντες εἰς θέσιν νὰ ὁρίσωσι τὰ φυτὰ τῶν ἀρχαίων βοτανικῶν καὶ λατρῶν, ἀπέδιδον ἀρχαῖα ὀνόματα εἰς φυτὰ διάφορα. Ἄλλοι εἰς ἄλλο, ἐκ τινος ἁσήμεον διωκτικότητος ἢ ἐξ ἀναλογίας τυχόν τῆς φαρμακευτικῆς δράσεως πρὸς ἐκείνα». Ἄν ὁ *Sibthorp* εἰλαμβάνεν, ὡς φαίνεται πιθανόν, τὴς πληροφορίας περὶ τῶν δημῶδων ὀνομάτων παρὰ τοιούτων ἀνθρώπων, βεβαίως δὲν δυνάμεθα νὰ δώσωμεν πίστιν εἰς αὐτὰ.

Περὶ τοῦ αὐτοῦ βοτανικοῦ καὶ ὁ *Fruas* ἀναγράφει: «τὰ πολλὰ ὀνόματα ἕτινα ἀναφέρονται ἐν τῷ Προδρόμῳ τῆς Ἑλληνικῆς Χλωρίδος τοῦ *Sibthorp*, τὰ δῆθεν ἀναφερόμενα ὡς διατηρηθέντα ἀρχαῖα ἑλληνικά, μοι ἐπροξένησαν μεγίστην ἀμφιβολίαν. Μὴ ἀποδίδων δὲ ποσῶς ἀπὸ σκοποῦ εἰς τὸν *Sibthorp* νόθευσιν τῶν ὀνομάτων τούτων, νομίζω ὅτι ἴσως διὰ τινος ἀπάτης παρεσιέδυσαν ταῦτα εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ μεγάλου τούτου βοτανικοῦ, διότι ἐγώ, καίτις γνωρίζων ἱκανῶς τὴν νεοελληνικὴν γλῶσσαν καὶ διατριψας μακρὸν χρόνον ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐκδρομῶν εἰς πολλὰς χώρας αὐτῆς καὶ μετὰ ζήλου ἀναζητήσας τὰ ὀνόματα ταῦτα, οὐδόλως ἤκουσα πολλὰ ἐξ αὐτῶν».

Τοῦτο δὲ ἀποδίδει ὁ *Fruas* εἰς τὴν τάσιν τῶν τότε ἑλληνοφώνων κατοίκων τῶν πόλεων, ἰδίως δὲ τῶν φαρμακοποιῶν καὶ λατρῶν νὰ ἐπαναφέρωσιν εἰς τὴν ζωὴν ἀρχαῖα ὀνόματα, ἕτινα ἄλλως συγχρότητα μετεχειρίζοντο κακῶς**) καὶ ὅτι ἐπομένως οἱ σύνοδοι τοῦ *Sibthorp* παρεῖχον εἰς αὐτὸν ψευδεῖς πληροφορίες Ἡ ὑπόθεσις αὕτη φαίνεται πιθανή, διότι, καὶ ἂν δεχθῶμεν ὅτι ἰνὰ τῶν ὀνομάτων τούτων ἐξέλιπον ἤδη τῆς κοινῆς χρήσεως, μένουσιν ὅμως ἱκανὰ μὴ δημῶδη ὀνόματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οὕτω π. χ. τὸ φυτὸν *Prenanthes muralis* φέρει παρὰ *Sibthorp* δημῶδες ὄνομα *θριδάξ*, ὁ *Stachys lanata* ὀνομάζεται *στάχυς* ἐν *Λακωνίᾳ*, τὸ *Euphorbia characias*

*) Zur Wortbildung des Mittel- und Neugriechischen. I Studie. Byzantinische Zeitschrift 1893 Τόμος II. σελ. 236-286.

**) Ἐγχειρίδιον Βοτανικῆς Σ. Μηλιαράκη 1903 ἐν Προλόγῳ σελ. 15'.

*) C. Fruas Synopsis plantarum Florae classicae. Σελ. X—XI.

**) Ἐνθα καὶ ἀνωτέρω X—XI.

τιθυμαλώ, τὸ *Hyssopus officinalis* ὑπερικόν, τὸ *Cheledonium majus* χελιδόνιον, τὸ *Asonitum Napellus* ἀκόνιτον κ.τ.λ. Το αὐτὸ λεκτικὸν καὶ διὰ τὰ δημῶδη ὀνόματα μεζαίρεον, μελίγονον, ἡλιο-τροπίον, λεοντολόδιον, πρόφασις, κροτωνεῖα κ.τ.λ.

Εἰς τὰς φηδεῖς πληροφορίας ταύτας πρέπει νὰ προσθέσωμεν καὶ τὴν διανοήθειαν περὶ τὴν ἀναγραφὴν τῶν ὀνομάτων ὑπὸ ξένων βοτανικῶν, οἵτινες, ἐπὶ ποδὸς συνήθως σημειοῦντες ἐν τῷ σημειωματαρίῳ αὐτῶν τὰ καλῶς ἢ κακῶς ἄπαξ μόνον ἀκονοθέτεια ὀνόματα, ἀναγινώσκουσι εἴτα αὐτὰ κακῶς, ἢ τὰ κακῶς ἢ λελανθασμένως ὑπὸ ξένων στοιχειοθετῶν τυπωθέντα δὲν δύναται νὰ διορθώσωσιν ὡς δεῖ. Οὕτως ἀναγράφονται κακῶς τὰ ἐξῆς: ἀγριοσεῦκλον, κελκοκομηθῆρες, κλημαξίδι ξηκούλι, σύμλαγα, φράουλι κ.τ.λ. Ἄλλὰ καὶ ὀνόματα ὅλων ἀσυνήθην καὶ παράδοξα ἀπατιῶμεν παρὰ *Sibthorp*, ὧν τὴν προέλευσιν δύσκολον νὰ εἰκασώμεν, οἷον βαλοκμικόν, ἀβανκανθύρι, δμοιοπλευρόν, ἀσπροκροπᾶνδι, μεσαυροῦλα, σκουλιῆρα, σκαρδαβίκα, γλυκύγι, παλακορούκε κ.τ.λ.

Βεβαίως ταῦτα γράφων δὲν καταδικάζω, ὅπως καὶ ὁ *Fraas*, ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ *Sibthorp* ἀναφερόμενα ὀνόματα ὡς ἀμφισβητήσιμα, ἀπλῶς μόνον ἐπέχω νὰ δεχθῶ ὡς αὐθεντικὰ τὰ μόνον ὑπ' αὐτοῦ ἀναφερόμενα.

Πλὴν τοῦ *Sibthorp* ὁ *Χελδραῖχ* ἀναγράφει ἐν τοῖς δελτίοις καὶ πλῆθος ἄλλο κοινῶν ὀνομάτων, ἕφ' ἑκάστον τῶν ὁποίων σημειοῖ *Δὰ Κορώνιος*. Κατὰ πληροφορίας δὲ ἕως ἔλαβον παρὰ τοῦ συναδέλφου κ. Σ. Σακελλαροπούλου, ὁ *Δὰ Κορώνιος* οὗτος ἦτο ἰατρός ἐν Κερκύρα, ἀσχολούμενος φαίνεται καὶ περὶ τὴν *Χλωρίδα* τῆς νήσου καὶ ἀποστέλλων εἰς τὸν *Χελδραῖχ* τὰ κοινὰ ὀνόματα, ἴσως μετ' αὐτῶν τῶν φυτῶν. Καίτοι ὁμοίως ὁ ἰατρός οὗτος ἦτο Ἕλληνας, δὲν δύναμαι νὰ δεχθῶ καὶ τὰ ὀνόματα τούτου ὡς ἐν χρῆσει ὑπὸ τοῦ κερκυραϊκοῦ λαοῦ, διότι τὸ πλῆθος αὐτῶν εἶναι τοσοῦτον, σχετικῶς πρὸς τὰ ὑπὸ ἄλλων βοτανικῶν ἀναφερόμενα καὶ τὰ ἀπὸ ἄλλων χωρῶν ἐν χρῆσει, ὥστε δικαίως διεγείρουσι τὴν ἀμφιβολίαν ἂν ὄντως εἶνε ταῦτα γνωστὰ εἰς τὸν κερκυραϊκὸν λαόν.

Ἐκτὸς δὲ τούτου ὁ *Δὰ Κορώνιος* ἀναγράφει καὶ πλῆθος φυτῶν ἐχόντων διπλοῦν ὄνομα [οἷον *σκοίνου βαφή* (*Rubia tinctorum*),

ἀγριολάδα ἀπὸ τῆς φράγιος (*Convolvulus sepium*), ἀγριολάδα τοῦ βουνοῦ (*Conv. cantabricus*), ζωγέρα ἀπὸ τοὺς πύργους (*Anthemis chia*), βρωμοζάκι τοῦ βουνοῦ (*Scrophularia heterophylla*), λαθούρι ἀπὸ τὴν λίμνη (*Lathyrus zeylonicus*), λαθούρι ἀπὸ τῆς σφαγιῆς (*Lathyrus zeylonicus*), λαθούρι μικρὸν (*Lathyrus hirsutus*), λαθουρόχοριον ἀπὸ τὸ βουνὸν (*Lathyrus latifolius*), πεντάνευρον μαλλιάρῳ (*Plantago Bellardi*), πεντάνευρον μικρὸν (*Plant. lagopus*), πεντάνευρον τοῦ νεροῦ (*Alisma plantago*), σέσκλον τοῦ πελάγου (*Beta perennis*), καλλόχοριον τοῦ πελάγου (*Statice cancellata*), ψηδόχοριον τοῦ πελάγου (*Polygonum aviculare*) κ.τ.λ., τοῦτο δὲ διεγείρει τὴν ἐπιφάνειαν δι' οἷτος μᾶλλον ἤθελε νὰ δώσῃ ὁ ἴδιος κοινὰ ὀνόματα καὶ εἰς φητὰ στοιχόμενα δημῶδους ὀνομάτων. Μέχρι τοσοῦτου δὲ προβαίνει ὁ *Δὰ Κορώνιος* εἰς τὴν ὀνοματοθεσίαν ταύτην, ὥστε ὡς δημῶδες ὄνομα ἀναφέρει ἐνίοτε μετάφρασιν τοῦ λατινικοῦ, οἷον τὸ *Scandix pecten Veneris* ἀναγράφει ὡς ἔχον κοινὸν ὄνομα *κτενόχοριον τῆς Ἀφροδίτης*: Ἐπομένως διατάζω νὰ δεχθῶ καὶ πολλὰ τῶν ὀνομάτων τοῦ *Δὰ Κορώνιον* ὡς γνήσια δημῶδη, θεωρῶ δὲ ὡς ἀναμφισβητήτως γνήσια κερκυραϊκὰ τὰ καὶ ὑπὸ ἄλλων ἀναφερόμενα, καὶ ἰδίως ὅσα μοι ἐσημείωσαν ὡς ὀρθὰ οἱ διδάκτορες *Κ^{ος} Ἀχ. Φρειδερίκος* καὶ *Γ. Τριμῆρης*.

Τὴν αὐτὴν δισπισίαν ἔχον καὶ εἰς τινὰ ὀνόματα τῶν δελτίων, ἕφ' ἃ σημειοῦται τὸ ὄνομα *Belli*. Ὁ συγγραφεὺς οὗτος, καταγόμενος ἐκ Βικεντίας τῆς Ἰταλίας, ἦτο κατὰ τὸ 1601 ἰατρός ἐν Κυθωνίᾳ τῆς Κρήτης, ἔγραψε δὲ συμβολὴν εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Κλουσίου «*Rariorum plantarum Historia sex libris descripta à Carolo Clusio*» ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν «*Honorii Belli Vicentini Medici Cydoniensis in Creta insula ad Carolum Clusium aliquod epistolae, De rarioribus quibusdam plantis agentes*». *Δὰ* τῆς συμβολῆς δὲ ταύτης κατέστησε γνωστὴν μετὰ τὸν Θεόφραστον καὶ Πλίνιον τὴν *Χλωρίδα* τῆς Κρήτης, τοῦτον δὲ ἠκολούθησαν κατόπιν ὁ *Τουρνεφόρτιος* καὶ ὁ *Sibthorp**). Ἄλλ' ἐκτὸς τοῦ ὅτι τὰ ὑπὸ τοῦ *Belli* τούτου ἀναφερόμενα ὀνόματα εἶνε ὀλίγιστα, προτέρησιν ταῦτα

*) F. W. Sieber, *Reise nach der Insel Kreta*, II Τόμ. 1823 σελ. 41.

καὶ ἀπὸ χρόνου καθ' ὅσον τὰ επιστημονικὰ ὀνόματα τῶν φυτῶν δὲν ἦσαν ἴσῳ ἀκριβῶς καθιερωμένα καὶ ἡ προσοχὴ τῶν τότε βοτανικῶν προση-
λοῦται εἰς τὸν ὅρισμόν τῶν ἀκριβῶν φυτῶν, ἔφ' ὃν ἄλλως ἐπύχθη πω-
ρῆναι σίγητος. Ἐντεῦθεν τοῖς λόγοις ταῦτα ἐπίρροια μόνον ὀνόματα ἴσῳ
εἰσῆθη τὰ παρακάτω ὡς ἀκριβῶς προσδιορισμένα.

22. ὀνόματα λοιπῶν **αὐθεντικὰ** καὶ ἀναμφισβήτητα θεωρῶ τὰ ἐκ
τῶν ἐξῆς βοτανικῶν ληθέντα ἢ καὶ προφορικῶς τῷ Χελδραΐχ ἀνακοι-
νωθέντα.

α') Τὰ τοῦ **Δαλλαπόρτα** ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ *Prospetto della
Riante* κ.τ.λ. (ἰδ. ἀνωτέρω).

β') Τὰ τοῦ **Fruis** ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ *Synopsis plantarum
Florae classicae* (ἰδ. ἀνωτ.).

γ') Τὰ τοῦ **Ὀρφανίδου** ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Πανεπιστημίου ἢ ἐν
τοῖς «Γεωπονικοῖς» αὐτοῦ ἐκδοκόμενα ἢ καὶ προφορικῶς εἰς τὸν Χελ-
δραΐχ ἀνακοινωθέντα.

δ') Τὰ τοῦ **Χελδραΐχ** ἐν τε τοῖς ἄνω μνημονευθεῖσι ποιήμασι αὐ-
τοῦ καὶ ἐν τοῖς δελτίοις μόνον ἐπ' αὐτοῦ ἀναφερόμενα ἐκ τῶν χωρῶν,
ἐν αἷς αὐτοῦ ἱστοριολόγησε.

ε') Τὰ τοῦ **N. Κλωροῦ** ἐν τῷ καταλόγῳ τῆς Ἑορίας (ἰδ. ἀνωτ.).

ς) Τὰ τοῦ **N. Χώτζη**, Ἡπειρώτου, πιθανῶς ἱατροῦ, ἀποτέλλοντος
ἐκ Κεισσοῦτιον φυτὰ εἰς τὸν Χελδραΐχ, σημειῶντος δὲ καὶ τὰ κοινὰ
αὐτόθι ὀνόματα, ὡς ἐξάγεται ἐκ τῆς ἀλληλογραφίας αὐτοῦ.

ζ') Τὰ τοῦ **A. Μηλιαράκη** περιηγηθέντος τὴν Κύθρον κατὰ τὸ
ἔτος 1905 καὶ συλλέξαντος ἱκανὰ αὐτόθι αὐτοφυῆ φυτὰ, ἔφ' ἕκαστον
τῶν ὁποίων ἔγραψε τὸ δημῶδες ὄνομα καὶ ἰδῶσεν τῷ Χελδραΐχ.
Τὴν προέλευσιν ἀπίντων τούτων ἀναγράφει ὁ Χελδραΐχ ἐν τοῖς
δελτίοις.

η') Τὰ τοῦ **B. Τούντα**, ἱατροῦ καὶ ἐπιμελητοῦ τοῦ Βοτανικοῦ
Κήπου Ἀθηνῶν, συλλέξαντος κατὰ τὸ ἔτος 1907 ὀνόματά τινα τῆς
νήσου Σκύρου.

θ') Ὅλιγα ἢ τὰ τοῦ **Βαλαμάκη**, διευθυντοῦ τοῦ Λαοσομοκοῦ
τομήματος τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν, ὅσις ἀνεκοίνωσέ τινα
δημῶδη ὀνόματα προφορικῶς εἰς τὸν Χελδραΐχ.

ι) Τὰ τοῦ ἁοιδίου **Σταμ Κρίνου**, φαρμακοποιοῦ καὶ ἱατρο-
συμβούλου ἐν τῷ Ὑπουργείῳ τῶν Ἐσωτερικῶν, λίαν ἐπιτυχῶς ἀχο-
ληθέντος περὶ βοτανικομολογικῆς μελέτης, ἐκδόντος δὲ τὴν «Περὶ
Στύρακος» διατριβὴν καὶ περὶ «Προσδιορισμοῦ τῶν ὀρχαίων φυτῶν».
ἀνακοινώσαντος δὲ προφορικῶς τινα εἰς τὸν Χελδραΐχ, ὡς σημειοῦται
ἐν τοῖς δελτίοις.

ια') Τὰ τοῦ **Ἡλ Ταιτσέλη** προφορικῶς ἀνακοινωθέντα εἰς ἐμὲ ἢ
ἀναγραφόμενα εἰς τὸ γλωσσάριον αὐτοῦ, τὸ ὅποιον παρατίθεται εἰς τὸ
τέλος τοῦ παρόντος ποιήματος.

ιβ') Τὰ τοῦ **René Maire** ἐκ τῶν ἄνω μνημονευθέντων συγ-
γραμμάτων του.

ιγ') Τὰ τοῦ **Margot**, ὅσις μετὰ τοῦ **F. G. Reuter** ἐδημο-
σίευσαν τὴν *Χλωρίδα τῆς Ζακύνθου**, ἐπέστησαν δέ, ὡς φαίνεται, τὰ
μάλιστα τὴν προσοχὴν αὐτῶν εἰς τὰ δημῶδη ὀνόματα.

Θεωρῶν ἐπομένως τὰ ἐν τοῖς δελτίοις τοῦ Χελδραΐχ ἀναγεγραμ-
μένα δημῶδη ὀνόματα οὐκ ἅπαντα γνήσια ἢ ὀρθῶς γεγραμμένα,
ἐσημείωσα ἐν τῷ ἀνά χεῖρας καταλόγῳ διὰ **πυχέων** μὲν γραμμάτων
τὸ κατ' ἐμὲ γνήσιον δημῶδες ὄνομα, διὰ συνήθων δὲ στοιχείων τὰ
ἀναφερόμενα μὲν ἐπὶ διαφόρων συγγραφέων, ἀλλὰ κατ' ἐμὲ ἀμφισβη-
τήσιμα, ἐξ ὧν δὲν ἀρνοῦμαι πολλὰ πιθανὸν γὰ εἶναι καὶ ὀρθά.
Εἶνε δὲ ὄντως λυπηρὸν δι' ὡς Ἑλλήν, γράφων περὶ δημῶδων ἑλλη-
νικῶν ὀνομάτων, ἐκφράζω ἀμφιβολίας περὶ τῆς ὀρθότητος τῶν ἐπὶ
ξένων συλλεχθέντων ὀνομάτων διότι τοιαύτη συναγωγὴ ὡς πρὸς τὰ
ὀνόματα τῶν φυτῶν δὲν ἐγένετο μέχρι τοῦδε συστηματικῶς ἐπὶ Ἑλ-
ληνος, καθ' ὅσον ἐγὼ τοῦλάχιστον γνωρίζω. Τὸ μόνον παρηγορὸν εἶνε
ὅτι πρὸς τοιαύτην ἐργασίαν ἀπαιτοῦνται **πολλοὶ δυνάμεις** καὶ **χρῆμα**
ἱκανόν ὧν ἀμφοτέρων στερεῖται ἢ ἄλλως φιλοπόδοδος ἡμῶν γενεά.

* * *

Τὰ δημῶδη ὀνόματα τῶν ἑλληνικῶν φυτῶν δημοσιευόμενα νῦν
τὸ πρῶτον πολλαχῶς θὰ καταστῶσιν ὠφέλιμα. Καὶ πρῶτον θὰ συντε-

* Essai d'une Flore de l'île de Zante, par H. Margot et F. G. Reuter (Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, en Mars.).

λέσσαι πρὸς διείδωσαν βοτανικῶν γνώσεων, τοῦτο δὲ ἦτο καὶ μὴ τῶν κρυφίων ἀγροῦσιν ἐξ ὧν ἀρμυρήθη, καίτοι μὴ περὶ τὴν Σουσιημονικὴν τῶν φυτῶν ἀσχολούμενος, πρὸς δημοσίευσιν τῶν ἀνάκτων δελτίων τοῦ Χελδραΐχ. Ὁ γνωρίζων τὸ κοινὸν ὄνομα φυτοῦ τινος διδάσκαλος ἢ ἰδιώτης, μανθάνων δὲ διὰ τοῦ παρόντος καταλόγου καὶ τὸ ἐπιστημονικόν, εὐχερῶς καταφεύγει εἰς βοτανικὸν τι ἑλληνικὸν ἢ ξένον σύγγραμμα καὶ διδάσκει τὰ κατ' αὐτό. Παρ' ἡμῶν μάλιστα ἐνθα ἢ ἐν τοῖς Γυμνασίοις καὶ λοιποῖς Σχολείοις διδασκαλία εἶνε, ὡς γνωστὸν, ἑλλειπτής ὡς πρὸς τὰ φυσιογνωστικὰ μαθήματα καὶ οἱ διδάσκοντες, ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων, ἀγροῦσαι τὰ περὶ αὐτοῖς κοινώτατα τῶν φυτῶν, θὰ διενκολυνθῶσιν οὗτοι διὰ τοῦ παρόντος καταλόγου εἰς τὴν σπουδὴν πολλῶν φυτῶν ἐξ αὐτοφίας καὶ κατανόησιν τῶν μορφολογικῶν αὐτῶν χαρακτήρων, δι' ὧν διεγείρεται καὶ ἡ βαθυτέρα μελέτη τῶν βιολογικῶν τοῦ φυτοῦ φαινομένων.

Ἐμφερίμως ὡσαύτως θὰ ἐπιδράσῃ ἡ γνώσις τῶν ἐπιστημονικῶν ὀνομάτων τῶν φυτῶν καὶ ἐπὶ τῶν παρ' ἡμῶν δασονόμων καὶ γεωπόνων, ὧν οἱ πλεῖστοι ἀγροῦσαι τὰ ἐπιστημονικὰ ὀνόματα τῶν παρ' ἡμῶν χρησίμων φυτῶν καὶ τῶν ζιζανίων.

Κατὰ δεύτερον λόγον τὸ πονημάτιον τοῦτο τοῦ Χελδραΐχ θὰ καταστῇ ἀφελίμον καὶ φιλολογικῶς καὶ ἐθνολογικῶς, διότι, ἐνῶ ἀφ' ἐνὸς δεικνύει τὸ μέγα πλῆθος τῶν ὀνομάτων ὅσα παρέμειναν ἀδιάφθορα ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων, ἀφ' ἑτέρου διὰ τῶν ἀλλοιώσεων ὡς τὰ ὀνόματα ταῦτα ἐπέστησαν κατὰ τοὺς διαφόρους χρόνους καὶ τόπους παρῆμι εἰκόνα τῆς διαφθορᾶς καὶ ἀνεπίξεως τῶν λέξεων ἐν τῷ χρόνῳ (ἴδ. κατωτ.). Ἰδίως δὲ θεωρῶ κατάλληλα πρὸς φιλολογικὰς μελέτας τὰ ὀνόματα ταῦτα τῶν φυτῶν, διότι τὰ πλεῖστα τούτων γνωστὰ εἰς ὠρισμένον κύκλον ἀνθρώπων (τῶν ἰατρικῶν, πρακτικῶν ἰατρῶν, κουρέων) καὶ ὡς ὅροι ἐπιστημονικοὶ καθιερωθέντα διὰ τοῦ χρόνου παραμένονσι στερεὰ καὶ ἔμπεδα μεθ' ἑλὴν τὴν παραμόρφωσιν αὐτῶν, δυσχερῶς δὲ ἀντικαθίστανται ἐπ' ἄλλων ἐπὶ τῶν ἐπιδρομῶν εἰσαγομένων, οἷτινες θὰ μάθωσι τὰ φυτὰ ταῦτα κατὰ πρῶτον παρὰ τῶν ἐγχωρίων.

Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἱστορία τῆς Ἱατρικῆς δύναται ἐκ τῶν ὀνομάτων τούτων νὰ ἐξαγάγῃ συμπεράσματα, ἀνευρίσκουσα δὲ αὐτῶν πολλαχῶς τὰ ἔχνη τῆς παρατάσεως καὶ εἰσχωρήσεως τῆς ἀρχαίας Ἱατρικῆς παρὰ τῷ λαῷ μέχρι τῶν κατ' ἡμᾶς χρόνων.

Καταλείπων εἰς εἰδικὸς τὴν ἔρευναν τῶν ὀνομάτων τούτων καὶ ἀπὸ ἀνθρωπολογικῆς καὶ λαοψυχολογικῆς ἀπόψεως, δὲν δύναμαι ἐνταῦθα νὰ παρέλθω ἐν οἰγῇ δι' ἀρχὴ τῆς γλωσσολογικῆς τῶν βοτανικῶν ὀνομάτων ἐρεύνης, καὶ μάλιστα τῶν ἐπιτηγῆς ἐγένετο ἤδη παρ' ἀνδρός, οὐχὶ μὲν φιλόλογον, ἀλλ' ἐπέθ' πάντα ἄλλον ἀσχοληθέντος περὶ τὰ ἀρχαῖα καὶ δημῶδη ὀνόματα, τοῦ καὶ Βοτανικὴν εἰδικῶς σπουδάζοντος ἀοιδίμου **Σταματίου Κρίνου**. « Πάντα σχεδόν », λέγει αὐτός « τὰ κοινὰ τῶν φυτῶν ὀνόματα, εἴτε ὡς λαχάνων εἴτε ὡς φαρμάκων εἴτε ἄλλως πως εἰς τὸν λαὸν χρησίμων, ὅσα βάρβαρα πολλὰ ἐξ αὐτῶν καὶ ἂν φαίνονται, εἶνε αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα ὀνόματα ὑπὸ τοῦ χρόνου καὶ τῶν περιστάσεων παραφθορέντα· δεύτερον πλεῖστοι ὅσα ἀποδείξεις τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν γενεαλογίας ἀνευρίσκονται· διότι πᾶσα παρὰ τῷ λαῷ ὑπάρχουσα ἱατρικὴ γνώσις ἢ πρόληψις ἢ φαρμάκων δημῶδων χρῆσις εἶνε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺν λείψανον παρελθουσῶν ἐπιστημονικῶν δοξασιῶν ἢ γενηρακειῶν προλήψεων »*).

Ἴνα δὲ δεῖξῃ ὁ μακαρίτης Σταματίος Κρίνος τὴν διὰ τῆς παραφθορᾶς ταύτης ἀλλοίωσιν τῶν ὀνομάτων καὶ στηρίξῃ τὴν γνώμην αὐτοῦ, δι' ἣν πρέπει νὰ σπουδασθῶσιν ἄπασαι αἱ κατὰ τόπους καὶ χρόνους παραφθοραὶ, ἦτοι νὰ ἐρευνηθῇ ἡ ἱστορικὴ ἀνάπτυξις ἐκάστης λέξεως πρὸς ἐξιγνάσιν τῆς καταγωγῆς αὐτῆς, ἀναφέρει διάφορα παραδείγματα, ἐξ ὧν ἐνταῦθα ἀναγράφω ἕν, τὸ τοῦ **βράθυος**. Κατὰ Κρίνον τὸ ὄνομα **ἀόρατος**, τὸ ὁποῖον δίδεται σήμερον ἐν Κύπρῳ εἰς τὸ φυτὸν τὸ κοινῶς λεγόμενον **κέδρον** (ἀγριοκυπαρίσσο), προῆλθεν ἐκ φθογγικῶν ἀλλοιώσεων τῆς λέξεως **βράθυ**. Ὅπως δὲ δεῖξῃ τὴν ὄντως παράδοξον καὶ ἀπίστευτον ταύτην μεταβολήν, παρακολουθεῖ τὰς διαφόρους κατὰ καιροὺς ὀνομασίας τοῦ βράθυος (ἢ τῆς ἀγρίας κυπαρίσσου) καὶ συγκρίνων αὐτὰς πρὸς τὰ συνώνυμα τοῦ Διοσκουρίδου, ἄγεται εἰς τὴν ἐξῆς παράθεσιν τῶν κατὰ διαφόρους χρόνους παραλλαγῶν: Ἐκ τοῦ **βράθυος** ἐγένετο **βάραθρον**, **εἰκα βάρον**, **βάρυτον**, ἐκ τούτου δὲ **βόρατος** καὶ ἐκ τούτου **ἀόρατος****).

*) Περὶ ἐπιστημονικοῦ προσδιορισμοῦ τῶν ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων γνωσθέντων φυτῶν 1881 (Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ Ε' τόμου τοῦ Παρθασοῦ) σελ. 3

**) Ἀντίθετι σελ. 26.

Ἐκ τοῦ παραδείγματος τούτου γίνεται καταφανές, ὡς ἐκπλήξεις τῆς προκαλήσεως εἰς ἡμᾶς ἢ τοιαύτη ἱστορικὴ παρακολούθησις τῆς μεταβολῆς τῶν λέξεων καὶ συγκριτικὴ παραθέσις αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας ἢ πρὸς ἄλλας ἐκ ζωντανῶν ἢ νεκρῶν γλωσσῶν εἰλημμένας.

Τὰ δημῶδη ὀνόματα τῶν ἑλληνικῶν φυτῶν τὰ νῦν δημοσιούμενα, θεωρῶ ὡς πρώτην ἀτελῆ ἀρχὴν τῆς συντάξεως πλήρους καταλόγου τῶν δημῶδων φυτικῶν ὀνομάτων τῆς ὅλης Ἑλλάδος, διότι δι' αὐτῶν γίνονται γνωστὰ ὀλίγα μόνον ὀνόματα καὶ ἐξ ὀλίγων χωρῶν τῆς Ἑλλάδος, κυρίως δὲ ἐκ Κεφαλληνίας, Κερκύρας, Κρήτης, εὐαριθμῶν τινῶν Κεκλάδων, ὀλίγων τινῶν χωρῶν τῆς βορείου Ἑλλάδος, ἔτι δὲ ὀλιγωτέρων τῆς Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ἠπειροῦ. Ἐκ Μακεδονίας, Θράκης, Μικρᾶς Ἀσίας μετὰ τῶν νήσων αὐτῆς, Ἠπειροῦ, Ἀλβανίας καὶ τῶν περὶ τὸν Πόντον χωρῶν, οὐδὲν σχεδὸν γνωρίζομεν. Ἄν μετὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ παρόντος ἀτελοῦς καταλόγου οἱ κατὰ τόπους Καθηγηταί, Ἑλληνοδιδάσκαλοι ἢ καὶ Δημοδιδάσκαλοι, Δασονόμοι, Γεωπόνοι, Ἱατροὶ καὶ ἄλλοι λόγιοι ἀσχοληθῶσιν ἕκαστος περὶ τὴν περισυλλογὴν τῶν δημῶδων βοτανικῶν ὀνομάτων καὶ δημοσιεύσωσιν ἕκαστος τὰ τῆς περιορισμένης χώρας ἐν ἣ διατρίβει, ὁ ἀριθμὸς τῶν δημῶδων ὀνομάτων θὰ ἀυξηθῇ τὰ μέγιστα, ὡς καταφαίνεται ἐκ τῆς συναγωγῆς φυτῶν ἐλαχίστου τμήματος τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, τῆς νήσου Θήρας. Εἰς τὰ φυτὰ τῆς νήσου ταύτης, ἅτινα ἐδημοσίευσεν ὁ Χελδραῖχ εἰς τὴν «Thera» τοῦ Hieler von Gaertringen ἐν ἔτει 1899, εἶπα δὲ ἀνεδημοσίευσεν καὶ ἐν τῷ «Πηροασφ», ἀναγράφονται περὶ τὰ πενήκοντα δημῶδη ὀνόματα. Ἐν ἔτει 1901 ἐδημοσίευσεν ὁ Χελδραῖχ ἐν «Πηροασφ» νέα φυτὰ τῆς θηραϊκῆς Χλωρίδος, ἐν οἷς εὐρίσκοντο ἑσσοράκοντα καὶ ἐξ ὧν νέα κοινὰ ὀνόματα, ἐν ἔτει δὲ 1909 ὁ ἀξιωματικὸς τοῦ γερμανικοῦ μηχανικοῦ Κ^{ος} P. Wilckι ἀναζητήσας ἐκ νέου δημῶδη ὀνόματα δημοσιεύει εἰς τὸν Δ' τόμον τῆς «Thera» ἕτερα ἑκατὸν ἑνδεκα νέα κοινὰ ὀνόματα ἐπὶ 300 περίπου φυτῶν τῆς θήρας, οὐδεμία δὲ ἀμφιβολία ὅτι νέα ἐπιμελής συναγωγή θ' ἀυξήσῃ τὸν ἀριθμὸν τούτων.

Διὰ τοὺς μέλλοντας ν' ἀσχοληθῶσι περὶ τὴν συλλογὴν δημῶδων

τῶν φυτῶν ἢ καὶ τῶν ζῴων ὀνομάτων ἢ τῆς διόρθωσιν καὶ προσθήκην αὐτῶν εἰς τὸν παρόντα κατάλογον. Ἐπίσης καλὸν τὰ καταχωρῆσαι ἐν τῷ ἐλάτῳ τὸ εἰδικὸν γλωσσάριον ὅπερ εἶχε τὴν ἐγγενῆ καλωσύνην τὰ ἴση εἰς διάθεσιν μου ὁ ἐκ Κεφαλληνίας φιλόπονος λόγιος καὶ ἱστοριογράφος κ. Ἡλ. Τοισίλης. Τὸ γλωσσάριον τοῦτο, ἐν ᾧ περιλαμβάνεται πλῆθος ὀνομάτων μὴ προσδιορισθέντων εἰσὶ ἐπιστημονικῶς καὶ ἐξηγῆται ἢ προέλευσις ἢ σημασία τινῶν ἐξ αὐτῶν, θεωρῶ ὡς εἰσάγων ἀπιοχὴν φιλόπονον καὶ ἐπιμελημένης συμβολῆς πρὸς καταρτισμὸν ἐν τῷ μέλλοντι πλήρους, ὅσον εἶνε τοῦτο δυνατὸν, καταλόγου τῶν κοινῶν φυτικῶν ὀνομάτων καὶ ὡς δῆγμα τίνι τρόπῳ δύναται ἕκαστος τὰ συλλεξῆ τὰς ἐν τῷ τόπῳ τῆς διατριβῆς αὐτοῦ κοινὰς ὀνομασίας. Ἐὰν κατὰ τὴν συλλογὴν ταύτην τῶν ὀνομάτων λαμβάνηται φροντίς καὶ πρὸς ἐπιστημονικὸν προσδιορισμὸν τῶν φυτῶν τούτων, δι' ἀπιοσύλης αὐτῶν εἰς τὸ ἐνιαῦθα βοτανικὸν Μουσεῖον ἢ ἐρωτήσας εἰδικῶν τινος βοτανικοῦ, ἡ ἐργασία σὺν τῷ χρόνῳ θὰ ἀποβῇ πλῆροστέρα καὶ ἀφελιμωτέρα.

Σ. Μηλιαράκης

ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ

ΥΠΟ

† Θ. ΧΕΛΔΡΑΪΧ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟ

Σ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ



ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΚΟΜΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Ἄτι.	Ἄτικη
Βαίσι.	Βαίσιμαάκης Π.
Βερον.	Βερονθοδίακης Α.
Δαίλαπ.	Δαίλαπόριος
Fr.	Fruas.
Ζάκ.	Ζάκωνθος
Ἰόν. Ἀνθολ.	Ἰόνιος Ἀνθολογία
Κέρκ.	Κέρκωρα
Κεφαλ.	Κεφαλληνία
Κεστορ. Ἡπ.	Κεστοράτιον Ἡπείρου
Κρίν.	Κρίνος Σιαμαίτες
Κύθν.	Κύθνος
Μαργ.	Margol
Μηλ.	Μηλιασοάκης Α.
Μηλ. Σ.	Μηλιασοάκης Σ.
Ἵοφν.	Ἵοφναϊδης Θ.
Πουκεβ.	Πουκεβίλ
Πρωτ.	Πρωτόδικος Ι.
Sibth.	Sibthorp.
Τούντ.	Τούντας Β.
Τουσιέλ.	Τουσιέλης Ἡλ.
X.	Χελδοράχ Θ.
Xl.	Χλωρός Ν.



ΤΑ ΔΗΜΩΔΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ

† Ο. ΧΕΛΔΡΑΙΧ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Dicotyledones

RANUNCULACEAE

Clematis cirrhosa L. χελιδρονάκι (Fr.), χελιδρονιά (Κέρκ.), κοίλιμπερι (Κόρσος ?), άμπελίνα, άμπελάγρι (Σκόρος Τούντ.), περιπλοκάδι (Κορήνη Μηλ. Σ.).

C. flammula L. χελιδρόνια (Ἄτι. Sibth.), χαλαδρομιά (Σκῆρος Τούντ.), άγριοχελιδρονιά (X.) (Κέστορ. Ἡπ.), καλαμπελοῦδες (Σίφν. X.), άμπελίδα (Τρίκαλ. Κυλήνης X.), άμπελίνα (Ἄτι. Ὀφν. Xl.), άγράμπελη (Κεφαλ. Δαίλαπ.) (Xl.) (Zák. Marg.) (Στεροά Ἐλ. Σ. Μηλ.), κληματσιόδα (Xl.), κούρμπενο (Πάρων Ὀφν.), σακκαϊόχορο (?), άλογάκι, γλυκῆγι (Δακων. Sibth.), μπλεζίνα (Xl.).

C. vitalba L. άμπελίνα (Ἄτι. Πελοπόν. Ὀφν.), κουρμπένια (Κόραξ X.), άγριοαμπέλι (Sibth.), λιά (Θεσσαλ. Ἀγριά Μαίρε), χελιδρονιά (Κεστορ. Ἡπ.).

Thalictrum lucidum L. μουλιπιά (Fr.).

Anemone coronaria L. παπαρούνα (Sibth.), άγρια παπαρούνα (Fr. Όρφν.), άγριοσαίλικας (Κέρκ.), άγριος λαλές (Όρφν.), άνεμιώνη (Όρφν.).

A. hortensis L. άγρια παπαρούνα (Sibth.) (Fr.).

A. blanda Schott et Ktze. σάλικας τοῦ γερμανοῦ (Κέρκ.).

A. ranunculina Lam. (*A. fulgens* J. Gay.) άγρια παπαρούνα (?).

Adonis cyllenica Bois et Heldr. σκάρφι (X) (Όρφν.), (Κέρκ.).

A. autumnalis L. μωρόχορτο (Sibth.) (Fr.).

A. aestivalis L. άγριοπαπαρούνα (Záx. Sibth.) (Marg.).

Ranunculus brevifolius Ten. μουργόχορτο (Κρήτη X.).

R. flabellatus Desf. άγριοσέλινο (Κύπρ. Sibth.), σάλικας τοῦ βουνοῦ (Κέρκ.).

R. Sprangerianus Bois. τῆς Ἁγίας Ἄννας τὸ λουλοῦδι (?).

R. lanuginosus L. σπουρδακοκέλα (Sibth.), σπουρδάκυλα, σφουρδάκλα (Ἄτικ. Fr.).

R. muricatus L. σπουρδακοκέλα (Sibth.), σφουρδάκλα (Fr.), σιλάκα (Κέρκ.).

R. velutinus Ten. (*R. aeris* Dallap.) άβδελοχόρταρο (Κεφαλ. Διλλεπ. Τοπιέλ.).

R. oreophilus M. B. var. δ'. *Sartorianus* (Bois. et Heldr.) δακράκι (Οἴτη. X.).

R. trichophyllus Chair. (*R. aquatilis* v. *capillaceus* Marg. et R.) σιλάκα μαλαροῦ (Κέρκ.).

R. species άβδελλοχόρταρο (Κεφαλ. Τοπιέλ.). Γενικῶς νεράγκουλα (X.), ρόγκολο (Κεφαλ. Τοπιέλ.), νεραγκοῦλες (Μηλ. Σ.).

Ficaria grandiflora Rob. (*Ranunculus ficaria* S. et Sm.) ζωγαδόχορτο (Ἄτικ. Sibth.), σπορδακέλα (Záx. Marg.), ζυγαδόχορτο (Fr.), σφουρδάκλα (Fr.), χελιδονόχορτο μικρὸ (Κέρκ.).

Nigella damascena L. κοντισονλόχορτο (Κέρκ.), πορδόχορτο (Κέρκ.), μαυροκόκκα (Ἄτικ. Sibth.).

N. sativa L. μαῦρο σουσάμι, μαυροσήσαμο (Ἕπανι.), μαυροκούκκι (Fr. Όρφν. X.), μαυροκούκκουλι (Fr.), μαυροκουκκάδες (Κύπρ. Sibth.).

N. aristata S. et Sm. άγριο κύμινο (Fr.).

Helleborus cyclophyllus A. Br. σκάρφι (Ἕπανι.).

Caltha lacta Schott (*C. Freyniana* Sint.). μπουτσονίσια (Οἴτη X.).

Aquilegia taygetea Orph. (*A. vulgaris* S. et Sm.) κολομπίνες (Κέρκ.).

Aconitum napellus L. άκόνιτον (Sibth.).

Delphinium staphisagria L. άγρια σταφίδα (Záx. Sibth.) (Fr.), άγριοσταφίδα (Σκῦρος Τούνι.), ψειρόχορτο (Ἄνδρος X.), ψειράκινη (Πουκεβ. X.), ψειροβότανο (Όρφν.), σκυλόλακας (Μάνη X.).

D. ajacis L. καποντισίνος (Ἕπανι.), λαγῶς (Κεστορ. Ἕπ.), άγριολινάρι τοῦ βουνοῦ (Sibth.), σπειρονέλλαις μεγάλαις (Κέρκ.), σπειρονέλλα (Κεφαλ.).

D. peregrinum L. λιναρήθρα (Záx. Sibth.), λαγῶς (Κεστορ. Ἕπ.).

D. paniculatum Host. (*D. consolida* var. *micranthum* Bois.) άγριολινάρι τοῦ βουνοῦ (Sibth.).

D. junceum DC. καρφοχόρταρο *) (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), λιναρήθρα (Záx. Marg.).

Paeonia cretica DC. ψηφωκιά (Κρήτη X.).

*) καρφι = δοθιάν.

P. Kussi Biv. πηγουνιά (Παργασ. Όρφ.) (X), σονέντιο (Κι-
φιά. Τροισίλ).

P. officinalis L. πηγουνιά (Παργασ. X), μάκος (Sibth.)
(Fr.), ξυφελάνη (Πονκεβ.), άγλαοφώτης (Πονκεβ.), ψυφελίδι (Πονκεβ.).

P. corallina Retz. ληγουνιά (Zák. Sibth.) (Όρφ.) (Marg),
μάκος (Fr.).

BERBERIDACEAE

Berberis cretica L. λουτσιά (Κρήτη X.) (Xλ), δξνάκανθα
(Πήλιον X.), ξαγκαθιά (Λακων. Sibth.) (Fr.) (Κρήτη Xλ.), μυλιανιά
(Πάρος Sibth.), μυλιάνι (Fr.), τρικοκκιά (Xλ), σταφύλι βιάχικο
(Μενίδι Άρτης).

Leontice leontopetalum L. τζάκρω (Κύπρ. Sibth. Όρφ.),
πουρδάλα (Sibth. Όρφ.), πορδάλας (Fr.), φούσκα (Fr.), φου-
κιές (Κρήτη ?)

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L. νούφαρο (Μεσολόγγ. X.), πλατομανδύλα
του νεροῦ ἢ κανάβι (X), νεροκολοκυθιά (Zák. Sibth.) (Fr.)
(Marg).

Nymphar luteum L. νύφαρο ἢ νουνούφαρο (Sibth.), νούφαρο
ἢ νενούφαρο (Fr.).

PAPAVERACEAE

Papaver rhoeas L. παπαροῦνα (άπαντ.), κοκκινάδες (Πάρος
Πρωτόδ), κουτσουνάδες (Κρήτη X.) (Σίφν X.), πετεινός (Κύπρος
Sibth.) (Fr.), ποῦλοι (τά άνθη Σίφν. X.).

P. somniferum L. άφιώνι (άπαντ.), ὕπνος (Κεφαλ. X.),
παπαροῦνα (Fr.) (X).

P. hybridum L. άγκιναρόχορτο (Θήρα X.), παπαροῦνα (Fr.).

P. setigerum DC. (*P. somniferum* var. *a setige-
rum* Bois.) άγριοπαπαροῦνα (Κισσός, Ήπ.).

Rosmeria hybrida DC. άγρια παπαροῦνα (Fr.).

Glaucium flavum var. *Serpieri* Heldr. σερπιερίνα
(X), άγριοφασουλιά (Κεφαλ. X.) (Άμοργός X.), άγριόδενδρο (Θήρα
X.), μαγισσιλόχορτο (Κρήτη X.), γγαλοπίκρα (Εὔβοια X.), ὕαλο-
πίκρα (Fr.).

G. leiocarpum Bois. άγριόδενδρο (Θήρα X.).

Chelidonium majus L. χελιδόνιον (Sibth.) *).

FUMARIACEAE

Corydalis densiflora Presl. χιονίστρα (Fr.)

C. claviculata L. χιονίστρα (Fr.).

Fumaria capreolata L. καπνόχορτο (Zák. Sibth. Marg.)
(Κεφαλ. ?) (X), στακτερί (Sibth.) (Fr.), καπνιά (Fr. X.).

F. parviflora Lam. καπνὸ ἢ καπνόχορτο (Sibth.), καπνιά
(Άργος X.), στακτερί (Ηλεία Sibth.).

F. densiflora DC. άγριοκουφίτης (Θήρα X.).

F. macrocarpa Parl. καπνιά τῆς γῆς (Αἴγινα X.).

F. officinalis L. καπνόχορτο (X) (Άργολ. Sibth.) (Fr.)
(Κεφαλ. X. Μηλ. Σ.), χιονίστρα (Sibth.).

F. Petteri Rehb. κουφίτης (Θήρα X.).

F. Vaillantii Lois. καπνιά, καπνόχορτο (Παργασ. X.).

CRUCIFERAE

Nasturtium fontanum Lam. (*N. officinale* R. Br.
Sisymbrium nasturtium L.) νεροκάρδαμο (Sibth. Όρφ. Fr.)

*) Καὶ ὁ *Fraas* ἀμφιβάλλει ἂν σήμερον λέγεται οὕτω (ἐν *Fl. Clas.* σελ. 126).

X), κάρδαμος (Κέρκ.), κάρδαμον (Κεφαλ. X) (Ίστορ. Ήπ.), άγριόρ-
ροκα (Σίφν. X), άγριοσέληνο (Κίθν. Μηλ.), ρόκα τοῦ ποταμοῦ (Κέρκ.)

Mathiola sinuata L. φραγκοκοράκι (Ήνδρος X).

M. incana L. βιολέτιες (Κέρκ. Όρφν.), βιόλα (Fr. X).

M. tricuspidata L. βιολέτις τοῦ πελάγου (Κέρκ.).

Cheiranthus Cheiri L. κίτρινη βιολέτι ηἰ βιόλα ηἰ βιο-
λέττι (άπανι.), βιολέττι τοῦ πύργου (Κέρκ.), τὰ κίτρινα (Fr.). μα-
νιτζά, μανιτζά κίτρινη (Όρφν.).

Sisymbrium polyceratium L. σκυλοβροῦβα (Fr.) άγριό-
πρα (Sibth.).

S. irio L. πικρόχορτο (Θήρα X).

S. officinale L. άγριόβροῦβα (Λακων. Sibth.), σκυλοβροῦβα
(Fr.).

Wilkiea (Malcolmia) græca Bois. et Sprun. βιολέ-
τιες μικραῖς (Κέρκ.).

W. maritima L. (*Malcolmia maritima* R. Br.)
άγριοβιολέττι, άγριοπουλτζά (X).

Brassica nigra L. σινάπι (άπανι.) ἡμερο σινάπι (Κεφαλ.
Μηλ. Σ.), σιναπόσπορος τὰ σπέρματα

B. rapa v. *rapifera* ξέβες (X) (Fr.), σογία (?).

Br. oleracea L. λάχανα (Sibth.), κρόμπι (Κεφαλ. Δαλλαπ).

Br. oler. v. *italica* v. *alba* μπρόκολι (Κεφαλ.).

B. oleracea v. *gongyloides* καυλορράπα (Ζάκ. X.), γογ-
γύλζα (X).

B. oleracea v. *botrytis* κουνουπίδι (X) (Fr.), καρνα-
μπίκι (Σμύρνη X).

B. oleracea v. *arparagoides* μπρόκολι (X), παρα-
πούλι (X).

B. oleracea v. *capitata* μάπια (Κεφαλ. X.), λάχανα (X.),
κραμβολάχανα (Όρφν.).

B. oleracea v. *sabauda* γερμανικά λάχανα (X).

B. cretica Lam. σκαρολάχανο (Sibth.) (Fr.), άγριολάχανο
(Κρήνη X), κραιμπουτσάνα (Κρήνη X), μωρολάχανο (Fr.), τοῦ Ἁγίου
Παύλου τὰ λάχανα (Maire).

B. Tournefortii Gon. αλαφανίδα (Θήρα X).

B. nivea Bois Sprun. τοῦ άγίου Παύλου λάχανα (Όρφν.).

Sinapis arvensis L. άγριοσυνάπι (Κέρκ.), λαμφάνα ηἰ λα-
φάνα (Sibth.).

S. alba L. συνάπι (Fr.), γάπυ (Fr.), άγριοβροῦβα (Fr.), λα-
φάνα (X), βροῦβα (Όρφν.).

S. pubescens L. λαφάνα τοῦ βουνοῦ (Sibth.).

Hirschfeldia (Sinapis) incana L. λάχανα τοῦ βουνοῦ
(Fr.), βροῦβα (Κεφαλ. X.), (Fr.) (Αἴγινα X.), βλαστάρια (X.), λα-
φάνα (Sibth.).

Eruca sativa Lam. ρόκα (άπανι.), ροῦκα (Κεφαλ. X.),
άξούματα (Αθήνα X) (Όρφν.), εὐζώματον (Sibth.), άρώματος (Fr.).

Fibigia eriocarpa DC. άγριοκαλαμτζά (Κεσοτ. Ήπ.),
σπληνοχόρτι (Οἶτη, Παρνασ. X).

Berteroa stricta Bois. var. *pindicola* Hal. άγριο-
λούλουδο (Κεσοτ. Ήπ.).

Alyssum saxatile L. βεροόχορτο (Κέρκ.).

Draba (Erophila) verna L. κοντισουλόχορτο (Κέρκ.).

Cochlearia armoracia L. κρόνος (Fr).

Biscutella didyma var. *apula* L. παραδάκια (Σίφν. X).

Lepidium sativum L. κάρδαμο (Sibth.) (X), καρδαμούρα
(Κέρκ.) (Κεφαλ. Δαλλαπ.).

L. draba L. βρωμολάχανο (Fr.), μαρούλια (Σκῦρος Τούντι),
μαρουλάκι (Zák. Sibth.) (Απ. Δαβίδ Fr.), ἀγριοκαρδαμούρα (Κέρκ.)
L. latifolium L. ἄγρια λάχανα (Fr.), ῥίζα θυρατή (Κέρκ.),
λαπίδι (Απ. Sibth.).

Coronopus procumbens Gil. (*Senecioia coronopus*
Poir.) ἡμερη ἀλμυρίθρα ἢ ἀρμυρίθρα (Fr.).

Capsella bursa pastoris L. τζουρκᾶς (Fr.), τραγιά (Fr.)
ἀγριοκαρδαμούρα (?).

Nastia paniculata L. κουκουλιά (Fr.).

Bunias erucago L. ἄγρια γουλιὰ (Fr.), ἀγριοβλάσταρα (X.).

Rapistrum orientale L. βρακανίδα (Κέρκ.).

Didesmus aegyptius L. καρδαμίδα (Απ. Αἴγινα, Κεζλ. X.).

Raphanus sativus L. ρεπάνια ἢ ραπάνια (ἅπαντ.), ἄγρια
ραπάνια (Fr.).

R. raphanistrum ραφανίδα (Sibth.) (Σκῦρος Τούντι).

Erucaria myagroides L. (*E. aleppica* Gaertn.) καρ-
δαμίδα (Αἴγινα X.), κάρδαμον (Fr. X.), κρίταμα (Κρήτη X.).

CAPPARIDACEÆ

Capparis rupestris S. et Sm. (*C. spinosa* v. *ru-*
pestris Bois.) κάππαρι, καππαριὰ (ἅπαντ.). Ὁ καρπὸς καπ-
παρόμηλο (Κεφαλ. Τουσιέλ.).

RESEDACEÆ

Reseda alba L. βρωμοῦσα (Κύθν. Μηλ.) (X.), γαιδουρδ-
χορτο (Αἴγινα X.), ἀγγείσπρα (Sibth.), ὄχητρα (Zák. Sibth.) μεσα-
δροῦλα (Sibth.) (Fr.).

R. lutea L. ὀχίσπρα (Sibth.), ὄχητρα (X.), βρωμοῦσα (X.),
βρωμόχορτο (Σκῦρος Τούντι).

R. luteola L. ἄγρια βαφή (Κέρκ.), ὀχίσπρα (Sibth.), γροῦζο
(Κίστορ Ἡπειρῶν).

R. rhyteuma L. ὀχίσπρα (Sibth.) (Fr.), ὀχούσπρα (Fr.).

CISTACEÆ

Cistus creticus L. λάδανο (Sibth.), λάδανον, ἀλάδανος
(Κρήτη X.), λαδανιέ, λαδανιές (Αἴγινα X.), ἀλυταριά (Πάρος X.),
ἡμερη κουνουκλιά (Fr.), ἡμερο κιστάρι (Fr.), κίστο (Κρήτη X.).

C. parviflorus Lam. λάδανο (Κρήτη X.), ἀγριοφασκομη-
λιά (Xλ.), κιστάρι (Xλ.).

C. incanus L. κουνουκλιά (Sibth.), κουνοῦκλα (Λακων.
Maire), λαδανιὰ (Bōlos Maire).

C. incanus v. *villosus* Sibth. κιστάρι (Sibth. Fr.), κου-
νουκλιά (Fr.), κουνοῦκλα (Σκῦρος Τούντι), λαδανιὰ (Αἴγινα X.).

C. salvifolius L. κιστάρι (Sibth. Fr.), κουνουκλιά (Sibth.),
ἀσπροκουνουκλιά (Fr.), ἀγριοφασκομηλιά (Sibth.), ἄγρια ἀλι-
σφακιά (Fr.) βούκισο καὶ βούκισα (Κεφαλ. Τουσιέλ.), ἀγριο-
θροῦμπο (Κέρκ. Pieri).

C. monspeliensis L. βούκιθο (Sibth.), λήδος, λήδανον (Κέρκ.).

C. crispus L. λαδανιὰ (Αἴγινα Sibth.).

C. species καλοκρασιὰ (Αἴγινα Xλ.), κουνοῦκλα, κουνουκλιά
(Xλ.), θροῦμπι (Κέρκ. Pieri).

VIOLACEÆ

Viola odorata L. μενεξές (ἅπαντ.), γιοῦλι (X.) (Zák. Marg.)
(Κεφαλ. Δαλλασ.), βιολέττα (Sibth.) (Fr.) (Zák. Marg.), μανου-
σάκι (X.), ἕτσον (X.).

V. arvensis Murr. (*V. tricolor* var. *arvensis* Bois.)
γιοφεγκλιά, τρικολόρο (Κέρκ.), πανσές (ἅπαντ.).

V. canina L. βιολέττα (Sibth.).

V. thessala Bois. μανούσι (Κίστορ. Ἡπ.).

POLYGALACEÆ

Polygala monspeliaca L. κρυόχορτο (Κίρκ.).

SILENACEÆ

Agrostemma githago L. γόγγολι ή κόκκολι (Sibth.) (Fr.),
πενδομειλάνθιον (Κίρκ.), άγριοκοκκιά (Θήρα X.).

Silene graeca Bois. λαφύρι (Κεστορ. Ήπ.).

S. colorata Poir. λουλουδάκι (Fr. X.).

S. respertina Retz. (*S. hispida* Desf.) λαγανί (Κίρκ.)
λουλουδάκι (Fr.).

S. venosa Gilib (*S. inflata* Sm.) λαγανί (Κίρκ.), κτύπα-
λον (Κρήτη X.), λαγουδοκούδονο (Κρήτη Μηλ. Σ.), νυχάκι (Fr.),
φουσκουδιά (Αήμν. Sibth.) (Fr.), φουσκάκια (Σκῦρος Τούνη),
κουσκάκι (Ζάκ. Sibth.) (Fr.), στρουθούλα (Sibth.).

S. behen L. στρουθόνι (Sibth.).

S. otites L. άσπροκάρφι (Αττ. Fr.).

S. armeria L. λυγροειδες (Sibth.).

S. gallica L. λουλουδάκι (Fr.).

Drypis spinosa L. μαγγαφάνα (Maire).

Saponaria officinalis L. γκολιαργιά (Κεστορ. Ήπ.), σα-
πουνόχορτο (Κίρκ., (Fr.), τσουένη, τσουγένι (X.), χαλβαδόριζα
(Κρήτη ?), καλοστρουθι (Fr.), σαπουνόριζα (?).

Vaccaria perfoliata Gilib. άγριο γλυκόχορτο (Θήρα X.).

Tunica glutacea Ch. et B. (*Dianthus prolifer*
Sibth.) γαρούφαλα του βουνοῦ (Ζάκ. Sibth.) (Margot), άγρια
γρούλια (Κεφαλ. X.).

T. velutina Guss. γαρούφαλα του βουνοῦ (Sibth.), άγριογα-
ρούφαλον (Sibth.).

Dianthus fruticosus L. ψώρα (Σίραος Όφρον).

D. arboreus L. άγριομοσχοκαρφάκια (Λαοσγ. X.), άγρια
γαρούφαλα (Fr.).

D. inodorus L. (*D. silvestris* Wulf *D. Caryophyl-
lus* S. et S.) άγριογαρούφαλλο (Κίρκ.), καρπόφύλλον (Λακων.
Sibth.)

D. sinensis L. γαρουφαλίνες, γαρουφαλάκια (X)

Dianthus species. Γενικώς γαρουφαλλιά, γαρύφαλλον ή γα-
ρούφαλλον το άνθος, (άπανι).

ALSINACEÆ

Cerastium tomentosum L. ζανγόχορτο (Λακων. Sibth.).

Stellaria nemorum L. πολυκάθερη (Κίρκ.).

Spergularia (Arenaria) rubra L. μελίγονο (Ζάκων.
Sibth.).

S. marina L. (*Arenaria media* Ch. et B.) άμυόχορτο
(Κίρκ.).

LINACEÆ

Linum liburnicum Scop. άγριολινάρι από τον τοίχο (Κίρκ.)

L. gallicum L. λινον (Λακων. Sibth.).

L. nodiflorum L. άγριολινάρι, χίτρινο λινάρι, στενόφυλλο λι-
νάρι (Κίρκ.).

L. angustifolium Huds. λινάρι, άγριολινάρι (Sibth.).

L. usitatissimum L. λινάρι (άπανι), λινοκαλάμι (Fr.), λι-
ναρόσπορος τα σπέρματα.

MALVACEÆ

Hibiscus esculentus L. μπάμτζες (άπανι).

Gossypium herbaceum L. βαμβακιά (άπανι), καρύδια
ή καρπός.

G. arborum L. var. persennans Heldr βαμβακιά (Θήρα X.)

G. arbor var. Ἀλεξανδρείας, μακό, μωραϊτικο ἀλιβερίτικο (Όρφν.).

Abutilon Arvense Gaertn ἀγριοβαμβακιά (Ναύπλιον Όρφν.), καμπανέλες (Αθήν. Μηλ. Σ.).

Alcea rosea L. (Althea rosea Cav.) δένδρομολόχα (άπαντ.), μολόχα ἡμερη (Sibth.), ἀλιτία (Κέρκ.).

Athaea officinalis L. νερομολόχα (Fr.), μολόχα (X.), δένδρομολόχα (Κοῖν.).

A. cannabina L. μολόχα (Κεστοσ. Ήπ.)

A. hirsuta L. μολόχα (Κεστοσ. Ήπ.).

Lavatera cretica L. μολόχα (άπαντ.), δένδρομολόχα (Fr.)

L. arborea L. δένδρομολόχα (Κοῖν.) (Fr.) (X.) (Κεφαλ. Δαλλασ.).

L. thuringiaca L. λεβάνια (Πονκεβ.), ἄγρια μολόχα (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

Matoppe malacoides L. μολόχα τοῦ λόγγου (Κέρκ.), ξυλομολόχα (Fr.).

Matra sylvestris L. μολόχα (Fr.) (X.), ἄγρια μολόχα ἢ μολούχα (Sibth.), ἀμπελόχα (Αἰ. Sibth. X.).

M. rotundifolia L. ἀγριομολόχα (Fr.), μολόχα ἢ μολόχη (Sibth.) (X.) (Κεφαλ. Δαλλασ.), μολοκος (Πονκεβ.).

M. parviflora L. μικρά μολόχα (Κέρκ.).

TILLACEÆ

Tilia tomentosa Moench. (T. argentea Desf.) φλαμουριά (Fr.) (X.), φλαμούρι (X.).

T. intermedia DC (T. vulgaris Hayne T. euro-mica L.) λίπα (Όθη. Ἀσκάρικ. Παρνασ. X. Σλ. Μαίτη), φλαμούρι (X. Όρφν.), φιλουριά (Αγιά Σλ.), ἀγριοσιτιά (Κέρκ. Ριερί),
T. species λιπή (Βαίσο).

Corchorus olitorius L. μονχλιά (Κορήτη X.)

AURANTIACEÆ

Citrus medica L. κινριά (X. Όρφν.) (Κεφαλ. Δαλλασ.) φράππα τοῦ Λεωνιδίου (Όρφν.).

C. medica var. Romana Ris. et P. λεμόνα (Ανδρος, Νάξος Όρφν.).

C. decumana L. (Pomplemous) κισριά (Τήνος, Νάξος Fr.) φράππα, φραπιά (X. Όρφν.), φράππα μεγάλη (Όρφν.).

C. Limetta Ris. γλυκολεϊμονιά (X. Όρφν.), μωσχολεϊμονιά (X. Όρφν.).

C. limonium Ris. λεϊμονιά (άπαντ.).

C. limonium var. graeca Orph. σκαραμαγκᾶς τῆς Καρύστου (Όρφν.), σκαραμαγκάνικα (X.).

C. limonium v. neapolitanum Orph. παστολέμονο (Σῆρος Όρφν.), μικρὸ Χίου (Όρφν.).

C. deliciosa Ten. μανδαρινιά (άπαντ.).

C. Bergamita Ris. περγαμότο (X.).

C. Bigaradia (C. vulgaris DC) νεραντζιά (X. Όρφν.), κεραντζιά (Κεφαλ. Τσιτσέλ.), Ποικιλίαι: ἀγριονεραντζιά, νιόλοια (dolci), ξυνονεραντζιά, σαγγβίνια (sanguini) (Κεφαλ. Τσιτσέλ.).

C. Big. v. dulcis Ris. et P. γλυκονεράντζι τῆς Κῶς, στάνκιοϊ (Τουρκ. Όρφν.).

C. Big. v. macrocarpa Ris. Κρητικὸ νεράντζι (Χίος Όρφν.), φακοῦρες (Κορήτη Όρφν.).

C. aurantium L. πορτοκαλιά (άπαντ.), νεραντζιά (Κεφαλ. Δαλλασ.).

C. species. ζαχαρολέμονο, μωσχολέμονο Χίου (Όρφν.).

Γινώσκω όλα τα είδη του γένους *Citrus* λεμονοπορτοκαλιές ή ξυνά.

HYPERICACEAE

Hypericum perforatum L. ιερωδιά (Fr.), άγριο καλογεράκι (Κίρκ. Ricci), λειχηνόχορτο (Zick. Sibth. Fr.).

H. empetrifolium Willd (*H. coris* S. et S) βαλσάμινο (Zick. Sibth. Mart.), βάλσαμο (Fr.), άρκουδούρα (Fr.), δρηπχας (Κρήτη Μηλ. Σ) γουθούρα ή φούδουρα (Sibth.).

H. crispum L. άρκουδούρα (Fr.), άγουθούρα (Δήμν. Sibth.), άγούδουρας ή άγουθούρας (Στθος Κόθνος, Όρφν.), σκουδρίτσα (Λακων. Sibth. Fr.), άγούζαρο ή άγούδαρο (Κρήτη ?), άγούδαρος (Θήρα X.) (Λέσβος Βερν.).

H. perforatum L. βάλσαμο (Άθως Sibth.) (Κεισορ. Ήπ.), χελωνόχορταρο (Κεφαλ. Μαλλαν.), βαλοαμάκι (Fr.), σπαθόχορτο (Κεισορ. Ήπ.).

Androsæmum hircinum All. κροΐκι (Κρήτη), άγούδουρο (Κρήτη ?).

ACERACEAE

Acer platanoides L. άγριοπλάτανος (άπανι), κούμανι, νεροπλάτανος (Οίτη X.) (Xλ.)

A. Heldreichii Orph. άγριοπλάτανος (X. Maire).

A. creticum L. σφέδαμνος, άσφένδαμος (Κρήτη X.), σφενδάμνι (Σκΰρ. Τούνη), σφεντάμι (Χίος X.) (Πάρινης Όρφν.), σφένδαμνο (Οίτη X.), σφεντάμι (Άχαΐα Maire), άσφεντος (Κρήτη X.), κρέκεζος (X.), έγλενός (Πάριων Όρφν.).

A. monspessulanum L. σφενδάμι (Θεσσαλ. ?).

A. monspessulanum v. *microphyllum* Bois. σφενδάμι (Άχαΐα Maire).

A. reginae Amaliae Orph. σφένδαμνος (X.).

A. campestre L. έγλενός (Πάριων Όρφν.), κρέκεζος (Οίτιοπι Xλ.), σφεντάμι (Maire).

A. obtusatum Kit άγριοπλάτανος, ξεροπλάτανος (Πινδος Maire).

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus hippocastanum L. άγριοκαστανιά (Φθιωτ. Εδρεταν. Άργουα X. Maire).

Melia azedarach L. πασχάλια (άπανι), μοσχοκαρφιά (Κρίν.), μίλια (X.), άγριοπασχάλια (Κρίν.), μοσχοκαρφιά (Κρίν.).

AMPELIDACEAE

Vitis vinifera L. άμπέλι, κλήμα (άπανι), άγριοσταφυλιά (Xλ.), άγριοστάφυλο (Xλ.), άμπελόνα (?).

V. vinif. argentea σταφίδα (άπανι).

V. vinif. v. sylvestris Cuv. άγριάπελο (Xλ.), άγριόκλημα (Xλ.).

Ποικιλ. Άμπέλου της νήσου Κερκύρας: άγούμαστο, άγριοστάφυλο, άηιονύχι, άληπορά, άσπροβοσιτίσα, άσπρορομπόλα, άσπροϋδι, άφιώνι, βερδέα, βλάχος, γαΐδουρίχα, έφιάκοιλο, κακοιρώγης, κοζιανίτης, κοκκινοβοσιτίσα, κοκκινοκοζιανίτης, λαόρθη, λεοντιά, μαυροστάφυλο, μακροσκουδιά, μαρζαβί, μελισσοστάφυλο, μοσκατέλλο, μοσκοβοσιτίσα, ξερύχι, λιανοσταφίδα, πετροκόρυθο, πολιτικό, ραζακί, ρομπόλα, σκλαβούνικο, σκοπελίτικο, σκυλοπορίτης, τσουπί, τρικάγναστος (έκ της Ίον. Άνθολ.).

Ποικιλ. της νήσου Κεφαλληνίας: άηιονύχι, άλουπερή, άλουπουρη ή άλουπορά, άλευροστάφυλο, άμυγδάλι, άρακλινό, άρειή, άφιάκοιλο, βοσιτυλίδι, βωγδόμματος ή βουγδομμάτης, χονδροβοσιτίδας, βουργάρα, καλαουζιά, κοζανίτης, κογιονδεγάλλο (άρχης άλέκτορος), κορφιιάτης και κορφιιάτικο, κοτσιλίνα, κουφάκι, λιανορροΐ, μαζαουλιά, μακροστάφυλλο, μαυροδιμιά, μαυροκουροϋνι.

μαυρομάτα, (σιταρίς), μοσχάτο μπουρδάλα (ή πουργάλα = χονδρόφυτος σιταρίς), ξερίχι, ξεροποδιά, ξύρρογας, πειροκόριθο, ρομπόλα σκυλοπνίχτης, σταφιδοσιτάφυλο, τσαούσι, τουρκοπουλά, χονδράδο (σιταρίς), χονδραμύγδαλος, χονδροβοστύλιδας, φλόρος και φλόρα, (Κεφαλ. Τουσίλης).

Ποικιλία της νήσου Κρήτης: άδινη άητονύχι, άηδόνη, άρχόντισσα, άχλάδια, βαλαίτης, βιδιάνο, βουιδόμματα, γαΐδουράδες μαύρο, γαΐδουράδες γαλανό, δακτυλάτο, δαφνί, δερματάδες, διφί (ή τοιφί), έπισταγρίνα, έφτάκοιλο, ζαρδάνι, καρυδάτο κοκκιράλα, κουμινάτο άσπρο, κουμινάτο μαύρο, κουρουτάχι, λαγορθί, λαδικινό, λιάτικο άσπρο, λιάτικο μαύρο, μέλισσα, μοσχάτο, πληθό, ραζακί άσπρο, ροζακί μαύρο, ρωμαίικο άσπρο, ρωμαίικο μαύρο, σαρρακηνό, σερίκι, γραφαίηρι. (Έκ τού Sieber Reise u. d. Insel Kreta 1817 σελ. 61).

Ποικιλία κοινή: άητονύχι, αύγουλάτο, έφτάκοιλον, μοσχάτο, ροζακί ροδίτης, σαββαϊανό, σιδερίτης, σουλιανίνα, φιλέρι, φράουλα.

Ampelopsis species, ραπάντα (Κεφαλ. Μηλ. Σ).

GERANIACEAE

- Geranium rhrenaticum* L. λελεκομύτη (Οίτη X.).
- G. tuberosum* L. καλόγερας (Fr.), μολόχορτο (Κέρκ. Pieri).
- G. columbinum* L. γεράνι (Κέρκ.).
- G. dissectum* L. γεράνι (Κέρκ.).
- G. rotundifolium* L. κουκουμαυλόχορτο (Θήρα X.).
- G. molle* L. γεράνι (Κέρκ.), βελονάκια (Σίφν. X.).
- G. pusillum* L. γεράνι (Αιτική).
- G. Robertianum* L. γεράνι (?).

Erodium moschatum L. μοσκολάχανο (Sibth), μουσκολάχανο (Κέρκ. Pieri).

E. cicutarium L. πηρούνη (Κύθη. Μηλ.), βελονάκι (Κέρκ.), καλόγερο (Sibth), σακζίκι (Κέρκ. Pieri).

- Peltargonium roseum* άρμπαρόρριζα (Κρήν.) (X), άρμπαρόλα (Κεφαλ. Μηλ. Σ), μοσχομολόχα (Θεσσαλ. Κρήν.).
- P. odoratissimum* L. άρμπαρόρριζα (X).
- P. fragrans* W. κανέλλα ή άρμπακανέλλα (X).
- P. zonale* Willd. σαρόέλλα (X).

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L. ξινίδα από της σαργιάς (Κέρκ.) μωσχόφυλλο (Sibth).

ZYGOPHYLACEAE

Tribulus terrestris L. τριβόλι (Κέρκ.), τριβόλι (Sibth) (Κεφαλ. X. Ιαλλιαπ.) (Αθήνα Τόνη), τριβολός (Fr.), κολλητοίδα (Κέρκ.).

RUTACEAE

Dictamnus albus L. άρπους μπαρμπάρους (Κορώνη Μεσσηρίας X.), βάρβαρον (Τάβρ. X.), δικτάμι ή διπτάμι (Κιθιωτών X.), λούτζα (Πάργον. Όρφν.).

Harporhyllum Burbaunmii Poir. (*Ruta tinifolia* L.) πύγανι (Sibth).

- Ruta montana* L. άγριοπήγανος (Fr.), πύγανι (Sibth).
- R. graveolens* L. πήγανος, άπύγανος (άπανι), πύγανι (Sibth), πύγανι, πηγουνιά (Fr. Κεφαλ.), πήγαντο (Κισιοθ. Ηλείου).
- R. chalepensis* L. άπήγανος (Sibth. X.), πήγανο (Κέρκ.).

Peganum harmala L. κολιά (X.), μπουμπόλα, παπαδίτσα (?), βρωμοσουέρκος (Fr. Όρφν.).

CELASTRACEAE

Eurohymus europaeus L. ζουγκραγιά ('Αγγλ. Χλ.), άσπρό-
ξύλο (Κέρκ. Χλ.) ('Ιόν. 'Ανθ.), ετώνυμος (άπανι).

Plex aequifolium L. μηλιοπούργαρο (Πήλιον Χ.), άρκου-
δοπούρνη και άρκουδοπούργαρο (Οίτη Πίνδος Χ.) (Χλ.), λιαπουρ-
γιά ή λιοπουργιά ('Αθως 'Ορηγ.), λεοπουργιά (Πήλιον Sibth.),
ήμερο πρινάρι (Κάροντος Χ. Χλ.), ληόπρινο (Χλ.), λαύρος (Κόραξ
Α. Χλ.).

RAMNACEAE

Raliurus australis Gaertn. (*P. aculeatus* Lam.)
παλιούρι (άπανι), παλιούρος (Μαίρε Μεσοηγία).

Zizyphus sativa Gaertn. ζιζυφιά, νιζιντζιφιά (άπανι).

Rhamnus Graeca Bois et Reut. παούρι (Κύθν. Μηλ.),
κούτσουκας (Κρήτη Χ.), λιτσιβέρι ('Υπάτη Χ.), λαντζοχεριά ή λαν-
τζιχέρι (Sibth. Fr. Χ. Χλ.), μανρογκαθιά (Χ. Χλ.), μαύρη άσπα-
λάθρα (Σίφνος Χ.), μπάλτιρος και μπαλιτιρόκο ('Αμοργός Χ.), άπι-
λιος (Πάρος Sibth.).

R. oleoides L. μανραγκαθιά, μπάλτιρος και μπαλιτιρόκο
('Αμοργ. Α.), μαύρη άσπαλάθρα (Σίφνος Χ.), ξυλόγκαθα (Fr.), λα-
τζοχέρι (Λακωνία Μαίρε).

R. cathartica L. σπυράκι (Κεφαλ. Μαλακ.), λευκαγκάθα
(Sibth.).

R. alaternus L. κισρινόξύλο (Μεσσην. Ζάκ. Sibth.) (Χλ.)
(Μαργ.), έλαιτρινος (Κρήτη Fr.), φυλίκι (Fr.) (Πόρος Α.), γρυνό-
ξύλο (Κέρκ.) (Χλ.) ('Ιόν. 'Ανθ.).

R. prunifolia S. et S. λαντζοχέρι και μανραγκαθιά (Παρ-
νασ. Χ.).

R. species βουρβαλιά (Κισσηφ. 'Ηπ.).

TEREBINTHACEAE

Pistacia terebinthus L. τερεβινθος (Sibth.), τραμιθιά
(Κρήτη Μηλ. Σ.), πετραμιθιά (Κρήτη Μηλ. Σ.), κοκκορετσιά (Sibth.
Fr.) (Κρήτη Χ.), κοκκορροβιθιά (Πήλιον Sibth.), κοκκορροβιθιά
(Πήλιον 'Ορηγ. Χλ.), κοκκορρέβιθος (Κεφαλ. Χ. Χλ.), τριμιθιά, κοκ-
κορρετσιά (Κύπρ. Χ. Χλ. Μαίρε), κοκκορρέτσια (Πήλιον 'Ορηγ.),
άριμισάδα (Λακων. Μαίρε), τσιτσιραβιά (Βόλος Μαίρε), τερο-
πελιό ('Αμοργ. Χ.), κερροβλιά ('Ανδρος Χ.), τσικουδιά (Χίος 'Ορηγ.
Χ. Χλ.),—ό καρπός τσίκουδα (Χλ.).

P. lentiscus L. μαστιχιά ('Ορηγ.), σχινάρι (Πάρος Πρωι.),
σχίνος ('Απ. Κρήτη, Κεφαλ. κ. ά.), σχινιά ('Αμοργ. Χ.), σκίνιο
('Ολυμπία Χλ.).

P. lent. v. latifolia Orph. ήμερος σχίνος (Σκόπιλ. Χ.), τσι-
τσιραφα ό νεαροί βλαστοί (Σκόπιλ. Χ.).

P. vera L. πισταχιά (Κεφαλ. Χλ.), φιστίκια (Fr.), ψιτιάκια
(Fr.), φιστικιά (άπανι).

Rhus cotinus L. κράτσια (Τσακων. Deffner), σβέντσια
(Φθιώτ. Χλ.), υπορνι (Fr.), άσμίικι κόκκινο (Κέρκ.), γερροβουλιά (Σίφν.
Χ.), τσερμετζέλα (Κισσηφ. 'Ηπ.), σπαθίστρα ('Ορηγ. Χλ.), χρυσό-
ξύλον (Sibth. Χ. Χλ. Μαίρε) (Κεφαλ. Χ. 'Ορηγ. Χ.), πουρδαλιά
(Κόραξ Χ. Χλ.) (Λακων. Μαίρε), πορδαίλα (Λακων. Μαίρε), θά-
φος (Κύμη Εξβ. Κρήτος).

R. coriaria L. ρούδι (Οίτη, Παρνασ. Χ. Χλ.) (Κισσηφ. 'Ηπ.),
βυρσιά (Fr. Χ.), βυρσό (Deffner), σουμάκι (Τουρκ. Sibth.) (Κε-
σσηφ. 'Ηπ.).—Τά ξηρά φύλλα σουμάκι (Χλ.).

Schinus molle L. πιπεριά (άπανι).

XANTHOXYLEAE

Ailanthus glandulosa Desf. άϊλανθος, άγριοκαρυδιά
(Κεφαλ. Τσιτσέλ.), βρωμοκαρυά ή βρωμοκαρυδιά ('Απικ. Γ. Λάκων).

CAESALPINIACEAE

Ceratonia siliqua L. κουνιουριδιά (Λίος Όρηγ. Χ.), (ήμερη) χαρουπιδιά (Κρήτη) (Λίγυα) (Κεφαλ.), καρουπιδιά (Άνω Κελεμένη Άλ.), κουνισουπιδιά (Ζάκ. Μαίρη), άγριοκαρατιά (Κρήτη Μηλ. Σ.), κερατιά, ξυλοκαρατιά (Κρήτη, Sibth Χ).

Cercis siliquastrum L. μαμάκουλα (Μισσην. Άλ.), μαμακουλιά (Λακων. Μαίρη), άγρια κουνισουπιδιά (Κεφαλ. Χ. Μηλ. Σ.) (μύση Έλλάς Μαίρη), κουνισουκιά (Χ. Άλ.), κοκκορεβιθιά (Sibth.), κουνκούκινα (Μίγαθα Άλ.), κοκκοκιά (Κέρκ. Ριέρ), άγρια ξυλοκαρατιά (Fr.), μελικουκιά (Κέρκ. Ριέρ).

MIMOSACEAE

Acacia Farnesiana Willd. γαζία (άπανι.), γαντζία (Κεφαλ. Τσιτσιλ.), άμπιριά, άμπιρια (τά άνθη) (Σμέρση).

Roinceiana Gilliesii Hook. παγώνι (Άθήνα Μηλ. Σ.).

Mimosa pudica L. μή μου άπιον (άπανι.).

PAPILIONACEAE

Anagyris foetida L. άνάγυρος (Χλ.), άναγύρι (Κρήτη Sibth.), άζόγυρος (Τήλος Κοϊν.), άζόγερας (Άργολ., Ζάκ., Κεφαλ., Λευκιάς, Κρήτη, Πάμος Κοϊν.), άτζόγερο (Κεφαλ. Χλ.), ζωγουριά (Πάμος Κοϊν.) (Άχαρον, Άσιακός Χλ.), άνδρσίνας (Σύμη Κοϊν.), άνδράβαινα, άνδράβανο (Κρήτη Κοϊν.), άγριοφάσουλα (Κύπρ. Fr.), άγριοφασούλι (Όρηγ.), άδριανώ (Fr), άγριοφασόλι (Κύπρ. Sibth.), βρωμοϋσα (Φωκία Μαίρη), βρωμοκλάρι (Δωρίς Χλ. Μαίρη), βρωμόξυλο (Χλ.), βρωμολυγαριά (Χ.).

Spartium junceum L. σπάρτο, τὰ σπάρτα (άπανι.).

Genista acanthoclada DC. άφάνα (Fr.), ξυλαγκαθο (Fr), θύμος (Άθων Χ), ξυλαφάνα (Αιτωλή Όρηγ.), καισαφάνα (Τυφρολίσι Χλ.), φρύγανο (Ιδιόσι) (Λαογραφία Πάμος Χ), σχινοπόδι (Σίγν. Κοϊν.), σκινόποδι (Κοϊν.), άχινοπόδι (Άνδρος Κόϊν Χ), άχινοπόδας (Κρήτη Μηλ. Σ.), σφινόποδι (Κρήτη), σιριγγλαφάνα (Κρήτη Πελοπόν. Κοϊν.), μαυραφάνα (Ταϊν. Μαίρη).

G. media Bois. (Spartium scorpiurus S. et S.) άφάνα (?).

Calycotome villosa Vahl. άσπάλαθος, άσπαλαθιά (Κρήτη Κοϊν.), άσφαλακτιός (Ζάκ. Μαίρη), άσπάλαχιτρο (Κέρκ.), άσπαλάιτρο (Κέρκ. Ριέρ), σπαλάχιτρο (Δωρίς Χλ.), σπερλάφι (Λακων. Μαίρη), ξυλάγκαθο (Fr).

Podocytisus caramanicus Bois. et Heldr. βρωμοσπαριά (Κυλλήνη Όρηγ.).

Cytisus triflorus L' Herit. δρόγκος (Πάγων Όρηγ.), πραβίτσα (Πάγων Όρηγ.)

C. hirsutus L. συνεφό (Άθως) (Όλυμπ. Χ).

C. caudicatus Prest. δρόγκος (Πάγων Όρηγ.), πραισιίβα (Πάγων Χ).

C. species. άμμοχόριο (Κέρκ. Ριέρ)

Lupinus angustifolius L. λούπινα άγρια, άγριολούπινα (Ζάκ., Πάγων Όρηγ.).

L. pilosus Murr. λούπινα, λουπίρι (?).

L. graecus Bois. λούπινο (Πάγων Όρηγ.).

L. albus L. λυμπινός, λουπινάρι, λούπινα (Όρηγ.).

L. termis Forsk. λυμπούγνα (Κέρκ.).

L. hirsutus L. άγριολούπινα (Fr) (Ζάκ. Μαίρη), λυμπούγνα (Κέρκ.), λυμπούνι (Κέρκ. Ριέρ).

L. annuus L. (Sibth.) άγριοκοκιά (Μισσην. Sibth.).

L. species. άγριολούβινα, άγριολούμπινα, άγρολουμπίνοι (Κρήτη Μηλ. Σ.).



- Ononis pusilla* L. μικρο-ἀπταλομονίδα (Κέρκ.)
- O. antimonum* L. παλαμιδι (Κεισοφ. Ήπ.), παλαιονίδα άνωιδα (Ζάκ. Κρήτη), άνωιδα (Fr.), άνωιδα (Νυύπλιον Όσφρ.) ταλαμονίδα (Sibth.).
- O. spinosa* L. βούδινο άγκίδι (Πονκεβ.), άνωιδα (Sibth.).
- O. rubescens* T. βαλοσαμόχορτο (X.)
- O. fruticosa* L. διενδομαυλομονίδα (Κέρκ.)
- O. diacantha* Sieb. προκοχόριαιο (Κεγαλ. Μηλ. Σ.).

Trigonella corniculata L. νυχάκι, τριφύλλι, άγριοστριφύλλι (μυρωδιόχορο) (Κέρκ.), στροφύλλι (Θήρα X.), ήμερο τριφύλλι (Fr.), άγρια μυρωδιά (Fr.), τήλε (Κόπρ. Sibth. Fr.), μωσκοσίταρο (?), τριφύλλι μυρωδιόχορο (Κέρκ.).

Medicago arborea L. έβενος (Σόμη Όσφρ.) (Ήδος X.), τριφυλλόκλαδα (Fr.).

M. falcata L. τριφύλλι (Κρήτη X.), μελλιγγάρι (Κυλλήνη X.), ποντικοκούραδο (Κρήτη X.), άγρια τρενιελίνα (Κεισοφ. Ήπ.), νυχάκι (Κέρκ.), βωδοκρατής (Σκόςρος Τούντ.).

M. sativa L. άγριοτριφύλλι (Κέρκ.), τριφύλλι (X.), μηδική (X.), μελιγγάρι (Κυλλήνη X.), τριφύλλι ήμερο (Fr.).

M. scutellata L. καλαθίδα (Χίος Όσφρ.).

M. marina L. άμειρίθρα τοϋ πελάγου (Ζάκ. Sibth.).

M. orbicularis L. μπέτσι (Κέρκ.).

M. species άτριβόλος (Κρήτη Μηλ. Σ.), Γενικώς τριφύλλια (X.).

Melilotus messanicus L. τριφύλλι (Sibth. Fr.).

M. officinalis L. νυχάκι (Ζάκ. Sibth.).

M. alba Desr. (*M. vulgaris* L.) τριφύλλι (Fr.), χαμαίοροπος (Πονκεβ.).

Trifolium angustifolium L. τριφύλλι, καισονκοκλάρι (Sibth.), γαιοννούρα (Ζάκ. Sibth.).

T. agrarium L. τριφύλλι (?).

T. stellatum L. άγαρρό (Ζάκ. Sibth.) τριφύλλι, άγριο τριφύλλι, μυρωδιόχορο (Κέρκ.).

Tr. repens L. τριφύλλι (Sibth.) (Μαίρε)

T. officinale L. νυχάκι (Sibth.).

T. pratense L. τριφύλλι (Sibth.), μινιόνθος (Πονκεβ.).

T. uniflorum L. βωδοκρατής (Σκόςρος Τούντ.)

T. physodes Ster. τριφύλλι κόκκινο (Κέρκ.)

T. fragiferum L. τριφύλλι (X.).

T. foveolatum L. τριφύλλι μαλλιαρό (Κέρκ.), τριφύλλι από τους λόγγους (Κέρκ.).

T. leucocalycinum Bois. et Spr. τριφύλλι από τους λόγγους (Κέρκ.).

T. arvensis L. τριφύλλι από το βοσνό (Κέρκ.), λαγονούρα (Fr.).

T. purpureum Lois. χονδροτριφύλλο (Κεισοφ. Ήπ.).

T. suffocatum L. τριφύλλι από την άκρη της θαλάσσης (Κέρκ.), τριφύλλι από την άκρογαλιά (Κέρκ.), τριφύλλι από της νιόχτες (Κέρκ.).

T. Dalmaticum Vis. τριφύλλι, όντάρι (Κέρκ.).

T. species. Γενικώς τριφύλλια (Fr.).

Anthyllis vulneraria L. καινόχορτο (Ζάκ. Sibth.), φουσκόχορτο ή φροκόχορτο (Κέρκ.).

A. vulneraria v. flore purpurecente S. et S. κοκκινόχορτο (Sibth.), κοκινόχορτο (Ζάκ. Marg.).

A. barba Jovis L. άσημόχορτο (Κέρκ.).

A. Germaniae L. σάριχα (Ζάκ. Sibth.), τσαρίχα (Ζάκ. Marg.), φροκαλόχορτο (Κέρκ.), σμυρίκι, σμυρίγια (Άμοσφ. X.), άσμυριά (Σκόςρος Τούντ.), σάρωμα (Sibth. X.) (Αθήνα Χλ.).

Physanthyllis (Anthyllis) tetraphylla L. φουσκόχορτο ή φροκόχορτο (Κέρκ.).

Hymenocarpus circinatus L. σκορπιόχορτο μαλλιαρό (Κέρκ.), μπειτσόχορτο (Κέρκ.).

Bonariaria securidaca L. (*Securigera coronilla* DC.)
πικρολόβι, πικρολουύβι (Sibth. Fr. Όρφν. Μαίτη), γλυσσίθη (Κέρκ.),
πικροκουύκι (Όρφν. Μαίτη)

Dorycnium hirsutum L. άσπαγος (Κέρκ.)

D. erectum L. άσπαγος (Κέρκ.), μελίκωτον θηλέκων (Zák. Sibth.), μελίκωτον θηλέκων (Όρφν.)

D. pentaphyllum Scop. var. *tyrricum* Hal. αβγυ-
σιόχορτο (Κέρκ.), μελικόρι (X.) (Zák. Μαργ.), μελλογύρι (Zák. Sibth.)

Tetragonolobus purpureus Moench. άσπαγος (Κέρκ.),
θάταλα ή τάταλα (Zák.), μάνιαλα (Zák. Sibth.), μάνιαλο (Zák. Μαργ.)

Lotus ornithopodioides L. χαμοτριφύλλι (Fr.)

L. corniculatus L. άγριοτριφυλλο (Κένθ. Μηλ.)

L. corniculatus var. *tenuifolius* Hal. καρβαλλόχορτο
μαλλιαρό (Κέρκ.)

L. creticus L. άγριοθροούπι (Κέρκ.)

L. edulis L. γαργαζουλιά (Κεφαλ. Τσιτσέλι), γοιζέλια (Sibth.),
μοσχοκερατιά (Θήρη X.), καπισούρα (Sibth.), τερανιζούρα (Zák. Sibth.)

Psoralea bituminosa L. βρωμόχορτο (X.), βρωμούσα
(Πάρος Περωτόδ X.), άγριο-τριφύλλι (Fr. Αθήνα X.), πικροτσιούκι
(Αττ. X.), χαμοσκίδι (Κεφαλ. Αλλάπ.), σίγουδο (Κένθ. Μηλ.),
σίγουρδο (Σίφν. X.), σουφριτόχορτο (Άμοργός (σουφίτης = επι-
ληψία.) (X.), άμμουδόχορτο (Σκῆρος Τούνι.)

Colutea arborescens L. ποτικιά (Πάρων Όρφν.), φοῦ-
σκα (Fr.), άγριοσιναμική (Πάρων Όρφν. Μαίτη) (Xλ.)

Robinia pseudoacacia L. άκακία (άπανι.)

Galega officinalis L. άγριοπήγανο άπό της σοῦδας (Κέρκ.),
ήμερο τριφύλλι (X.)

Glycyrrhiza glabra L. γλυκόρριζα (άπανι), όγυόισα
(Sibth.), άγλυκόρριζα (Κεφαλ. Αλλάπ.)

Biserrula pelecinus L. ποιονόχορτο (Κέρκ.), παρκοιτόφι,
σαρκοθρόφης (?)

Astragalus atticus Nym. (*A. monspessalanus* S.
et S.) τετραγολόχορτο (Μισσην. Sibth.)

A. angustifolius Lam. κειτούκλα (?)

A. creticus Lam. κειτούκλα (Κρήτη ?), τετράγκαθο (X.)

A. parnassi Bois. τετράγκαθο (X.), παλαμονίδες (Οίτη X.)

A. cylleneus Bois et Heldr. μουλαραφάνα (X.), μηλα-
φάνα (Όρφν.), μεκίδα (Τρίκαλα Κυλλήνης Όρφν.), τετράγκαθα (X.)

A. cephalonicus Presl. (*Astrag. aristatus* Heldr.)
κωλοσκοῦπα (Άράχωβα Fr.), κωλοστοῦπι (Πάρος. Όρφν.), κω-
λοστοῦπα (Πάρος. X.), κωλόστουπα (Πάρος. Sibth. Μαίτη),
τραγάγκαθα (Πελοπόν. Sibth.), τετραγκαθιά (Xλ.), τετράγκαθο
(Sibth.), τραγάκανθα (Fr.)

A. glycyrrhillos L. όροβόγλυκο (Πονκιβ.)

A. lusitanicus Lam. άγριολούπινα (Λακων. Sibth.) (Πά-
ρος Όρφν.) (Κρήτη X.), άγριοκοκκιά (Κύπρ. Sibth.)

A. boeoticus L. κροταισούκλημα (Zák. Sibth.)

Astragalus species τετράγκαθα (X.) (Xλ.), τετραγκαθιά
(Xλ.)

Scorpiurus sulcata L. μαριγώχορτο (Fr.), μαργόχορτο
(Zák. X.), πενιάνευρο (Θήρα X.)

S. subvillosa L. τριβολίδες (Σκῆρ. Τούνι.)

Coronilla emeroides Bois et Sprun. άγριοπήγανος
(Sibth.)



C. curia L. καβαλλεροῦ (Θήνη X)
C. glauca L. τσουνκαλοκλάδα (Κέρκ.), τσουνκανοκλάστης (Κέρκ.,
Γιερύ.)
C. cretica L. γουκαλίδα (μικρά) (Κέρκ.)

Hippocrepis unisiliquosa L. στραγγουλόχορτο, πενιά-
χορτο (Κέρκ.), σκορπιόχορτο (Κέρκ.)

Onobrychis crista galli L. τριβούλα (Κέρκ., Sibth.)

Ebenus cretica L. οδύα απ' την άλπισα (Κέρκ.), άρχοντό-
ξυλο (Κρήτη X), καινούλα (Κρήτη X).

Athagi graveolum Bois. άντισουλώματα (Άπ. Όρφν.),
άνωνίδα (Σύρος Όρφν.).

Cicer arietinum L. ήριβιθια ήριβιθια ή ήριβιθια (άπανι).
C. graveolum Orph. άγριοήριβιθιά (Όρφν.).

Pisum sativum L. μπιζέλια (άπανι.), άρακάς (άπανι.),
αῦκος (Sibth.), μπιζι (Κεφαλ. X).

P. elatius v. *biflorum* Raf. άγριομπιζι (Κέρκ.)

Lathyrus ochrus L. αῦκος άγριος (Zick Sibth.), ή άγριαῦ-
κος (Zick Marg.), άγριομπιζι (Κέρκ.), καμπυλιὰ (Αἴγινα X),
ώχρος (Κρήτη X).

L. zeylonicus L. λαθούρι από τη λίγη (Κέρκ.), λαθούρι από
της σαγαλίας, λαθούρι (Κέρκ.), λαθούρι (Αἴγινα X).

L. ciceria L. άφάκα (Αἴγινα X).

L. annuus L. άγριοκούκι (Μεσογ. Sibth.), κουτσολάθρι ή
λαμπύρι (Κεσοθ. Ηπ.)

L. latifolius L. λαθοροόχορτο από το βουνό (Κέρκ.).

L. hirsutus L. λαθούρι μικρό (Κέρκ.).

L. sphaericus Retz. λαθούρι μικρό (Κέρκ.).

L. arhacu L. πνιγιά (Fr.), ακαίολο έλλι (Κέρκ.), άγριοκου-
τσολάθρι του φριδιου (Κεσοθ. Ηπ.), μπαβούλια (Fr.), άγριοβα-
βούλια (Sibth.), άγριολάθουρα (Κεϊν.), άγριολαθούρι (Sibth.)
λαμπύρι (Άκρωσιον. Μυτινη).

L. sativus L. λαθούρι (άπανι.), άρακάς (Θήνη X), ή ού
ή φάβα.

L. setifolius L. άγριολάθουρο (Κρήτη Μηλ. Σ)

L. pratensis L. λάθρος (Πονκιβ)

L. odoratus L. μπιζέλλι, μοσχομπιζέλλο (X).

L. species χολοκούκι (Κεϊν.).

Vicia augustifolia L. άγριοάραχο (Αἴγινα X), άγριο-
κούκι (Κέρκ.).

V. sativa L. βίκα (Sibth.), βίκος (Fr. X), (Κρήτη X) (Αἴ-
γινα X), γάρος (Κέρκ.), άγριοκουκιὰ (Zick Marg.).

V. sativa var. *cordata* Wulf. άγριοάραχο (Αἴγινα X).

V. lutea L. άγριοκούκι (Κέρκ.).

V. lutea var. *hirta* Balb. άγριοκούκι (Κέρκ.).

V. hybrida L. άγριοκούκι (Sibth.).

V. narbonensis L. άγριοκούκι (Δακ. Sibth Κεσοθ. Ηπ.)

V. cracca L. άγριόβικος (Fr. X), άγρία ήόβη (Πονκιβ)

V. tenuifolia Roth. καβαλλεροῦ (X).

V. tenuifolia var. *elegans* Guss. καβαλλεροῦ (X)

V. Sibthorpii Bois. άγριόβικος (X).

V. villosa Roth. άγριόβικος (X).

V. dasycarpa Ten. άρακάς, άγριοαρακάς (Κεϊν. Μηλ.),
άγρια καβαλλεροῦ (Κέρκ.), καβαλαριὰ (Κεσοθ. Ηπ.), σκοτισμάρα
(Θήνη X).

V. faba L. κουκιὰ (άπανι.), καλογρίτσες και καλογρίτσα
(Κεφαλ. Τουσίλ.).

V. gracilis Lois. φακή (Κέρκ.).

V. ervilia L. (Ervum) ήρόβι (Fr.), ήριβιθια (Fr.), ήόβι
(X. Fr.) (Κεσοθ. Ηπ.).

Ervum Lens L. φακή (άπανι.), φακή (Fr.).

Dolichos melanorrhthalmus DC. σμυρναίικα φασούλια (άπανι).

Phaseolus vulgaris L. φασούλια (άπανι).

P. viridissimus Ten φασουλάνια (X).

P. nanus L. φασούλια (άπανι), λουβζιά (X).

P. obtusifolius Sav. λόμπια, λουβζιά (X).

P. caracalla L. σάληγγας (άπανι), ζουλφαρι (Κρήτη X), καρδόλι (Κεφαλ. Τσιτσέλι), καραβόλιος (Πάρος Σκοΐφος Θ).

Sophora japonica L. σοφόρα (άπανι).

AMYGDALACEAE

Amygdatum communis L. v. *dulcis* DC άμυγδαλιά, μυγδαλιά (άπανι).

Am. com. v. amara DC. πικραμυγδαλιά (άπανι), άγρια άμυγδαλιά (Κεφαλ. X.) (Θήρα X.) (Xλ.), οί ύψοροι καρποί τσάγαλα (άπανι).

A. com. v. fragilis Pers. άμύγδαλα άφράτα (X).

A. persica L. ροδακινιά (άπανι), Ποικιλίη ροδάκινα πρώϊμα, κίτρινα, Μαγδαλινης, μαστοί Αφροδίτης (X).

Persica vulgaris Mill. v. *laevis* Hledr. μηλορροδακινιά (X).

Prunus domestica L. μπουρνελιά (Κεφαλ. Δαλλάπ.), τζανεριά (X), δαμασκηιά (X.) (Xλ.), κουμηλιά (Sibth.), άγριοπρουνελιά (Sibth.).

P. pseudoarmeniaca Hledr. et Sart. άγριοκορομηλιά (Οϊτη Πάρης X.) (Ταΰ. Φωκίς Maire) (Xλ.), άγριοβερικοκκιά (Πάρης X. Xλ.), άγριοκορομπλιά (Αχαρν. Maire), κουρμπλιά (Πήλιον Maire), άγριοβερικοκκιά (Όσσα Maire).

P. insititia L. κορομηλιά (Xλ.), μπουρνελιά (X.), πουρνελιά (Xλ.), άγριοδαμασκηιά (Sibth. Fr. X.), κουμπουλιά (Κίσι.

Ηπ.), άβραμηλιά, άγριοαβραμηλιά (X), άγριοδαμασκηιά (Fr.), οί ύψοροι καρποί τζανερια (X).

Pr. asiatica L. κερασιά (άπανι), άγριοκερασιά ή άγρία κερασιά (Sibth.).

P. mahaleb L. άγριοκερασιά (X) (Xλ.), κερασιά (Κρήτη X).

P. cerasus L. βυσοινιά (άπανι).

P. armeniaca L. (*Armeniaca vulgaris* Lam.) Βερικοκκιά (άπανι), πρικοκκιά (Fr.), Ποικιλ. γλυκοπύρουνα, καϊσιά.

P. spinosa L. μαιουσιά (Αχαρν. Sibth.), γκοριτιά (Αργολ. Sibth.), τσαπουρνιά (Sibth.) (X) (Αωκίς Xλ.).

P. laurocerasus L. ροδαφινιά (Τραπεζοΰς X), διαφροΐδις (Λακων. Sibth.), μάϊ τιο (Ζάκ. Marg).

ROSACEAE

Spiraea filipendula L. κοραλλόχορτο (Κίρκ.).

Rubus idaeus L. νάουρα (Οϊτη X.), σμεουριά (X. Xλ.), ήμερα βάτα (Fr), φρομπιούζ (X), οί καρποί σμέουρα (X).

R. ulmifolius Schott (*R. fruticosus* S. et S) μοραντζίδα (Ζάκ. Marg.), βάτος (Sibth.), βαταινιά (Κεισορ. Ήπ.), άγριόβατος (Ζάκ. Marg).

R. tomentosus Borek. άγριόβατος (Xλ.), βάτος, ήμερος βάτος (Fr.) (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), βάτισο (Οϊτη, Κρήτη X), οί καρποί βατόμουρα (Κεφαλ. Τσιτσέλι), βάτινα (Κρήτη Μηλ. Σ.) Βατσουνιά ή εκ βάτου αιμασιά (Κεφαλ. Τσιτσέλι).

Fragaria vesca L. φράουλα (άπανι), κονκουμαριά (Sibth.), χαμοκέρασα (Οϊτη Κρήτη X.) (Maire)

F. grandiflora Ehrh. φράουλα (άπανι), χαμοκέρασα (Κρήτη X).

Potentilla pedata Willd. κολλητσιδα (Κεισορ. Ήπ.), άφορομοχόρτι (Αγραφα Νικόπολις Xλ.).

P. reptans L. πενταδάχυλο ή πεντάφυλλο (Κέρκ.) (Κεφαλ. Μαίαινα, Fr. X.), όχτικόχορτο (Κρήτη X.).

P. speciosa Willd. άγριμόχορτο (Κρήτη X.).

P. micrantha Kam. άγρια φράουλα (Κέρκ.).

Rosa canina L. άγριοτριανταφυλιά (Sibth Fr. X. Maire Κισσος Ήπ.), άγρια ροδοερά (Κρήτη X.), ροδοερά, ροδοερά, άγροροδοερά (Κρήτη Μηλ. Σ.), βάτος (Κέρκ. Pieri).

R. moschata Ehrh. μουσκιά, μουσιά (Zák. X.).

R. sempervirens L. άγριοτριανταφυλιά (Sibth. Marg. Maire), άγριομοσκιά (Zák. Sibth. Xλ.), άγρια βάια (Fr.), βάια (Fr.), χαμόβαια (Fr.), άγρια μουσκιά (Κέρκ.) (Zák.) (Xλ.), μοσχομοσκιά (Zák.), άγριόρροδον, σκυλόρροδον (X.).

R. gallica L. τριανταφυλλιά του γλυκού (άπανι).

R. centifolia L. τριανταφυλλιά (άπανι), τριανταφυλλιά του γλυκού (X.), (άπριλιάτικη, μαϊάτι η) (άπανι).

R. Banksiana Hort. μπαγξάνα (X.).

R. species ιουμπάλι (Κισσος Ήπ.).

Agrimonia eupatoria L. φονόχορτο (Zák. Sibth.), άσπροξάκι (Κέρκ.), άγριμοία (Κέρκ. Pieri).

Alchemilla alpina L. λιοτοπόδιον (Λακων. Sibth.).

Sanguisorba officinalis L. αιμοτόχορτο (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.).

Poterium spinosum L. μούρο (Αθήνα X.), άφάνα (Κύνθ. Μηλ.) (Sibth. Fr.) (X.) (Xλ.) (Κεφαλ. Μηλ. Σ.) (Zák. Marg.), άχυροσουβιά (Κεφαλ. X. Xλ.), σιοιβάδα (Fr.), σιοιβίδα (Κρήτη X.), άστοιβή (Θήρα X.) (Αϊώνα X.) (Sibth.), άνωνίδα (Κρήτη Μηλ. Σ.), άστοιβίδα (Κρήτη Μηλ. Σ.).

P. sanguisorba L. άβανκανόρι (Sibth.), μουρόφυλλο (Λακων. Maire), χορτοδροσάγγουρο (Σκύρος Τούνι), αιματόχορτο (Zák. Marg.).

ROMACEAE

Cydonia maliformis Mill (*C. vulgaris* Pers.) κυδωνιά (άπανι).

Pyrus malus L. μηλιά (άπανι), άγριομηλιά (Sibth.) (Maire) (Xλ.).

P. communis L. Αχλαδιά, άπιδιά (άπανι).

P. amygdaliformis Vill. άχλαδιά (Κρήτη X.) άγριαχλαδιά (Xλ. Maire) (Σκύρος Τούνι), άγριαπιδιά (Κεφαλ. X.) (Xλ.) (Maire) (Σίφν. X.) (Zák. Marg.), μουριζιά (Κισσος Ήπ.), γκοριτσιά (Αι. X.) (Κύνθ. Μηλ.), άγκοριτσιά (Xλ.), γκορισιά (Xλ. Maire), γορισιά (Κισσος Ήπ.).

Sorbus domestica L. σορμπιά (Sibth.), σουρβιά ("Αθως Sibth.) (X.) (Xλ.), καρουπιά ("Ανω Κυλλήνη Xλ.), οκροούπα (Sibth.), ούβα (Τραπεζούς Xλ.), παροσιά (Τρίκισια ?).

S. aria v. *cretica* (*Sorbus graeca* Hldr.) άγριοκυδωνιά (Πατρας, Οίτη X.) (Πελοπόν. X.), άγριομηλιά (Κρήτη X.), τροσκιά (Sibth.), δξυά (Ταΰγ. Maire).

Amelanchier cretica Willd. ύψος (Κρήτη X.)


Mespilus germanica L. μεσκουλιά (Τήρος, Νίζος Fr.), μεσπιλιά (Κρήτη X.), μουσμουλιά (X.) (Maire), ό καρπός μέσπιλα ή μούσμουλα.

Eriobotrya japonica Lindl. μουσμουλιά (άπανι), μεσπιλιά (X.), όί καρποί μέσπιλα (X.), όί καρποί μούσμουλα (άπανι), άγριομηλιά (Κρήτη Xλ.).

Cotoneaster tomentosa Ait. άγριοκουμαριά (Πατρας Maire).

C. pyracantha L. βουρβουλιά ("Ηπειρος Maire).

Crataegus pycnoloba Bois. et Heldr. μπερκιά (Τρίκαλα Κυλ. Όρφν.) (Xλ.).



C. orientalis Pall (*C. tanacetifolia* Fr) τρικοκκιά (Sibth.), μεμετζιλιά ή μουμουτζιλιά (Fr.)

C. orientalis var. *flabellata* Bois μελικουκκιά (Κρήτη Πρωμα. X.).

C. Heldreichii Bois. μορέντζες (Όρφν.), τρικοκκιά (Fr.), μουριτζιά (Άκαρν. Μαίρε X.), μελικουκκιά (Όρφν. Οθη).

C. asariolus L. μεμετζιλιά (Fr.), πέγκες (Τρίκαλα Κολ. Όρφν.), άζαρόλια οί καρποί (X.), κουδουμηλιά, κουδούμηλα οί καρποί (Κρήτη X.), άντρικοκκιά (Κρήτη Μηλ. Σ.).

C. oxyacantha L. μορνίτζα (Άττ. Sibth.), τρικοκκιά ή άχλίδα (Sibth.), μεμετσιλιά ή μουμουτζιλιά (Fr.), μπουρμουτσελιά (X.), μουριτζιά (X. Μαίρε).

C. monogyna Willd. μεμετζιλιά ή μουμουτζιλιά (Fr.) (Άττ. X.), τσιτουρνιά (Ζάκ. Sibth.), τρικοκκιά (Sibth.) (X.), δξυάκανθα (Άττ. X.) (Κεφαλ. Fr.), άγρουγκιά (X.), γλογκίδι (Κεσοτ. Ήπ.).

Τά διάφορα είδη όνομαίζονται περιληπτικώς δξυάκανθα ή μουμουτζιλιά (X.).

GRANATACEE

Punica granatum L. ροδιά (άπανι), ροϊδιά (άπανι), ρωγδιά (Κεφαλ. X. Xλ. Τουσιέλ), ρόα (Sibth.).

MYRTACEE

Myrtus communis L. μυρτιά (άπανι), μυρσίγη (άπανι), σμίργια, μερσίγη (Σίγγος Άνδρος), μερθιά (Κρήτη X.), μέρσινον (Sibth.), μύρριον (Sibth.).

CUCURBITACEE

Citrullus vulgaris L. χειμωνικόν *) (Κεφαλ. και άλλα-χοῦ), καρπούζι (άπανι).

*) Κατα Τουσιέην χειμωνικόν εκ τοῦ χυμῶς.

C. colocynthis L. πικραγγουριά (Μήλος X.).

Cucurbita pepo L. κολοκυνθιά (άπανι).

C. maxima Duch. κόκκινη κολοκύνθα (άπανι).

C. species γλυκοκολοκύνθα.

Cucumis melo L. πεπονιά (άπανι), οί ξελοῦδες μικροί καρποί εἰδῶν κακῆς ποιότητος ξυλάγκουρα (Κεφαλ. και άλλαχοῦ).

C. melo r. *Theraca* Heldr. καουνιά (Θήρα X.), οί ὄσμοι καρποί κατσούνια (Θήρα X.), οί ὄσμοι πεπόνια (X.).

C. sativus L. άγγουριά (άπανι), σικυά (Τσακων. Fr.), ὁ καρπὸς άγγούρια, άντισούρια, άμελέττια (Άθήναι), δροσίτης (Κεφαλ. Τουσιέλ.), καστραβέτσες (Σκουφος Θ.).

C. dudaim L. μοσχοπέπονο (Κεφαλ. Αιλλάπ. X.).

C. species μελάγγουρο (Μήλος X.), χλαμπόνες (Σκουφος Θ.).

Lagenaria vulgaris Ser. φλασκιά ή φλασκί (Κρήτη και άλλαχοῦ), φλώσκα ή φλάσκα, λιάντζες (Θεσσαλ.), άγγλιές (Άθήναι), κοῦπα, νεροκολοκυνθιά (X.), κολοκυνθοφλασκιά (Κρήτη Μηλ. Σ.).

Ecbalium elaterium L. άγριαγγουριά (άπανι), γαϊδουραγγουριά (Fr.), πικραγγουριά (Κεσοτ. Ήπ.) (Κεφαλ. Αιλλάπ.). Ὁ καρπὸς μῆλο τῆς πικραγγουριᾶς (Κεφαλ. Τουσιέλ.).

Bryonia dioica Jacq. πονικοστάφυλο (Άμοργός X.), άγριοκλήμα (Sibth. Όρφν.), άγριοκολοκυνθιά (Sibth.) (Κεφαλ. Αιλλάπ.) (Κεσοτ. Ήπ.), άμπελουρίδα (X.).

B. cretica L. φαρμακιά (Σίγγος X.), πονικοστάφυλο (Άμοργ. X.), άμπελουρίδα (Αἴγινα X.), άγριοκλήμα (Sibth. Όρφν.), άγριοκολοκυνθιά (Sibth. Όρφν. Fr.).

Trichosanthes cucumerina L. κολοκυνθιά ντολματιανή (?).

ONAGRACEE

Epilobium hirsutum L. παραγνούδι (Άττ. Φωκίς Fr.).

LYTHRACEÆ

Lythrum fleucosum Lag. (*L. Graefferi* Ten.) βαρ-
κόχορο (Κίρκ.)

L. salicaria L. άγνος (Κεσπορ. Ητ.)

Peplis portula L. άνδροκλιίδα ('Αθήναι Sibth.), άνδράχη
(‘Αθήναι Sibth.).

TAMARICACEÆ

Tamarix Hampeana Bois. et Heldr. άλμυρική, μυ-
ρική (Αιτ. Όρηγ.), άρμυρίγγι, άρμυρίγγας (Κεφαλ. Ταπισίλ.), μυ-
ρίγκα (Αιτ. Αίγνα, Ηιλοπόν. X.).

T. tetrandra Pall. άλμυρική (X.), μυρική (Fr.).

T. parviflora DC. άρμυρική, τὰ άρμυρικήα (Κεφαλ. X.),
μυρικήα (Sibth.), άρμυρίγγας (Κεφαλ. Δαλλιαπ.).

T. Pallasii Desv. μυρική (Κρήτη X.), μυρική ή άλμυ-
ρική (Sibth.).

T. smyrnensis Bunge. άρμυρική (Λακων. Maire).

T. species μερεχλά (Τολοφών Δωρίδος Xλ.), άρμυρική
(Maire) (Xλ.).

PORTULACACEÆ

Portulaca oleracea L. άνδράκλα (άπανι.), γλυστριίδα
(άπανι.), άνδροκλιίδα (Θήρα X.), τρέβλα (Βώλος 'Αποστολίδης N.).

PARONYCHIACEÆ

Paronychia capitata L. (*P. serpyllifolia* Fr.) μερο-
φλέγμα ('Αθήναι X.), βραχύφυλλος ('Αιτ. Κόρινθος ?).

CRASSULACEÆ

Cotyledon umbilicus L. τ' άντή της πιπιαδής (Sibth.),
σαμβούνη ('Αθως Sibth. Fr.), κοινάδα (Λακων. Sibth.), ζου-
μερά (Fr.).

C. horizontalis Guss. ισαμπούνα (Κεφαλ. X.), τσινάχλα
(Αίγνα Xλ.), άγριόρριζο (Σίφνος X.), χελωνοβότανο (X.), τού
παππί τ' άντή (Ζάκ. Λακων. X.), παπαύτι (?).

Cotyledon species χελωνοβότανο (X.).

Sempervivum reginae Amaliae Heldr. et Guice.
(*S. tectorum* Bois.) άμάραντος (Όθη X.) (Κεφαλ. Δαλλιαπ.) (X.).
S. species άμάραντα, σεμπερβίβα (Κεφαλ.).

Sedum aethiopicum DC. κουκκοστάφυλο (Όθη X.).

S. altissimum Poir. (*Sempervivum ochroleucum*
Sibth.) σταφυλάκι (Sibth.), κολλωρίδα ('Αιτ. Sibth.), άμάραντο
(Sibth.), πετρόχορο (Κέρκ.).

S. tenuifolium S. et S. άμάραντο (Fr.).

S. cerasia L. κόμμον (Sibth.).

S. stellatum L. άγρια άνδράκλα (Fr.).

S. hispanicum v. *eriocarpum* S. et S. άμάραντο (Sibth.).

S. rubens L. τριτάλις (Κέρκ.).

Sedum species κοχιλόχορο (Θήρα X.), άμάραντα, πετρό-
χορα, κουκκοστάφυλα (X.).

MESEMBRIANTHEMACEÆ

Mesembrianthemum crystallinum L. μπούζι (άπανι.),
καλιὰ (X.).

M. nodiflorum L. καλιὰ (X.).

M. micans L. μεταξάκι (X.).

CACIACEAE

Oranitia ficus indica Haw. φραγκοσυκιά (άπαντ.),
άγριοσυκιά (Ζάκ.) μπαρμπάρουσυκιά (Κεφαλ. Αιλλάπ.), κλαψο-
συκιά (Κρήτη), παλουτισοσυκιά (Κρήτη Μηλ. Σ.), φαράδουκα*)
(θήρα X).

GROSSULARIACEAE

Ribes grossularia L. άγριοφραγκοσιάφυλο (Xλ).
R. grossul v. *uva crispa* L. άγριοκισσαρι (Sibth.),
πρωτοσιαφυλιά (Fr.).
R. rubrum L. φραγκοσιάφυλο (άπαντ.).

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga Federici Augusti Bias. μάγια (Fr.).
S. tridactylites L. πετρώχορτο (Κέρκ.).

UMBELLIFERAE

Eryngium campestre L. σκανθοχόρτι (Κεστορ. Ήπ.),
άσπαρτο (Αμοργός X), άνδραϊδα (Κεστ. Ήπ.), φειδάγκαθο (Λακων.
Sibth.) (Fr.), άγγαθιά (Sibth Fr.), μωσχάγκαθο (Σκῆρος Τούντ.),
γαϊδουράγκαθο (Πονκεβ.).

E. camp. v. cirens Link. μωσχάγκαθο (Κῆθν. Μηλ.), τῆς
άγιάτης τῶ βοτάνι (Σ), άγκαθιά (Fr.).

E. tricuspdatum L. παπαδιάσα (Μισσην. Sibth.).

Ligococcia cuminoides L. φιοράκι τῆς γῆς (Κῆθν. Μηλ.),
λαγκώμυνο (Fr.), άγριοφράγι (Sibth.), άγριοκῦμυνο (Σκῆρος
Τούντ.).

*) Ὁ Νείδωμῆξ τὸ παρῶγι ἐκ τοῦ φραγκοσυκα

Thapsia gurganica L. φειδόχορτο (Κῆθν. Μηλ.), πολύ-
καρπος (Ζάκ. Sibth Fr. Μισσην.), άγριόχορτο (Fr.), θαψιά (Fr.),
χρυσόξυλο, θάψος (Κῆθν. Εἰβ. Κῆθν.), μαγκούτια (X).

Origanum grandiflorum L. (Caucalis Sibth.) άσπρολού-
λουδο (Κεστορ. Ήπ.), σιωνιάτης (Κέρκ.), άγριοκανκαλίδα (Sibth.),
κανκαλίδα (Κεφαλ. Αιλλάπ.).

O. ramula L. (O. maritima Koch.) άγριοκουτσουνίδα
(θήρα X).

O. platycarpum L. ζουχοπιάστρα (Κρήτη Μηλ. Σ).

Daucus guttatus S. et S. άγρια καρότα (Fr.), δαυκιά (Fr.),
σιαφυλονάκος (Κρήτη X), άτσιγκανος (Κῆθν. Μηλ.).

D. carota L. μαστανάκλα (Κρήτη X) (Κεφαλ. Αιλλάπ.),
μαστανάκλες (Αμοργ. X), καρότα (άπαντ.), χαβούτσια (σορού-
δων), δαυκί (άπαντ.), σιαφυλιόνι (Κεφαλ. Αιλλάπ. Μηλ. Σ), σιαφυ-
λιόνα (Sibth.), σιαφυλίνακα (Κρήτη Μηλ. Σ), σιαφυλινίκος (Σί-
φνος X), άγρια δαυκιά (Fr.), γρεμπελίνα (Λακων. Μαίρε).

D. maximus Desf. καρσίνας (Κέρκ.), σιαφυλινίκος (Σίφνος
X), κεφαλόχορτο (Σκῆρος Τούντ.).

Caucalis daucoides L. βελόνι (Sibth), κανκαλίδα (Κεφαλ.),
κολλητσίδα (Κόραξ X).

Torilis arvensis Huds. μαγκούτια (Κεστορ. Ήπ.).

T. nodosa L. μυρμηκοβότανο, κολλητσίδα (Κεστορ Ήπ.).

Coriandrum sativum L. κουσβαράς (Sibth. Fr. X), κο-
ριάνδρον (Sibth.), κουριανδόλα (Κέρκ.), κόλλιανδρος (Όρφν. X),
κούλιανδρος (Κεφαλ. Αιλλάπ.), μωσχασίτι (Κῆθν.).

Echinophora tenuifolia L. βαλτόχορτο (Fr.).

Angelica species νεροκάλαμο (Οίτη X).

Tordylium arutum L. (*Comidyllocarpus arutus* Hoffm.) **καυκαλήθρα** (X), **μοσχολάχανο** (Κέρκ.) (Κεισορ. Ήπ.).

T. officinale L. **καυκαλίδα**, **καυκαλήθρα** (Fr.), **καυκαλήθρα** (Κρήτη X)

T. macimum L. **μοσκολάχανο** (?).

Matubaila aurea S. et S. **μαϊντιανό του βουνοῦ** (Fr.).

Oporanace hispidus Friv. (*O. orientale* Bois.) **ἀμπελόνα** (Sibth. Fr.), **πολύκαρπον** (Sibth. Fr.), **καλιβάρκα** (Κέρκ.), **κοφτιὰ** (Fr.), **σκαρφάκι** (Κέρκ. Μηλ.), **σκραφνον** (Σίφν. X).

Pastinaca opaca Bernh. (*P. sativa* S. et S.) **ἀγριοσφιφκία** (?), **ἀγριοπαστινάκι** (Κρήτη ?).

Heracleum Pollinianum Bert. var. *octocum* Bois. **ἀγρια κολοκυθιά** (Οἴτη X).

Anethum graveolens L. **ἀνηθος**, **ἀνηθο** (άπαντ.).

Peucedanum officinale L. **πενκέδανο**, **μεγαρότανο** (Πουκεβ.).

Ferula communis L. **μαγκούτα** (Κεισορ. Ήπ.), **κουφόξυλο** (X), **καλάμι** (Άτι. Fr), **ἀνάσθηκας** (Κέρκ. Sibth.), **ἄρθηκας ἢ ἄρνακας** (Πόρος Προσιόδ.), **κουφάρδακας** (Πόρος X).

F. glauca var. *candelabrum* Heldr. et Sart. **κουκοῦτα** (?).

F. tingitana L. **κάρουμπος** (Χίος Όρφν.).

Ferulago nodosa L. **ἀγριομαραθιά** (Κέρκ. Μηλ.).

Foeniculum capillaceum Gilib (*Foenic. officinale* All.) **ἀγριομάραθρον** (Sibth.) (Κεφαλ. Μηλ. Σ), **μάραθο** (άπαντ.), **μάραθρον**, **μάλαθρο** (Κεισορ. Ήπ.), **φινόκιο** (Κεφαλ. Ααλλαπ.), (Fr.), **μάραζα** (Bölos Maire).

Crithmum maritimum L. **κρίταμα** (άπαντ.), **ἀλμυριά** (Fr.), **ἀλμυρίχη** (Κεφαλ. Μηλ. Σ).

Athamanta macedonica L. **ἀγριομάραθο** (Φοικίς Maire).

Sesseli annuum Fraas **ἀγριομαϊδανός** (Fr.).

Oenanthe pimpinelloides L. **ογαράντζι** (Sibth.).

O. species, **γραγγοπόδι** (Κέρκ.).

Conium maculatum L. **καρμπούσα** (ἀλβαν. Πάργης X), **κίρκοῦτα** (ἀλβαν. Fr. X), **μαγκούτα** (βλαχ. Όρφν. Fr. X), **βρωμόχορτο** (Sibth. Fr. Όρφν. X), **άσκοτιζάνα**, **άσκοιουσάρα** (Κρήτη X).

Smyrnium rotundifolium Mill. **χονδρολίβανο** (Αικων. Maire).

S. perfoliatum L. **ἀγριοσέλιον** (Sibth.), **τραγογούλι** (Fr.).

S. Orphanidis Bois. **ἀγριοσέλινο** (X), **καρόνες** (Σκῆρος Τούντ.).

S. olusatrum L. **ἀγριοσέλιον** (Sibth.), **σμύρνα** (Κεφαλ. Ααλλαπ.), **πικροσταφίδα** (Άθήραι Όρφν.), **μαυροσέλιον** (Fr.), **σκυλοσέλινο** (Fr.), **ἀγριόσμερνο** (Κεφαλ. X.), **καρισόνι** (Κέρκ. Pieri).

Hippomarathrum cristatum DC. (*Cachrys sicula* S. et S.) **πειρονάσθηκας** (Κέρκ. Sibth.).

H. species **πλατυκῦμνο** (Κρήτη Belli).

Scandix australis L. **τσιλιμονιδιά** (Κρήτη Fr.), **καυκαλήθρα** (Άτι. Fr. X), **μυρώνια** (X).

S. pecten Veneris L. **ἀγρια καυκαλήθρα** (Άτι. Άργολ. Τριπολ. Fr.), **κάντζικα** (Κρήτη Belli), **ἀγριοκάντζικα** (Κρήτη Belli), **οανδύκι** (Sibth.), **μυρώνια** (X), **κιενόχορτο** τῆς Άφροδιάης (Κέρκ.), **λαγώδς** (Κεισορ. Ήπ.).

S. graciliflora L. μυρώνια (Όρνθ. X), κανκαλήθρα (A),
άγρια κανκαλήθρα (Fr.).

S. spicata άγριομυργαλίδα (Όρνθ. X), μυρωδιά (Κετοισθ. Ήπ.).

Anthriscus (Scandiac) cerefolium L. μυρωδιά (Κετοισθ.
Ήπ.), σκανιζίκι (Κεφαλ. Αλλάτ. X).

Chaerophyllum Helderichii Orph. μαγκούτια (Όρνθ. X).

Freyera rumila S. et S. χαμοκαρίδες (Πάργασ. Όρνθ.).

Arium graveolens L. σέλινον (άπαντ.), άγριοσέλινον
(Sibth. Fr.), ήμερο σελίνο (Κεφαλ. Μηλ. Σ).

Sium latifolium L. νεροσέλινον (Ανθακία, Αθήναι Fr.).

Helosciadium (Sium) nodiflorum L. κάρδαμο (Κετοισθ.
Ήπ.), νεροσέλινον (Sibth. Fr.).

Anem. majus L. άσπροκέφαλος (Sibth. Fr.), κλινοκέρι
(Κρήτη X), γαροβάνος (Κέρκ.), γαριζόνι (Ζάκ. X).

A. risinaga L. καρίγανα (Ηέλοσπόν. Όρνθ.) (X), φωλεά (Fr.).

Pimpinella tragium Vill. κανκαλήθρα (Fr.).

P. tragium var. *depressa* Sieb. πιπέριζα (Κρήτη X).

P. anisum L. γλυκάνισον (άπαντ.), γλυκάνιθης (Fr.), άνι-
σον (Fr.).

Ridolfia (Anethum) segetum L. άνηθο (άπαντ.), άνεθο
(Κετοισθ. Ήπ.), άηθος (Κεφαλ.).

Petroselinum sativum L. μαϊντανός, μαϊδανός (άπαντ.),
μандανίτσι (Κετοισθ. Ήπ.), μακεδονήσι (άπαντ.), περοσέμολο (Κέρκ.).

περσίμουλος (Κεφαλ. Αλλάτ. Μηλ. Σ), περσοσίνο (Κέρκ.), πε-
ρωδιά (Sibth.).

Barbarea fruticosum L. άντιμοσύριωμα (Όρνθ. Fr.),
άντιμοσύρι (Αθήναι), λαφόκλαδο (X).

B. glutinacum S. et S. γαλοκινάκι (Ζάκ. Sibth.).

B. protractum Hoffm. σκυλομάραθρον (Fr.).

ARALIACEAE

Hedera helix L. κισσός (άπαντ.), μπρουσκλιά (Ήλιον X),
μπρούσκλι (Βόλος Μαίρε), κίσνερας (Κέρκ. Ρίετι).

CORNACEAE

Cornus mas L. κρανή (Όσσα X) (Εύρωπ. Xλ) (Οίκος
Βαλσαι.) (Κετοισθ. Ήπ.), οί καρποί κράνα (X).

C. sanguinea L. άγριοκρανή (Κετοισθ. Ήπ.), ροδόδευδρον
(Κέρκ.) (Ήν. Ανθ.), μαυροβέρι (X. Xλ), μαυροβεργιά (Sibth.).


LORANTHACEAE

Viscum album L. βρύ ελατέγιο (Μενίδι Αοιης X), μίλα
(Λακων. Sibth.), μελιός ή μελιός (άπαντ.), μηλιός (Όρνθ. X), μελιός
(Πάργασ. Xλ), ιξός (Κρήτη και άλλαχοῦ X. Όρνθ. Μαίρε), ιξιά (Sibth.).

Loranthus europaeus Jacq. μελιός ή μελιός (Πάργασ.
Όρνθ.), άξος (Sibth.), λάσσιχα (Πάργασ. Xλ), λατσινα (Όσσα Μαίρε),
ιξός (Πάργης Όρνθ.), δξός (Όσσα Μαίρε), μελιός, μηλιός (Κέρκ.),
βρύ ελατέγιο (Μενίδι Αοιης), αντίκλαρο (Ακαρον. Μαίρε).

CAPRIFOLLACEAE

Sambucus ebulus L. βουξιά (άπαντ.), ζαγάλο (Κέρκ.), αῦ-
σιές (Υπάτη X), άβυξιά (Κεφαλ.) (Xλ. Τσιτσέλ.), βούσσαις (X.
Μαίρε), φρουσκλιά (Λαμία Μαίρε).



S. nigra L. ζαμπούκος (άπανι.), κουφοξυλιά (άπανι.), άφροξυλιά (Κέρκ.) (X.), φροξυλιά (Xλ.), φροξυλιάνθη (X. Κεσοτ. Ήπ.)
S. racemosa L. άνδρυνός (Αρχαδ. Sibth.).

Viburnum lantana L. κλεμαξίδα (Πελοπόν. Sibth.).
V. tinus L. άγρια δάφνη (Κέρκ.).

Lonicera caprifolium L. άγριόκλημα (Sibth. Fr.), άγιόκλημα (Κεφαλ.), άγιόφυλλον (Κεφαλ. X. Xλ.).
L. implexa Ait. άγιόκλημα (Κέρκ.).
L. etrusca Santi. άγριόκλημα (Fr.), άγιόκλημα (Κέρκ.) (Κεσοτ. Ήπ.) (Θήρα X.) (Xλ.), άγιόφυλλο (Κεφαλ.).
L. nummularifolia Jaub. (*L. xylosteum* S. et S.) σουμάκι (Xλ.).
L. species λιοόκλημα (Κριτή Μηλ. Σ.).

RUBIACEAE

Rubia calabrica L. pl. άγριλίτσα (Κεφαλ. Όρφν.), άγριορριζαρο (Κέρκ.).

Rubia tinctorum L. ριζάρι (άπανι.), άγριοβάφιοι (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.), άγριοβαφή (Κέρκ. Pieri), σκoiνου βαφή (Κέρκ.), άλιζάριον (Πονκεβ.), σχοινοβάφιοι (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.), λιζάρι ή έιζάρι (Sibth.).

R. peregrina L. άγριορριζάρι (Sibth.), άγριοβάφιοι (Κέρκ.).
R. Olivieri Rich. ριζάρι (Zák. Sibth.), άγριορριζάρι (Fr.).

Gallium purpureum L. άγριοσουμάκι (?).
G. verum L. άγριορριζαρο (Κέρκ.).
G. tricornis Witter κολληγίδα (Zák. Sibth.), άγριοσουμάκι (Κεσοτ. Ήπ.).
G. aparine L. καβαλλαριά (Κεσοτ. Ήπ.), κολλητσιδα (Sibth.) (Zák. Marg.), κολλητσάδα (Fr.), κολλητσόχορτο (Θήρα X.).

G. zaeynthium Marg. et R. CG. intricatum var. *zaeynthium* Heldr. άπαρίνη (Κέρκ.).

G. species άγριορριζαρο (X.) (Ίόν. Ανθ.).

Asperula longiflora W. et K. (*Asp. cyanochica* Pieri) μαυροξάχιον (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.).

A. arvensis L. μαυροσάκι (Κέρκ. Pieri).

Crucianella graeca Bois. άγριοσίταρο (Fr.).

Scherardia arvensis L. μαυροζάκι (Κέρκ.), προβατόχορτο ή σπυρόχορτο (Sibth.).

VALERIANACEAE

Valeriana Dioscoridis S. et S. βαλεριάνη (Φθιώτις Fr. X.) (Κεφαλ.), άγριος ζαμπούκος (Fr.), μυριστική (Πελοπ. Fr. X.).

Centranthus (Valeriana) ruber L. ανάτατος (Κέρκ.) (Πελοπ. Sibth.).

C. ruber var. *Sibthorpii* Heldr. et Sart. μουσχολιός (Κεφαλ. X.), πλεμονόχορτο (Χελμός Όρφν.), έρπίνη (Θήρα X.).

Valerianella olitoria L. λεκοριβόλα (Sibth.).

DIPSACEAE

Dipsacus fullonum L. νεροκράτης, νεροκράτι (Πονκεβ.) (Sibth. Fr.) (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.) (Zák. Marg.), άγκάθι (?), νεράγκαθο (Κεφαλ.), σκουλιάρα (Sibth.), σκουλιαράς (Fr.) βαφών άγκάθι (Πονκεβ.).

Cephalaria transsilvanica L. κουφολάχανο άγριο (Fr.).

Knautia (Scabiosa) integrifolia L. κουφολαχανίδα (Zák. Sibth.).

K (Scabiosa) aeneasis L. κουφολάχανον (Λακων. Sibth.).

Scabiosa cretica L. σκαμπιόζα (Ζάκ. Sibth.), ίβα ή άγιή-
τηχα (Sibth.).

S. maritima L. σταυρόξυλο (Κρήτη X.).

S. columbaria L. ψωρόχορτο (Ζάκ. Sibth.), κουφολάχανο
(Κέρκ.).

S. prolifera L. αιθοδιόφι (Κύθη Sibth.).

S. atropurpurea Desf. κουφολάχανα (Κέρκ.), μινρομ-
μάτης (?).

S. species κουφολάχανο (Κέρκ. Ίόν. Άνθ.)

COMPOSITAE

*Petasites officinalis Moench. (Tussilago petasites
L.)* κωλολάνα (Λακων. Sibth.), λαπούσα (Maire).

Tussilago farfara L. χαμαιλέκη (Sibth.), (Fr.) (Παργασ.
X.), χαμολεύκι (Κεφαλ. Δαλλαπ.), γλνκομάνγια (Κέρκ. Pieri), βή-
χανι (Χίος X.), γλνκόμαγνι (Κέρκ.).

Bellis annua L. άστρο (Ήπειρος X. Marg.), στεκούλι
(Κεφαλ. X.), άνοιξι (Κέρκ.), άσπρολούλουδα (Sibth. Fr. Marg.).
B. silvestris Cyr. λεμονόχορτο (Ζάκ. Sibth.).

Erigeron unifolium Willd. μαρτιάκος (Κεφαλ. Δαλλαπ.).

Aster tripolium L. (Tripolium vulgare N. ab E.)
βαλτοκράτης (Fr.).

Solidago virgaurea L. χρυσόβεργα (Πονκεβ.).

Asteriscus aquaticus L. άγριοκαπνός (Σκῦρος Τούντ.),
άγριοκομπιά (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

Pallenis spinosa L. σπαθόχορτο (Κέρκ.), τσιτομάτες (Άμορ-
γός X.), ούβρια (Κεισορ. Ήπ.), καρφόχορτο (Ζάκ. Sibth. Marg.).

Inula heleniium L. ὤμονο (Θεσσαλ. Ζαγορ. X.), ινούλα
(Πονκεβ.).

I. candata L. κορυμόχορτο ή γκορυμόχορτο (Κέρκ.), φυλλό-
χορτο (Κρήτη Sibth.), σαρκοτρόφι (Τρίκαλα Κνλ. X.).

I. oculus Christi L. άγριοσκάρφι (Sibth. Όρφν.).

I. graveolens L. άκόνυζα (X.), κολλησιά (Σίφν. X.),
βρωμίτσα (Fr.), ψυλλιστρα (Πελοπ. Sibth. Όρφν.), ψυλλήθρα
(X.), δειδρολίβανος (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

I. viscosa L. νεροκολλησιά (Σίφνος X.), τσιόπα (άλλ. Κεισορ.
Ήπ.), ψυλλήθρα (Κεφαλ. Ήμς) (X) (Κεισορ. Ήπ.), άψυλλήθρα
(Κεφαλ. X.), άκονυζός (Κύθη. Μηλ.), άκονυζέ (Κρήτη Μηλ. Σ.),
κονύτσα (Άθήνα Όρφν.), μαρακόνυζα (Σκῦρος Τούντ.).

I. candida L. γκρεμνόχορτο (X.).

Pulicaria (Inula) dysenterica L. άγρια χαμομήλα
(Σίφν. X.), άγριοσκηοπα (Κεισορ. Ήπ.), φυλλόχορτο (Κέρκ.).

P. odorata L. άγριοσκάρφι (Fr.).

Rhagnalon graecum Bois et Heldr. πελεκινός (Κέρκ.),
άπισιρόφι (Κέρκ.), άσπροθύμαρο (Κύθη. Μηλ.), σαρκόχορτο
(Σίφν. X.).

Helichrysum italicum Roth. v. microphyllum Willd.
καλοκοιμητιά (Θήρα X.), άνθονοίδα (Κρήτη X.), άμάραντος
(Λακων. Maire).

H. orientale L. δεσποινοβότανο (Κρήτη, Κύθηρα X.), άμά-
ραντος (Κεφαλ. X.).

H. sicutum Spreng. άγριοσιάθουρο (Άμοργός X.), καλο-
κοιμητιά (X.).

H. amorginum Bois et Oroph. σταθώρι ή σταθούρι
(Άμοργός Όρφν. X.).

Helichrysum species άμάρανια (X).

Filago gallica L. (*Filago tenuifolia* Presl.) και
καλόχοριο (μικρό) (Κέρκ.).

Bidens tripartita L. κατεφίδια (Άγρια) (Sibth.).

Helianthus tuberosus L. κολλοκάτσια (άπαντ.).
H. annuus L. ήλιος (άπαντ.).

Diotis maritima L. (*Diotis candidissima* Desf.)
βαμβατσιίδα (Fr.).

Achillea umbellata S. et S. άψιθιά (Χειμὸς Maire).

A. ligustica All. μελιυνή (Κέρκ.), σεμεσάντο (Κοϊν.), σεμι-
σάντο (Κεφαλ. X.).

A. setacea W. et K. άψιθιά (Οϊτη X.).

A. pubescens S. et S. άγριαψιθιά (Πατρασ. Sibth.).

A. micrantha M. B. άγριαψιθιά (Πατρασ. Sibth.).

Anthemis arvensis L. μαργαρίτα (Φωκίς Maire).

A. peregrina L. μεγάλο χαμομήλι (Κέρκ.), λουλουδόχορτο
(Θήρα X.).

A. chia L. παποιόνι (Κέρκ. Sibth.), ζωγιέρα από τής πρό-
γους (Κέρκ.), κουτρούλια ('Αμοργ. X.), άρμέγκα ('Αττική Fr.),
άγρια μαργαρίτα ('Αττική X.).

A. cotula L. άγριο καλογεράκι (?) άγριο χαμομήλι (?).

A. rosea Sibth. παποιόνι (Κέρκ. Sibth.).

Matricaria chamomilla L. τοῦ άγιου Γεωργίου τὸ λου-
λουδάκι (Άγρια X.), χαμομήλι (άπαντ.), χαμομηλιά (Fr.).

Leucanthemum vulgare Lam. (*Chrysanthemum*
leucanthemum L.) τσιτσιμιδα (Κεφαλ. Δαλλαπ.).

Pyrethrum parthenium L. άσπρόκχι (Fr.), περιδιάβαση
(?), βασκανθήρα (Πύργων 'Ορφν.), ματρικίρια (Κέρκ.), παρθενούλι
(Κρήτη) (Πύργων 'Ορφν.), βάρισαμος, μπάρισαμος (Κεφαλ. Τουσιέλ.).
P. species, άγιοδημητριάτικα και χρυσάνθεμα (X).

Tanacetum balsamita L. (*Pyrethrum tanacetum*
DC) βάλσαμο ή βάρσαμο (Κεφαλ. Δαλλαπ.), καρσοφύλλι (άπαντ.),
κόστος ή κώστος (X.).

T. vulgare L. κόστος ή κώστας (X.), καρσοφύλλι (άπαντ.) (?).

Chrysanthemum segetum L. τσουτσουμιδα ή τσιτσιμιδα
(Κέρκ.), τσιτσιμβόλα (Sibth. Fr.), άγρια τσουτσουμιδα (?), γλυκο-
σουτσουμιδα (Zák. Marg.), κονκουβαργά (Λακων. Sibth.), άγριο-
μαντηλίδα (Θήρα X.), νερομαντηλίδα (Κρήτη Μηλ. Σ.).

C. Migeonis L. τσουτσουμιδα (Κέρκ.).

C. coronarium L. τσιτσιμβόλα (Sibth. Fr.), τσιτσιμιδα
ήμερη (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), άγριοσουτσουμιδα (Zák. Marg.), τσου-
τσούμιδα (Κέρκ. Pieri), καρῶνες (Άγρια X.), καρπόνι (X.), άρ-
γελάδες (Σῦρος X.), μαντηλίδα (Κρήτη X. Κοϊν.), μανταλίνα (Κυ-
κλάδ. Sibth.), άγριομαντηλίδα (Κρήτη Κοϊν.) (Σίφν. X. Fr.).— Οι
νεαροί βλαστοί τής καλιακούδας τὸ ποδάρι (Fr.).

Artemisia abrotanum L. πικρόθανος (Fr.), μελιτίνη
(Κεφαλ. Δαλλαπ. X. Μηλ. Σ.).

A. absinthium L. άγριαψιθιά (Marg.) (Κεστορ. 'Ηπ.),
άπισιτιά (Κεστορ. 'Ηπ.), πέλινο ('Αγραφα X.), άψιθιά (Κεφαλ. Δαλλαπ.).

A. arborescens L. πισιδιά (Κρήτη X.), άψιθιά (άπαντ.),
μελιτίνη (Κεφαλ. Τουσιέλ.).

Doronicum cordatum Wulf. (*D. cordifolium* Sterb.)
σκορπίδι (Πατρασ. 'Ολυμπ. Λακων. Fr. X.), σκορπιδόχορτο Πα-
τρασ. X.).

D. caucasicum M. a. B. (*D. pardalianches* S. et S.)
σκορπίδι (Sibth.).

Senecio macedonicus Griesb. γαρούφαλλο (Πάγων Όρφν.)

S. nemorensis L. άγριος καπνός (Οίτη X.).

S. vernalis W. et K. καρδηλόχοριτο ή καρδιλόχοριτο (Κέρκ.).

S. vulgaris L. όγληγορός (Fr.), μαρτιακός (Κεφαλ. Δαλλ. Μαρτ.).

Calendula arvensis L. κόκκινο λουλούδι (Κέρκ.), της γρηάς τ' άιράχτι (Fr.).

C. arvensis var. *bicolor* Raf. (*C. officinalis* Pieri) καμάκι (Κέρκ.), νεκρολούλουδο (X.).

C. species νεκρολούλουδα, μוסκαρδίνια (Κεφαλ.).

Echinops viscosus DC. σκολύμπρι (Κεφαλ. X.), άγινάγκαιο (Κύθν. Μηλ.), χαμαιλιό (Άμοργ. X.), κεφαλάγκαθο (X.), σταυράγκαθο (Σίφν. X.).

E. graecus Mill. θαλασσάγκαθο (Κύθν. Μηλ.), κεφαλάγκαθο (Fr.).

Cordopatum corymbosum L. (*Carthamus corymbosus* L.) όμβρέλλα (Fr.), χαμαιλέον (?) χαμολιός (X.).

Carlina gummifera L. καλάγγουρα (Σίφν. X.), καλίγκαθο (Άθην. Όρφν.), κωλιό ή κολλιό (Κρήτη X.), κόλλαις (Κρήτη X.), χαμολιό (Κεφαλ. Δαλλ. X. Μηλ. Σ.), χαμολιός (Όρφν.) (Σκῦρος Τούντ.), δραχτύλι (Πάγων Όρφν.), κεφάλια (Fr. X.), άγριομαστιχιά (X.), άγριομαστιχές (Άμοργ. X.), μαστιχάγκαθο (Όρφν.), μαστίχα του άγκαθιοῦ (Πάρος Πρωτ.).

C. corymbosa L. άπραξύλι ή άπρακλίδα (Sibth.), οῦμπλαγα (Αῆμν. Sibth.), άπρακτυλίτος (Κρήτη X.), γαΐδουράγκαθο (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

C. lanata L. κοκκινάγκαθο (Αῆνα, Πελοπ. Sibth.).

Lappa minor Bernh. πλατομαντήλα (Κεφαλ. Δαλλ. X.).

(Μηλ. Σ.) (Κεισορ. Ήπ.), πλατεά (Fr.), πλατομαντηλίδα (Sibth Fr.), κολλητσιόδα (Κεισορ. Ήπ.).

L. major Gaertn. άγγάιο λάπαθο (Πονκιβ.).

Carduus nutans L. γομαράγκαθο ή γουμαράγκαθο (Κεισορ. Ήπ.), γαΐδουράγκαθο (Sibth.).

C. ryenoccephalus L. (*C. ryenoccephalus* v. *albidus* Bois.) φειδάγκαθο (Fr.), άγριοσκολύμπρι (Κεισορ. Ήπ.), σκολύμβρι (?), μαρουλάγκαθο (Θήρα X.).

Cirsium spathulatum Moretti (*Cnicus ferax* S. et S.) βουνάγκαθο (Fr.).

C. Lobelli Ten. λούμπαρδο (Όρφν.).

C. Lobelli var. *hypopsilum* Bois et Heldr. άγαβόν (Κορίτη X.).

C. stellatum L. (*Chamaepeuce stellata* DC.) άσπράγκαθο (Κέρκ.).

C. arvensis L. βαμβακιές (Οίτη X.), νεράγκαθο (Sibth.).

Picnomon asarna L. άγριάγκαθα (Fr.), άσπρη άγκάθα (Sibth.), άσπράγκαθο (Κύθν. Μηλ.), σεϊτάγκαθο (Σκῦρος Τούντ.), κουκουτσάγκαθο (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

Notobasis syriaca L. άνάλιος (Κύθν. Μηλ.), κουφάγκαθο (Ζάκ. Sibth.), άγριάγκαθο (Sibth.), γομαράγκαθο ή γουμαράγκαθο (X.).

Cynara cardunculus L. άγριαγκυνάρα (Κρήτη X.) (Ζάκ. Μαρτ.) (Κεφαλ. X.), άγκυναριό (Κεφαλ.), άγριοκυνάρα (?), άγκυνάρα (X.).

C. scolymus L. άγκυνάρα (άπαντ.), άγκυναριό (Κεφαλ.) (Τοιτσιέλ), άγριοκυνάρα (Sibth.).

C. species εν γένει άγριαγκυνάρα (X.), άντιζινάρι ή άγριοαντιζινάρι (Κρήτη X.), άγκυνάρα και κουκούτσα (Κεφαλ. Τοιτσιέλ), άγριοκουκούτσα (Τοιτσιέλ. Κεφαλ.).

- Onopordum acanthium* L. **ἀγκάθια** (Fr.).
O. elatum S. et S. **ἀγριογκυνάρα** (Κρήτη X.).
O. elatum S. et S. var. *argolicum* Bois. **ἀγκάθι**
(Sibth.).
O. illyricum L. **ἀγκάθι** (Sibth. Fr.), **γαϊδουράγκαθο** (Sibth.).
O. species **ὄνοπородον** (Πονκίβ.).
- Silybum marianum* L. **γαϊδουράγκαθο** (Sibth. Fr. X.)
(Θήρα X.), **ἀγκάβανος** (Κρήτη X.), **κουφάγκαθο** (Sibth.), **γομα-
ράγκαθο** (X.).
- Galactites tomentosa* Moench. **ἀσπράγκαθο** (Κέρκ.).
- Chamaepeuce natica* Cass. (*Serratula chamae-
peuce* L. **ἀγριολίβανος** (Fr.).
- Jurinea mollis* L. **μόσχος** (Κεστορ. Ήπ.).
- Centaurea cyamus* L. **κύανος** (Κέρκ.).
C. affinis Fric. (*C. dissecta* Bois.) **κοκκινάγκαθο**
(Κεστορ. Ήπ.).
C. spinosa L. **ἀλιφός** (Ἄνδρος X.), **φόνος** (Ἄμοργ. Πάρος
X.), **ἀλιφόνια**, **ἀλιφόνι** (Ἄμοργ. Σίφνος X.).
C. spinosa v. *tomentosa* Hal. **γιαλοστοιβή** (Σκῦρος Τούντ.).
C. psilacantha Bois. et Heldr. **κορκοτσέλι** (Ἀράχωβα
Ἄμοργ.).
C. mixta DC. (*C. hellenica* Bois. et Spr.), **ἀλιβάρ-
βαρα** (X.) (Κύθν. Μηλ.), **σαλιβάρβαρο** (Αἴγινα X.).
C. raphanina S. et S. **ἀσκόλυμπρος** (Κρήτη X.), **καρούδα**
(Ἄνδρος X.).
C. solstitialis L. **ἀσπράγκαθο** (Κεστορ. Ήπ.), **φαλαρίδα**
(Ζάκ. Sibth. Marg.).
C. calcitrapa L. **καλακάνθι** (Λήμνος Sibth.).
C. species **μοσχαρδίγια** (Τουσιέλ.).

- Carthamus lanatus* L. **ἀπριζέλι** (Sibth.), **τῆς γυναίκας**
ἢ ἀδράχι (Fr.).
C. leucocaulos S. et S. **σταυραγκάθι** (Sibth.), **σταυρά-
γκαθο** (Σίφνος X.), **ἀφρικέλι** (Sibth.).
C. tinctorius L. **ζαφαρόνα**, **ἀγριοζαφαρόνα** (Κεφαλ. Βιό-
λια), **ἀσφούρι**, **σαφλανόνι** (Fr.), **ψευδοζαφουρά** (X.).
- Carduncellus coeruleus* L. **κασσιλίνο** (Κέρκ.).
- Cnicus benedictus* L. **καρδοσάντιο** (X.), **ἀγρίγκαθο** (Ἄπ.
Ἄργ. X.), **καϊάγκαθο** (Sibth.).
- Scolymus hispanicus* L. **ἀσκόλυμβρος ἢ σκόλυμβρος**,
ἀσκολύμβρι (Κρήτη X.) (Κύθνος Μηλ.), **σκόλιανδρος** (Ἄμοργ.), **σκό-
λιαμπρος** (Ζάκ. Marg.), **σκόλεμος** (Sibth.), **ἀσπράγκαθα** (X.).
S. maculatus L. **σκόλυμβρος**, **ἀσπράγκαθα** (Fr. X.).
- Hymenocema graecum* L. **χοιροβοσκός** (Κύθν. Μηλ.)
(Σίφνος X.).
- Hypochaeris radicata* L. **μουναρίδα** (Κύθν. Μηλ.).
H. cretensis L. **ἀγριομυρτί** (Κέρκ.), **ἀγρια μουναρίδα** (Κύθν.
Μηλ.).
- Seriola aethnensis* L. **ἀροδαμός** (Κρήτη X.).
- Cichorium intybus* L. **πικρολίδι** (Ζάκ. Sibth.), **πικραλίδα**
(Fr.), **ἀγριοπικράλιδα** (Κέρκ. Πιερ.), **ραδίκι** (Sibth. Fr. X.) (Κεφ.
Αιλιαπ.) (Ζάκ. Marg.), **παπαδονιά** (Αἴγινα Sibth.), **ἀγρια ἐντόβι**
(Πονκίβ.), **πικροραδίκο** (Σκῦρος Τούντ.).
C. pumilum Jacq. (*C. intybus* var. *divaricatum* DC.)
ραδίγια (X.), **ἡμερη πικράδα** (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).
C. endivia L. **ἀντίδια** (X.), **ραδίγια ἡμερα** (Fr.), **ζύτια**
(Κέρκ.).

C. spinosum L. σταμνάγκαθο, σταμναγκάθι, ραδικοστοι-
βίδα (Κρήτη X), άφάνα του γυαλού (Κρηάλ. Μηλ. Σ).

Hyposeris radiata L. (*H. lucida* Sieb) σταφίδα (Κέρκ.)

Tolpis virgata Desf. (*T. altissima* Pers) άγριοβύζι
(Κρήτη X).

Lapsana communis L. σφαλαγγόχορτο (Ζάκ. Sibth.).

Rhagadiolus stellatus L. σφαλαγγόχορτο (Ζάκ. Sibth.).

Thrinacia tuberosa L. γλυκορρίζωδες (Κρήτη X), άγριο-
οΐδικο (Ζάκ. Sibth.), ραδίκι (Sibth.).

Leontodon hispidus L. παπαδοπούλα (Ηέλοπ. Sibth.).

L. taraxacifolius Cass. άγριομαρούλια (Λακων. Sibth.).

L. asper W. et K. v. *sarutilis* Ten. λαοφόμος (Κέρκ.
Pieri).

Pieris spinulosa Bert. (*P. hieracioides* S. et S.)
χειροβοτάνο ή χειροβοτάνο, χειροβοτάνι (Ζάκ. Sibth.).

Helminthia echioides L. σόχος άγριος (Fr.), άγριος ξο-
χός (X.), όρμιγγοβότανο (X.), χειροβοτάνι (Sibth. X.).

H. asplenoides L. πικραλίδα (Ζάκ. Sibth. Marg.).

Erospermum pierioides L. μύλος (Κύθν. Μηλ.), ζωχός,
άγριος ζωχός (X.), χειροβοτάνι (?).

Geropogon glaber L. κουρφέστος (Λακων. Sibth.).

Tragopogon porrifolius L. τριχούρα (Fr.), πηγουνιτής
(Κρήτη X), λογόχορτο (Κύθν. Μηλ.), πλεξίδα (Τρικαλ. Κυλ. Όργαν.).

T. majus Jacq. τοΰ λαγού το γένου (Ζάκ. Sibth.).

Scorzoneria crocifolia S. et S. σκορζονήρι (Ζάκ. Sibth.),
σταρίδα (Κρηάλ. Λαλλιαπ.).

Taraxacum gymnanthum Link ραδίκι (Θήρα X.),
πικραφάκη (Fr.), πικραλίδα (Όθη X), ραδίκια άγρια (X).

T. Haussknechtii Vechtr. άγριομαρούλια (Λακων. Sibth.).

T. laevigatum Willd. (*f. stenolobum* Heldr) πικρα-
λίδα (Αίγνα X.).

T. officinale Wigg (*T. vulgare* Lam. *Leontodon*
Taraxacum L.) πικραφάκη (Maire), μαρούλι (Sibth.), άγριο-
μαρούλια (Sibth.).

Chondrilla juncea L. καρκοκοροΰξι (Κέρκ.), μαστιχιά (Κύθν.
Μηλ.), γλυκομαρούλια (Πάρος X.), κολλιά (Σίφν. Θήρα, Άμοργ. Πάρος
X.), κόλλα (Αθήνα Sibth.), χονδρός (Fr. X.), άτσικνίδα ή τσικνί-
δα του άμπελιού (Κρήτη X.), γκεγκοϋνι (Κισσιος. Ήπ.).

C. ramosissima S. et S. χονδρός (Fr. X.), άτσικανίδα
του άμπελιού (Κρήτη X.).

Sonchus oleraceus L. σωχός και σωχοϋς, ζωχός (Κεφαλ.
Λαλλιαπ.) (Fr.), τσοχός (Ζάκ. Marg.), ζέγouna (Κέρκ. Pieri).

S. Nymanii Tin. (*S. glaucescens* Jord.) ζωχός (X.),
τσώχος (Θήρα X.).

S. asper L. ζωχός (X.), ζέγouna (Κέρκ.), ζέγounas (?), σεγκός
(Σκέρκος Τούν.).

Prenanthes viminea Presl. ιδ. *Lactuca viminea* L.

Lactuca scariola L. άγριο μαρούλι (Fr.), άγριομαρούλο
(Πάρος X.), μαρούλι (Κεφαλ. X.).

L. scariola var. *coriacea* Schultz άγρια μαρούλια (Fr.).

L. sativa L. μαρούλι (άπανι.).

L. sat. v. capitata σαλάτα γερμανική (X), σαλάτα (Κίσιου, Ήπ.)

L. ciliata L. (*Prenanthes ciliata* Presl) άγραμμο-
ρούλι (Αίγινα, Sibth.), γράνιζα (Παριου, Όσφρ.)

L. cirsosa L. ζώχος ζωχάρι (Κεφαλ. Τοποικ.), ζωχάδι, σόγκος
(Κεφαλ. Τοποικ.).

Zacynthia verrucosa Gaertn. θριψόζοα (Αίγινα, Sibth.),
κωστράδοχορνο (Ζάκ. Sibth.).

Tagetes patula L. κατηφές (X).

Picridium picrioides L. (*Sonchus chondrilloides*
S. et S.) λαγορομή (Ζάκ. Sibth.), γαλατισίδα (Θήρα X.) (Πίρος
Προσιόδ) (Σκόρος Τσίρι) (Αίγινα X.), άρρωτο, λαγορομο (Κεφαλ.),
άγρια πικραλίδα, πικραλίδα (Fr.)

P. intermedium Schultze (*Sonchus picrioides* S. et
S.) ρομή τοῦ λαγοῦ (Sibth.).

Crepis auriculataefolia Sieb. μαρουλίτσα (X), άγριο μα-
ρούλι (Κρήτη X).

C. bulbosa L. (*Hieracium bulbosum* Willd.) χελω-
νόχορνο (Ζάκ. Sibth. Μαργ.).

C. juliginosa Sibth. άγριοροαδίτση (Ζάκ. Sibth.).

C. neglecta L. πικραλίδα (Κίσιου, Ήπ.).

AMBROSIACE.E

Ambrosia maritima L. βρωμοῦσα (Θήρα X).

Xanthium strumarium L. κολλητισίδα (Sibth.), ήμερη
κολλητισάδα (Fr.)

X. spinosum L. άστράγκαθο (Sibth.).

CAMPANULACE.E

Campanula athena Boiss. et Heldr. (C. *trachelium*
v. orientalis Boiss.) κολλητισίδα (Sibth.) (Κίσιου, Ήπ.)

C. versicolor, *Andrieux*, ζιφανιά (Θεσσαλονίκη, Sibth.),
γαλομάνα (X), γαλατιόχορνο (Θήρα, Παριου, X. Μαίρε)

C. Sprangeriana Παμπρ σαλέπι (Κίσιου, Ήπ.).

C. ramosissima S. et S. άγρια ροζιά (Ζάκ. Sibth.).

Specularia speculum L. (*Campanula speculum*
DC.) άγρια ροζιά (Sibth.).

Petromarula pinnata L. πετρομάρουλα (X), πετρομα-
ρούλι, πετρομαρουλίδα (Κρήτη X), πετρομαρουλίτσα (?).

ERICACE.E

Erica arborea L. ρείκι (άπανι.), ρείτζι (Αιτικ. Sibth.),
ρείκος (Κρήτη X), ρείχι (Τούρ. Μαίρε), άρείκι (Κεφαλ. X).

E. verticillata Forsk. ρείκι (Κεφαλ. X), ρεϊγγλες (Αίγινα
X), χαμορρείκι (Ζάκ.).

Arbutus unedo L. κουμαριά (άπανι.), λαγομηλιά (Ηελοπόν-
?), μαμαϊκούλα (?), καρομηλιά (Σκόρος Τσίρι).

A. andrachne L. άγριοκουμαριά (Sibth., Όσφρ. X, Xλ.),
άνδ. άχλή (?), άνδραχλος, άνδρακλος, άνδράκλα (Κρήτη X), άνδρα-
κλας (Σάμη Κεφαλ. X), άνδροκουμαριά (Ακασρ. Μαίρε).

STYRACE.E

Styrax officinalis L. άστύρακας (Κρήτη X), σιουρακιά
(Xλ.), σιουράκι (Κίσιου, Sibth.) (Όσφρ.), σιουρέκι (Xλ.), άγρια κυ-
δωνιά (Fr., Όσφρ. X, Xλ.), λαγομηλιά (Όσφρ. Xλ.) (Ξυλόκαστρο
Μαίρε).

EBENACEE

Diospyros lotus L. ιερειζώνη (Ἰππία ?), ιραπειζωνιά (Χλ.).

JASMINEAE

Jasminum fruticans L. πλευροϊόξυλο (Ἄργουα, Κύραξ X.).

J. officinale L. τσανιζαμινιά (Κεφαλ.), τσανιζαμίνια (Κεφαλ. Καλλιπ.), γιασεμί (Ἰαπων.), γιασεμί τῆς Χίου (X.).

J. sambac L. φούλι (X.), μπουκαρόνη (?), μπουγαρινιά (Κεφ.).

J. odoratissimum L. γιασεμί (Ἰαπων.).

J. grandiflorum L. γιασεμί (Ἰαπων.).

OLEACEE

Olea europaea L. ἔλαιά (Ἰαπων.).

O. europ. var. oleaster Hoffm. ἀγριοελιά (Ἰαπων.), κόστινος (Αἴγνα Κοῖν. Χλ.), κοσσίνη (Ἄνθο. X.), ἀγριλιά (Ἰόν. Ἀνθολ.), ἀγρίλι (Κέρκ. Ἰόν. Ἀνθολ.), φιλουριά (Ἄργουά Χλ.).

Ποικίλια Ἐλαίας: διακιά, ζυμολιά, κορώνι, κορφολιά, κροπολιά, κορπουλιά, κωρωναίικη ἔλαιά, τραγολιά, χοντρολιά, μανάρα, πετρολιά (Κεφαλ. Ταισιέλ). — κωρονέικη, χονδρολιά, τσουνάτη, γαΐδουρολιά, μηλολιά, λιανολιά, ματολιά (Κρήτη Μηλ. Σ). — ἀετονυχολιά, βασιλικάδα, γλυκοελιά, γαΐδουροελιά, καλοκαιρίδα, λιανοελιά, μελοελιά, μυρτοελιά, μυρτάδα, χονδροελιά (Ἰόν. Ἀνθολ.).

Phillyrea media L. φελλίκι ἢ φυλλίκι (Κεφαλ. X. Χλ.) (Κέρκ. Ἰόν. Ἀνθολ.) (Ζάκ. Μαργ.) (Ἄτι. X.) (Ακαρν. Μαίρε), φύλλικα (Fr.), ἀγλαβιτζιά (Πελοπόν. X. Χλ.), ἀγλανιδιά (Εὐβοία Ὀρφν.) (Χλ.), ἀγλανιδινιά (Βοιωτ. Sibth.) (Στερεά Ἑλλ. Χλ.), ἀράφυλλος ἢ μεγάφυλλος (Χίος Ὀρφν.), γκρέος ἢ γκρεοσιά (Ἄργουά Χλ.), ἔγλενδος καὶ ἔγλενός (Χλ.), ἀγριομυρτιά (Κέρκ. Ριερί).

Ligustrum europaicum L. ἀγριοελιά (Κέρκ.), ἀγριομυρτιά (Κέρκ.), νεροβεργιά (Αἰγίος Ὀρφν.).

Fragaria vesca L. (Ὄρνις ευρωπαϊκὰ Pers.) μελιός (Fr. X. Κοῖν.), μελιά (Ἰππία), φλαμουριά φλαμούρι (Fr.), φράξος (Κοῖν.) (X. Χλ.), φράσσο (Ὀρφν.), μελιό (Ἄνθο. X.), μέλεγος (Ὄθη X. Χλ. Ταῦγ. Μαίρε), μέλιγο (Πήλιον Μαίρε), ἔτια (Κέρκ.) (Ἰόν. Ἀνθ.).

ASCLEPIADACEE

Periploca graeca L. γαλαζίδα (Sibth.).

Cynanchum acutum L. σαρμασίκι (Sibth. Ὀρφν.), ἀγριοπεριπλόκα (Σίφν. X.).

Cionura erecta L. (Marsdenia erecta R.) ἀγριοκαπαριά (Ἄνθο. X.), ψόφιος (Fr. X.) (Μαίρε), ἀγρια βρωμοῦσα (Φωκίς Μαίρε).

Gomphocarpus fruticosus L. δένδρομίταξο (Κέρκ.), δενδρομετάξι (Θήρα X.), μετάξι (Ζάκ. Μαργ.), μεταξοβάμβακο (Κεφαλ. Ταισιέλ).

Hoya carnosa R. Br. ασκληπιός (Ἰαπων.), ασκλέπια (Κεφαλ. Ταισιέλ).

APOCYNACEE

Nerium oleander L. πικροδάφνη (Ἰαπων.), πριμοδάφνη (Κεφαλ. Ταισιέλ), ἔοδοδάφνη (Ἰαπων.), ἀροδάφνη (Ἄμοργ. Ἄνθο. X.), ἀριοδάφνη (Θήρα X.), πικροφυλλάδα (Ἄμοργός X.), φυλλάδα (Ἄμοργ. X.) (Πάρος Πρωτόδ.) Σίφνος X), σφάκα (Κρήτη X.) (Χλ.), σέμα (Γύθιον Χλ.), μπαμτσινα (Τολοφών Δωρίδος Χλ.), ἔο-



δόδενδρο (Χλ.), γροισιάδα (Παρκβ.), — **δαφνόμαζες** αὐτῆς ἢ πο-
τήμα μᾶζαν τῶν περροδαγνῶν (Κεφαλ. Τοισοίλ.).

Vinea minor L. ἀγριοσίδη (Sibth.), ἀγριοσίδη (Fr.).
V. herbacea W. et K. τσιζὴ (?).

GENTIANACEAE

Gentiana asclepiadea L. ἀγριοπιππεριά (Οἶτη X.).

Chlora perfoliata L. ἀγριοκαλογοῦνι (Κέρκ.).

Erythraea centaureium L. (*Chironia centaureium*
Curt.) εἰσόχορτο (Κρήτη X.), **θερμασοβότανο** (X), **θερμοχόρ-
ταρο** (Κεφαλ. Αἰλλιαπ.), **θερμόχορτο** (Sibth.) (Κεφαλ. Αἰλλιαπ.) (Πα-
ρυσ. X.), **θερμοχόρτι** (Κειστορ. Ἠπ.), **φλουσοῦνι** (Fr.) ἄσπερο φαρ-
μακοῦλι (Κέρκ.), **φαρμακοῦλι** (Κέρκ. Ριερὶ), **ἀλοή** (Κεφαλ. Αἰλλιαπ.),
κινινόχορτο (Κρήτη, Μηλ. Σ.).

E. tenuiflora Hoffm. (*E. latifolia* Bois.) ἀλοή (Κεφαλ.
X.), μικρὸ καλογοῦνι (Κέρκ.), **φαρμακοῦλι** (μεγάλο), **θερμόχορτο**
(Sibth.) (X).

E. maritima L. λινόχορτο (Κέρκ.).

Centaureion tenuiflorum Hoffm. et Link ἀλεοῦσα
(Πάργων Ὀρφν.).

SESAMACEAE

Sesamum orientale L. σηςάμι, σουσάμι (ἴπανι).

S. indicum v. *subindivisum* DC. σουσάμι (Κρήτη X.).

CONVOLVULACEAE

Ipomoea species, γενικῶς περιπλοκάδες, **καμπανούλες** ἢ
καμπανάρια (X).

Botatus edulis Choisy, **γλυκοπαϊάτα** (ἴπανι).

Convolvulus sepium L. (*Calystegia sepium* R. Br.)
περιπλοκάδι (Sibth.) (Ζακ. Μαρτ.), **περιπλοκάδι ἀγριο** (Κεφαλ.
Μηλ. Σ.), **καμπανέλες** (Ἰόν. Ἀνθ.), ἀγριοσίδη, ἀγριοσίδη αὐτῆς
φράγιες (Κέρκ.), **λίδη** (ἄγριο) (?), **κασκοῦσα** (Κέρκ. Ριερὶ).

C. silvaticus W. et K. **περδουκλάρι** (Κειστορ. Ἠπ.), **δμ-
πρέλλα** ἢ **φανάρια** (Κειστορ. Ἠπ.).

C. cantabricus L. ἀγριοσίδη τοῦ βοιωτοῦ (Κέρκ.).

C. arvensis L. (ἡμερο) **περιπλοκάδι** (Sibth.) (Κύθη. Μηλ.)
(Κέρκ.) (Κειστορ. Ἠπ.), **περιπλοκάδα** (Fr.), **κασκοῦσα** (Κέρκ. Ριερὶ).

C. hirsutus Stev. (μεγάλο) **περιπλοκάδι** (Κέρκ.).

C. althaeoides L. (ἄγριο) **περιπλοκάδι** (Ζακ. Sibth. Μαρτ.).

C. tenuissimus S. et S. τοῦ καλογοῦνι τὸ χόρτο (Ζακ. Sibth.).

C. species γενικῶς **περιπλοκάδες**, ἐν Κεφαλονίᾳ **καμπανέλες** καὶ
περιπλοκάδι (Ἰόν. Ἀνθολ.).

Cressa cretica L. **ἀλμυρήθρα** (Fr.).

CUSCUTACEAE

Cuscuta monogyna Vahl **ἀμπελοκλάδι**, **ἀμπελοκλαδό-
χορτο** (Πάργων Ὀρφν.), **μπεντεκλούδι** (?), **ἀμελέτητα** (?).

C. europaica L. **ἀνεραϊδονήματα** (Κεφαλ.), **μαλιὰ** (τῆς Πα-
ναγίας) (Κεφαλ.).

C. epithymum L. τῆς ἀλεποῦς τὸ **μετάξι** (Sibth.), **νεραϊ-
δονήματα** (Κεφαλ. X.).

C. epithymum v. *macrantha* Heldr. et Sart. **ύφαι-
νίστρα** (Οἶτη X.).

C. planiflora Ten. v. *approximata* Babingt. (*C.
leucosphæra* Bois et Heldr.) τῆς **κουρούνας** τὸ **μετάξι**
(Πάργων Ὀρφν.).

BORRAGINACEAE

Heliotropium villosum Willd. **ἄλοστρόφι** (Κεφαλ. X.),

ΰιοτρόπι ('Αιτ. X.), τής γαιουούλας τὰ ποδάρια (Fr.), βρωμόχορτο (Fr.).

H. suaveolens M. α Β. βότανον (Θήρα X.).

H. europaeum L. ΰλιοτρόπιον (Sibth.), βρωμόχορτο (Sibth.), ΰιτρόπι ('Αιτ. X.), ΰκιδόχορτο (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.), βότανον (Θήρα X.), μαυρόχορτο (Zick X.).

H. dolosum Notar γιδόδρομος (Σίφνος X.), βότανον (Θήρα X.).

H. surinam L. ΰκιδόχορτο (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.).

H. peruvianum L. βανίλια (ΰπανι).

Cerintho major σκαλιζανάκι (Sibth.), νερολάχανα (Fr.), νεροϰλάκια (Fr.), πικαδορακούλι (Zick, Sibth.), κουκουμαγουριά (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.), κουκούλια, γουργιά (Κέρκ.).

Borrago officinalis L. μποράντζα (ΰπανι), μπορατσένα η βοράτσινα (Κέρκ.), βοράτσενε (Κέρκ. Pieri), μπουράτσινο (Κεφαλ. Αλλάπ.), άρμπέτα (Ηελοπ. Κύπρ. Sibth.).

Anchusa officinalis L. βοΰιδόγλωσσα (Κέρκ. 'Αιτ.) (Κεφαλ. Αλλάπ.), φούρνελας (Κέρκ. Pieri).

A. italica Retz. βουδóγλωσσον (Sibth. Fr.), βοΰιδόγλωσσο (X.) (Σίφνος X.) (Σκῆρος Τούνι.), σκελόγλωσσα (Κέρκ.), ραζινίδα ('Αμοργ. X.), φούρνελας (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.).

A. variegata L. (*Lycopsis bullata* Cyr.) βοΰιδόγλωσσα (Κέρκ.), φούρνελας (Κέρκ.), λυκόχορτο ('Ιόν. 'Ανθολ.), λυκόχορτο η λειχόχορτο (Κέρκ.), σκαρδαβίνα (Sibth.).

A. undulata L. βοΰιδόγλωσσα (Σκῆρος Τούνι.).

A. (Lycopsis) arvensis L. φούρνελας (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.), λυκόχορτο (Κέρκ. Pieri).

A. species βοΰιδόγλωσσο ('Ιόν. 'Ανθολ.).

Symphytum officinale L. ξεκούλι (Κέρκ.).

S. bulbosum Schimp. (*S. tuberosum* S. et S.) ξεκούλι

(Sibth.) (Πηγερο X.), σιεκούλι (Κέρκ. 'Ιόν. 'Ανθ.) (Κέρκ. Pieri) (Zick. Marg.), σινοκούλι (Κέρκ.), χονδροΰτσινο ('Αιτ. Fr.).

Onosma montana Sibth. κίλχορτο (Sibth.).

O. frutescens Lam. (*O. orientale* Lehmann.) ΰλοδοφόρος (Sibth.).

O. echinoides L. άμπελοφράχτης (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.) (X.), βραχοτσάκλα (Fr.).

Echium italicum L. (*E. altissimum* Raul.) μαρούτι (Sibth. Fr.), κορθόγλι (Σκῆρος Τούνι.), τουλπάνι (Κρήτη X.).

E. plantaginicum L. βούγλωσσον η βουδóγλωσσον (Sibth.) (Κέρκ.) (Κόν. Μηλ.), τουλπάνι (Κρήτη X.).

E. vulgare L. βοΰδογλώσσα (Κέρκ. Pieri).

E. species, κασιδιάρης η κασιδιάρης (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

Aleanna tinctoria L. βαφορρίζα (Fr.).

Lithospermum tenuiflorum L. fil. τραχεά ('Αιτ. Fr.).

L. Zahnii Heldr. δαδάκι (Sibth.).

L. purpureo-coeruleum L. σκελόγλωσσον (Sibth.).

Myosotis arvensis L. λαγαύτης (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.).

M. species νεμουμπλιεπά, μη με λημονής (ΰπανι.).

Cynoglossum pictum Ait. (*C. apenninum* S. et S.) σκελόγλωσσο (Zick Marg.), σκελόγλωσσο (Κόν. Sibth.), γουργιάννε (Zick. Fr.), σαρκοτρόφι ('Αθήναι X.).

C. Columnae Ten. (*C. officinale* S. et S.) σκελόγλωσσο, γουργουγιάννης (Sibth.), κυνόγλωσσα (Κεφαλ. Αλλάπ.), σκελόγλωσσο (Κέρκ. 'Ιόν. 'Ανθ.) (Κέρκ. Pieri).

Asperugo procumbens L. κολλησιόδα (Sibth.), κολλησιόδα (Fr.).

Cordia myra L. ξός (X).

SOLANACEAE

Datura stramonium L. πορδόχορτο (Κεφαλ. X), βρωμόχορτο (Κίρκ.) (Ίόν. Ἀνθ.), ακανθόμηλον (Πονκεβ.), τσίτουλας (Sibth. X), τσιτούλα (Fr.).

Hyoscyamus niger L. γέρωσ (Fr. Ὀρφν.), μπελελό. (Αεβαδία X), γιατρός (Ὀρφν.), λισάρομο (Κεφαλ. Αιλλιαπ.).

H. albus L. (*H. major* Mill) ἰσοκύαμος (Sibth.), δυσκύαμος (Πήρος Πρωτοδ) (Ἄνδρος X) (Κρήτη Ὀρφν.), ἀδύσακος (Κρήτη Μαλιβέζι X), γλυκύαμος (Κίρκ. Ὀρφν.) (Ίόν. Ἀνθ.), λισάρομο (Κεφαλ.), σκυλόλακα, γέροντας (Ἄτι. X.), γεροῦλι (Sibth.), γλυγύομο (?), μπελελός (Αεβαδία X), γέροντας (Ἄτι. X.).

Withania somnifera L. τραγιά, τραχειά (Fr.).

Physalis alkekengi L. κερασούλι (Sibth.) (Βουκία Fr) (Πάργων Ἄγ. Πέτρος Ὀρφν.).

Capsicum annuum L. πιπεριά (ἴπανι.).

C. longum DC. πιπεριά (Fr), πιπερόμια (Fr.).

C. grossum Willd. ἀγριοπιπεριά (Κεφαλ.).

Mandragora officinarum L. μανδραγόρα (Fr) (Κεφαλ. Αιλλιαπ.), μανδραγόρας (X) (Κίρκ.) (Κρήτη X.), μανδραγοῦρα (Sibth.).

Atropa belladonna L. μπέλλα νιόνα (?).

Lycium barbarum L. λουτζιά (Κρήτη X).

L. europaeum L. ῥάμνος (Sibth.) (Ἄτι. X.) (Θήρα X.) (Xλ.),

ῥεμνός (Κίρκ.) (Ίόν. Ἀνθ.), ῥάμνια (Ἄθρα X), ῥαμνος (Σκύρος Τόνι), δολιπάλαθος (Κρήτη X), ἄνδρακλας (Κεφαλ. Μηλ. Σ),
L. species. πειραμύγδαλα (Κρήτη X), βαζιργα (Κρήτη ?).

Cestrum. *species* μανδρογάλι, πρόκες (Κεφαλ. Μηλ. Σ).

Solanum dulcamara L. ἀγιόκλημα, κοκκορέλια (Κίρκ.) (Ίόν. Ἀνθολ.).

S. nigrum L. v. *bacca rubra* Heldr. στύφνος (Κίρκ.) (Ίόν. Ἀνθ.) (Pieri) (Κρήτη X), στύφνος (Κρήτη X), μαυρόχορτο (Ἄτι. X), κορφή (Ἄμοργ. X), ἀγριοντοματιά (Κύθη. Μηλ), ἀμπελουριδα (Ἄθρα X).

S. nigrum v. *villosum* L. στύφνος (Κρήτη X), μαυρόχορτο (X), ἄγρια ντομάτα (X).

S. melongena L. μελιτζάνα, μελιτζάνα (ἴπανι.).

S. tuberosum L. πατάτα (ἴπανι.).

Lycopersicon esculentum Mill. (*Solanum lycopersicum*) ντομάτα (ἴπανι.), πομιδόρο (Κεφαλ. Αιλλιαπ.).

Nicotiana tabacum L. καπνός (ἴπανι.).

N. rustica L. τουμβεκλί (Ὀρφν. X), ταμβάκος (Κίρκ.).

N. glauca Griseb. ἀποτσιμωμένο (Θήρα X).

SCROFULARIACEAE

Verbascum thapsus L. φλώμος (Sibth. X), ἅγιον Ἰωάννου λαμπάδα (Πονκεβ.), καλάνθρωπος (Πονκεβ.), γλώσσα (Fr.), σπλόνος (Zák. Marg.).

V. densiflorum Bert var. *thapsiforme* Schrad. ἀλεπούσι (Πάργων, Παργασός Ὀρφν.), ἀλεπούκια (Πήλιον X), ἀλεπουσιγιά (Ταύγ. X).

V. maceratum Ten. ἀλεπούσι (Ὀρφν.).

V. undulatum Lam. φλώμος (Sibth. Όρφν. X), γλώσσα (Fr), σπλόνος (Κεφαλ. Μηλ. Σ.) (Κέρκ. Poiri).

V. mallophorum Bois et Heldr. (V. limnense Fraas) φιλιά (Εύβοια Fr), μανούλα (Εύβοια Fr).

V. sinuatum L. φλώμος, φλωμόχορτο (X), άγριόσπλος (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.), μελισσανδρώ (Κρήτη X) (Κοίν.) (Σίφν. X) (Άργος, Μάνη Μηλ. Σ.), κολανδρούδια (Σκόφος Τσίρι).

V. blattaria L. σπιρί (Ζάκ. Sibth.), άγιαννόχορτο (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.), άγριοσπλόνος (Κέρκ. Poiri).

V. phoeniceum L. άγριος σπλόνος (Κέρκ.), άγριόσπλος (Κέρκ.).

V. spinosum L. γαλαστοιβίδα (Κρήτη X).

V. tharsoides ? άγρια δειδρομολόχα (Όδη X).

Scrophularia peregrina L. βρωμίοχορτο (Sibth.), βρωμοζάκι (Κέρκ.).

S. lucida L. v. filicifolia Mill. ψαχόχορτο (Κρήτη X), μνιομόχορτο (Κρήτη Μηλ. Σ.), κορακόχορτο (Άνδρος X).

S. heterophylla Willd. βρωμοζάκι του βοινοῦ (Κέρκ.), σκροπιδόχορτο (Fr).

S. canina L. σκροπιδόχορτο (Sibth.).

Linaria Sieberi Rehb. περιπλοκάδι (Κεισορ. Ήπ).

L. commutata Bernh. (L. graeca Char.) άλιζινη (Κέρκ.).

Antirrhinum majus L. άγριοφουσκοῦνι (Fr.), χασκοῦνι (Κέρκ.), σκυλοχόρταρο (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), λυκόστομο, σκυλάκι (Άτική X).

Digitalis ferruginea L. κορακόχορτο (Sibth.) (Πάγων Όρφν.) (X), χελιδονόχορτο (Fr. X) (Πάγων. X. Maire), κορακόφυλλο (?), κορακόχορτο (Maire), ποννιόχορτο (Όρφν. Maire), λυσσόχορτο (Χελμός Maire).

D. laevigata W. et K. κορακόχορτο (Πάγων Όρφν.), ποννιόχορτο (Όρφν.).

Veronica spicata L. (V. australis Schrad) λυόσπορο (Κέρκ.), δυόσπορα (Ίόν. Ανθ.), αλλανόχορτο (Κέρκ.), γοργογάννη (Κέρκ. Poiri).

V. hecatabuina L. αυλακόχορτο (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθολ.).

V. anagallis L. (Ίόν. Ανθ.), δόκροσπίνο (Κρήτη, Μηλ.), δυόσπορο (Κέρκ.), αυλακόχορτο (Ίόν. Ανθ.).

V. anagalloides Guss. δυόσπορο (Κέρκ.).

V. persica Poir. (V. Buschbaumii Ten) αυλακόχορτο (Κέρκ.).

V. arvensis L. αυλακόχορτο (Κέρκ.).

Bellardia (Bartsia) tri-rago L. άγριόλυκος (Sibth.), σαρούλυκος (Ζάκ. Sibth.), θροῦνα (Σίφν. X), γυαλόχορτο ή γυαλόχορτο (Κέρκ.).

OROBANCHACEAE

Orobanche purpurea Jacq. (O. coerulesc Vill. Phellipsea purpurea Asch.), λύκος (άπανι).

O. caryophyllacea Sm. λύκος (Sibth.).

O. crenata Forsk. (O. grandiflora Ch. et B.) λύκος (Άτική X).

O. species λύκος (άπανι.), δούβαλο (Άνδρος X), τσουβέλι (Κεισορ. Ήπ.), άγριόλυκος (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

BIGNONIACEAE

Tecoma, species άγριορρωγιά (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

ACANTHACEAE

Acanthus spinosus L. (A. mollis Dallap.) μοντρίνα (Sibth.), μοντρίνα (Sibth.), μοντροῦνα (Sibth.) (Κεφαλ. Ααλλια).



(Κίρκ. Ριέρ), **ματρούνα** (X), **μονισούνα** (Fr.) (X), **ισουλαδίτσα** (Λακων. Sibth.), **άπύρωνος** (Κίρ. ?), **άπύρηνα** (*Ανθός), **άπρηγηά** (Κόθν. Μηλ.), **άπερουνιά** (X), **άμπερήςνες** (Σκόρος Τούντ.)

VERBENACEAE

Vitex agnus castus L. **άγνος** (Σκόρος Τούντ.), **άγνιά** (Sibth.), **άλυγαριά**, **λυγαριά** (άπανι.), **λυγηά** (Κρημ. X), **λύγος** (Κίρκ.) (Ζάκ. Μαργ.) (Xλ.) (Κεστορ. Ήπ.), **άγρια λεβάνια** (Ζάκ. Μαργ.), **καναπίτσα** (άλβ.), **κουνουλίτσα** (άλβ. X), **καναπιτσιά** (Φωκίς Μαίρε).

Verbena officinalis L. **στανρόχορτο** (Άπ. Fr.) (Ζάκ. Μαργ.), **στανροβοτόνι** (Sibth.), **σπυροχόρτι** (Κεστορ. Ήπ.), **γοργογιάννι** (Κρήτη X), **άγρια χαμάνδρα** (Φωκίς Fr. Xλ.), **σπληνοχόρτι** (Σκόρος Τούντ.).

Lippia citriodorata Lam. **λουίζα** (άπανι.), **ελοίζα** (Κεφαλ.) (Ζάκ. Αλλάσ.),

LABIATAE

Ajuga chamaepitys L. **λεβανόχορτο** (Λακων. Sibth.) **δωδεκάνθη** (Αργολ. Sibth.), **άγριολίβανο** (Fr.).

Teucrium scordioides Schreb. **οκορδέο** ? **οκορδόχορτο** (Sibth.) **οκορδαρίκι** (?).

T. chamaedrys L. **δενδράκι** (Κίρκ.), **χαμαιδρα** (Sibth.), **χαμανδρα** (Fr.).

T. flavum L. **χαμαιδρα** (Sibth. Fr.), **μοσχοχόρταρο** (Κεφαλ.), **δοντοχόρτι** (?).

T. divaricatum Sieb. **δοντοχόρτι** (*Αμοργ. X.).

T. polium L. **λαγοτσιμιθιά** (Κρήτη X), **της άγάπης τó βοτάνι** (Κόθν. Μηλ.) (Σίφν. X.), **άμάραντο** (Sibth.), **της Πανα-**

γίας τó χορτάρι (Κρημ. X), **γροσκοίνδρα** (?), **φειμόχορτο** (Κίρκ.), **λουιρόχορτο** (*Αμοργ. X), **ισκόχορτο** ή **κασκόχορτο** (?), **σπληνοβότιανο** (*Αμοργ. X), **άλλων τó βιανό** (Sibth.), **Παναγιόχορτο** (Sibth.), **πολύς**, **της Κυρᾶς τó χόρτο** (Sibth.), **σκουρπίδι** (Κεστορ. Ήπ.), **άγριος άμάρανθος** (Fr.), **λεβανόχορτο** (Ζάκ. Μαργ.).

T. polium v. *g. Achaemenis* Schreb. (*T. caritatum* S. et S.) **της Παναγίας τó χορτάρι** (Κρημ. X), **Παναγιόχορτο**, **της Κυρᾶς τó χόρτο**, **άγριος άμάρανθος** (Fr.), **χόρτιον** (Sibth.).

Prasium majus L. **φονόχορτο** (Ζάκ. Όσφν.), **άγριο τσαϊ** (Χίος Όσφν.), **φασόχορτο** (Ζάκ. Sibth.).

Salvia calycina S. et S. **άλισφακιά** (Κίρκ.) (Xλ.), **άγρια άλισφακιά** (Fr.).

S. romifera L. **φλασκομηλιά** (άπανι.), **μηλοσφακιά** (Κίρκ.) (*Ιόν. Άνθ.), **φασκομηλιά**, **φουσκομηλιά**, **άλισφακιά** (Fr.).

S. officinalis L. **άλισφακιά** (Κίρκ.), **χαμοσφάκα** ή **μοσχακίδι** (Κεστορ. Ήπ.).

S. triloba L. *pl.* **άλισφακιά** (Κίρκ.) (Xλ.), **άλιφασκιά** (Ζάκ. Μαργ.), **ράσκος** (Sibth.), **φασκομηλιά** (Ταύ. Μαίρε) (Ζάκ. Μαργ.).

S. ringens S. et S. **χλωμός** (Sibth.).

S. verticillata L. **άλισφακιά** (Κίρκ.), **πλημονόχορτο** (Sibth.).

S. viridis L. **κασλόχορτο** (?).

S. horminum L. **γοργογιάνι** (?), **σποκοθρόφι** (Sibth.).

S. sclarea L. **άγιαννίτης** ή **άγυανίτης** (*Ιόν. Άνθ.), **άγιννης** ή **γοργογιάννης** ή **γοργογιάννης** (?).

S. Aethiopsis L. **ήμερη γλώσσα** (Fr.).

S. verbenaca L. **άγριοβασιλικός**, **σποκοθρόφι**, **βουτροόχορτο** (Ζάκ. Sibth.), **γοργογιάννης** (*Ιόν. Άνθολ.).

S. Tenorii Spreng. **ζωχίός**, **γοργογιάννι** (Κεστορ. Ήπ.).

Rosmarinus officinalis L. **δενδρολίβανο** (άπανι.), **άρισμα-ρές** (Κρήτη Μηλ. Σ.), **δουσμαρίνι** (άπανι.), **λεβανόδενδρο** (Πονκεβ.).

Prunella vulgaris L. βουτηρόχορτο θηλέκω (Ζάκ. Sibth.)

P. laciniata L. βουτηρόχορτο θηλέκω (Ζάκ. Sibth.)

Sideritis scardica Griseb μπειτόνικα (Ηλίωv X.), τσαϊ
έλληνικόν (Όρφv. X.).

S. theezans Bois et Heldr. τσαϊ έλληνικόν (X.), τσαϊ
(Μαίγ. Maire).

S. syriaca L. (*S. cretica* Bois) τσαϊ έλληνικόν (Fr.
Όρφv. X.), μαλόταξα (?), μαλοθήρα (Κρήτη Σφρακιά X.), καλοκοι-
μηθιά (Κρήτη X.), τσαϊ από τοῦ τίλη (Ζ.), βαμβασιόδα (Fr.).

S. sicula Veria. v. *lanatobracteata* Hal. Maire et
Petitm. τσαϊ (Άκρωv. Maire).

S. purpurea Talbot άσφάκα (είδος) (Κεισοv. Ήπ.).

Marabium vulgare L. σκυλόχορτο (Sibth.), σκυλόχορτο
(Fr. Κεισοv. Ήπ.), μαρμαράκια (Αίγινα X.), καλάθρωπος (Κρήν.
Μηλ.) (Σίφvος X.), βρωμιζάκι (Κεφαλ.), άσπροπρασιά (Κεφαλ.
Αλλάπ. X.), άγριοφλουτουριά (Σκῆρος Τούντ.).

M. peregrinum L. (*M. creticum* Mill.) κανδήλι (Fr.),
σάρωμα (Sibth. Fr. Όρφv.), σκυλόχορτο (Κεισοv. Ήπ.).

M. velutinum S. et S. βρωμόμυρος (Πάργασ. X.), άγρια
σφάκα (Οἴτη X.).

Melittis melissophyllum L. άγριο μελίονι (Κέρκ.).

Phlomis fruticosa L. άσφάκα (Κεφαλ. Τσιτσέλ.), (Xλ.)
(Άκρωv. Ακρωv. Maire) (Κεισοv. Ήπ.), σφάκα (Κρήτη Sibth.)
(Ζάκ. Marg.), λιοφακιά (Θεσσαλ. Maire), γαϊδουρόσφακα (Sibth.
Fr. Όρφv.) (Πάργασ. Όρφv.), άλήφασκας (Σκῆρος Τούντ.), πα-
πουλιά (Άμοργ. X.), παπουδιά (Σίφv. X.), άγγάραθος (Κρήτη
X.), φλωμό (Sibth.) (Πάργων Όρφv.), φλωμό (Κρήτη Xλ.), γαϊ-
δουραφάνα (Xλ.).

P. viscosa Poir. (*P. ferruginea*) φλωμό (Πάργων Όρφv.),
άφάκα (Πάργων Όρφv.), άγριοφασκουμηλιά (Πάργων Όρφv.).

P. lanarifolia S. et S. καλοχρίσα (Άρκαδ. Sibth.)

P. lanata Willd. άγγαραθέ (Κρήτη Μηλ. Σ.)

Lamium album L. λαβρόχορτο (Κέρκ. Pieri)

L. purpureum L. νεφροστανκίδα (?)

L. amplexicaule L. δωδεκάνθι (Κέρκ. Pieri)

Betonica officinalis L. μπειτόνικα (Κεφαλ. Αλλάπ.), πρω-
νίτης (Ακρωv. Sibth.).

B. Jacquini Gr. et Godr. μπειτόνικα (?), βειτονική (Sibth.).

Stachys germanica L. άγριοσφάκα (Κέρκ.).

S. germ. v. penicillata Held. et Sart. σιάχvος (Ακρωv.
Sibth.).

S. spinosa L. γαϊδουρόθυμος (Κρήτη X.), χορτάρι της κότ-
τας (X.).

Ballota nigra L. πιπερίζα (Sibth.), πιπερίσα (Fr.), σι-
δερολάπατο (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), άγριομελισσόχορτο (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

B. acetabulosa L. φουφουλιά (Τήνος X.), φαρφαλιά (Σῦ-
ρος Όρφv.), φλουτουριά (Σκῆρος Τούντ.), φάσσα (Αίγινα X.), άγγα-
ραδιά (Σίφv. X.), άνεμοφωλιά (Αίγινα X.), νεροβαμβακίδα (Πε-
λοπόν. Όρφv.), μακρομάργo (Άτι. Όρφv.), μαυρομάρκος (Fr.),
άποπουλιά (Κρήν. Μηλ.), άγγαρδιά, άποπουλιά, άνεμοφωλιά, λυ-
γαράκι (Maire). — Οι κάλικες λυγαράκια

B. hirsuta Willd. (*B. italica* Benth.), βρωμόχορτο (?).

B. pseudodictamnus L. (*Marrubium*), άσπροπικρο-
πίνδι (Sibth. Ακρωv.) (Fr.), μαυρομάργo (Άτι. Sibth.).

Glechoma hederacea L. κύσσοs (Ακρωv. Sibth.).

Nepeta nuda L. καλλογιάνι (Πάργ. Όρφv. X.).

N. dirphya Heldr. φλασκοῦνι Τρίκαλα X.).

Melissa officinalis L. μελισσόχορτο (άπανι.), μελισσοβό-
τανο (Sibth. Πουκεβ.), μέλισσα (Πουκεβ.).

Calamintha clinopodium Benth (Clinopodium vulgare L.) κογιόχορτο (Sibth.).

C. grandiflora L. ζόπιον (Λακων. Sibth.), αιτωκαλαμίδρα (?)

C. officinalis Moench φλησκοῦνι (Ὁρφν.).

C. nepeta L. ἀγριορρίγανι (Κεφαλ. X. Μηλ. Σ.), καλαμίδρος (Κεφαλ. Αἰλλάκ.), φλουσκοῦνι (Κεφαλ. X.).

C. incana S et S. ἀσπροβάλαμο (Fr.).

C. cretica L. λιβανόχορτο (Κρήτη X.).

Micromeria juliana L. θρούμπη (?), κατιδόχορτο (Κισσού. Πτ.), ὄσωπος (Κεφαλ. Αἰλλάκ. X.), ἔσσαφο (Αἰ. Ὁρφν.), ἄγριο τσαϊ (Θήρα X.).

M. nervosa Desf. ὄσωπο (Zák. Sibth.), ἡμερο θρέμιο (Θήρα X.), ἔσωπος (Zák. Μαργ.).

M. græca L. ὄσωπο (Sibth.), ἔσωπος (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), θρούμπι (Sibth.) (Zák. Κρήτη ?), ἔσσαφο, ἔσωπος (Ὁρφν.).

Satureja thymbra L. θρούμπι (ἀτανι.), θρούβι (Κρήτη), θρούμβι (Σερν. X.) (Σκῆθ. Τόνι.), θρούμπα (Κεφαλ. Xλ.), θρώμπα (Κεφαλ. Xλ.).

S. cuneifolia Ten. μοσχουβιά (Κεφαλ.) (Χίω), θρούμπα (Κρήτη Μηλ. Σ.).

Origanum dictamnus L. σταματοχορτο (Κρήτη Fr.), ἔροντας (Κρήτη X.), δίκταμος (Κρήτη X.).

O. viride Bois. (O. vulgare S et S.) ἔριγανη (Sibth.) (Κεφαλ. Αἰλλάκ.) (Κέρκ. Πιέρ.) (Παρωσ. X.), ἀγριορρίγανη (Fr.).

O. heracleoticum L. ἔριγανη (Κεφαλ. X.).

O. heracleoticum v. creticum L. ἀγριορρίγανη (Sibth.), ἔριγανη (Sibth. Fr.), ἀρίγανος (Κρήτη X.).

O. onites L. ἔριγανη (Sibth. Ὁρφν. X.), ἀρίγανος (Κρήτη X.), ἀργανιά (Ἄμοργός X.).

O. maru L. (O. microphyllum Sieb.) μανιζουράνα (Κρήτη ?).

O. Tournefortii Sibth κεφαλόχορτο (Sibth.) (Ἄμοργός X.).

O. majorana L. μανιζουράνα (ἀτανι.), ἄσσωπος (?), σάφυχο (Κεφαλ. Τουρκ.).

Thymbra capitata L. (Thymus capitatus Hoffm et Link) θύμος (Κρήτη Μηλ. Σ.), θρούμπι (Sibth. X.), θρώμπη (Κεφαλ. X.), θρούμπη, θρούμπα (Ἄμοργ. X.), θρουμπιά (Κέρκ.), θρουμπι (Zák. Μαργ.), γλυμπαριά (Ἄμοργ. X.), μελιτοῖνι (Λακων. Sibth.), θυμὸ (Sibth.), θυμάρι, θυμαριά (ἀτανι.).

T. striatus Vahl. χαμοθρούμπι, χαμοθρουμπίδι (Κεφαλ. X. Xλ.).

T. atticus Celak (T. Zygis S et S) ομῖοι (Sibth.).

T. Sibthorpii Benth (T. glabratus Ch et B) χαμοθρούμπι (Fr.).

Lavandula stoechas L. λαβανίς (Fr.), λεβάνια (Fr.), ἀγριολεβάνια (?), λιβανάκι (Λακων. Μαίρε), φλασκομουῖνι (Κύθη. Μηλ.), μαυροκεράκι (Sibth.), χαμολίβανο (Fr.), καραμπάς (Τουρκ. Ὁρφν.), βάια, βαϊά (Αἴγινα X.), λαμπροκεράκι, λαμπρολουλούδι, λάμπρος (Πονκεβ.).

L. spica L. καλογερακόχορτο (Sibth.), λεβάνια (Κεφαλ. X. Μηλ. Σ.), σφακομηλιά (Κρήτη Μηλ. Σ.).

Orimum basilicum L. βασιλικός (ἀτανι.). Ποικίλοι: μικρόφυλλος, πλατύφυλλος, μελανόφυλλος, σγουρός (X.).

Lycopus europæus L. μαυρολάχανο (Αἰ. Fr.).

Mentha rotundifolia L. ἀγριοδυσόμος (Sibth.).

M. longifolia L. (M. silvestris F.) δυσόμος (Θήρα X.), καλαμίδρα (Sibth.), κολλιάντζα (Πορταριά X.), ἀγριοδυσόμος (Παρωσ. X.), ἀγριοβάλαμος (Κρήτη X.), ἀγριος ἀγιασμός (Κέρκ. Πιέρ.), φλησκοῦνι (Κρήτη X.).

M. longifolia v. Sieberi C Koch (M. silvestris v. stenostachya Bois) άγριορρίγανη (Κεφαλ.) (Κεισογ. Ήπ.), άγριοδυσόμος (Sibth.), ήδύοσμος (Oite) X.

M. ciridis L. άγριος άγιασμός (Κέρκ.), βάλαιμον (Κρήτη, Νάξος Κρήν.).

M. pratensis L. φλεσκοῦνη ή φλησκοῦνη (Κέρκ.) (Κεφαλ. Βιλλαι. X. Μηλ. Σ.), φλουσκοῦνη (Ζάκ. Marg. Κεφαλ. X.), άγιασμός (Κέρκ.), γληγοῦνη ή βληγοῦνη (Sibth.), βρωμοδύοσμος (Fr.), γλεχοῦνη, γλησχοῦνη (Σίφν. X.).

M. piperita L. δ'υσόμος (ύπωνα), άγιοσμος (Κεισογ. Ήπ.), μένθα ήμερη (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

M. gentilis L. Sibth. άγριοδυσόμος (Sibth.).

Έν γίνε ὄλα τὰ εἶδη δ'υσόμος.

PRIMULACEAE

Primula acaulis L. λαγίνα (?), πασχαλοῦδες (Πήλιον X.) (Παρονια X.), δρακάκι (Παρονια, X.), Παναγίτσα (X.).

P. Columnae Ten. (P. officinalis Ch. et B.) δρακάκια (Oite X.), Παναγίτσα (Κόραξ X.).

Cyclamen neapolitanum Ten. κυκλαμιά (Σκῆρος Τούνη.), κυκλάμινο (Κεισογ. Ήπ.), κυρκλαμιά (Κεφαλ. Βιλλαι. X.), τρυκλαμιά (Sibth.), τρυκλουμινός, τρυκλαμίδα (Fr.), τριμέρα (Κρήτη Sibth.), σκυλάκι (Κεφαλ. X.).

C. repandum S. et S. τρυκλαμιά (Πάρον X. Ορφν.), λαγουδάκια (Παρν. Ορφν.), τουρκολέτσι, τουρκέτσι (Τσακαρια Λέφντ).

C. graecum Link. κυκλαμιά (Αιτ. Ορφν.), τρυκλαμίδα (Ορφν.), τρυκλαμινός (Fr.), σκυλάκι (Ορφν.).

C. species τυφίτσα (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.), κοπελοῦλες (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.), κόττες (Μάνη ?).

Anagallis arvensis L. κορχήστρα (Fr.), άντερα τοῦ που-



λιού (Αιτ. ?), χορτιάρι διά τὸ ῥίμμα ? (Κεφαλ. X.), περδικούλι (Ζάκ. Sibth. Fr. Marg.) (Ίόν. Ανθ.).

A. coarctata Schreb. τοῦ οὐρανοῦ τὸ λουλούδι (Τουρκων Deffenr), γελιόχορτο (?).

A. coarctata v. latifolia L. φελλοχόρτο (Κεφαλ. X.).

A. repens DC. αἱματόχορτο (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.).

Samolus Valerandi L. γαφίρι (Κέρκ.), παισινόχορτο (Σκῆρος, Τούνη.).

GLOBULARIACEAE

Globularia alypum L. σέννα (Ζάκ. Sibth. Marg. Ορφν.) (Fr.), στουρέκι (Sibth. Fr. Ορφν. X.), τῆς προβατίνας τὸ χορτάρι (X.), τσουνάδα (Fr.), ἀλλελοῦϊα (Ζάκ. Marg.), σιδέρι (Αιτική Ορφν.).

PLUMBAGINACEAE

Plumbago europaea L. σπογγαλά (Αιτ. ?), λειχηνόχορτο (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθ.), λεπιδόχορτο (Sibth.), τσοκοροιά (?), άγριομάρουλα (Κεφ. X. Τσιτσέλ.).

Acantholimon echinus L. (A. androsaceum Bois.) τσαπόνι (Κρήτη X.).

Statice sinuata L. προβάτσα (Πάρος Πρωτ.), προβάκι ή προβαίσι (?), πρόβασις (Sibth.), τοῦ Μάη τὸ λουλούδι (τὰ άνθη ?), γραιιδόχορτο (Κέρκ.), σταδῶρι (Κύθη. Μηλ.).

S. timonium L. λάπαθο (Κεφαλ.), πρόβασις (Sibth. Fr.), θαλασσόγαμπρος (Ζάκ. Sibth. Marg.) (Fr.) Ορφν.), προβάτσα (Κέα X.).

* Νόσος ὀφθαλμῶν (X.).

S. cancellata Bernh. καϊόχορτο τοῦ πλάγρον (Κέρκ.)

Armeria canescens Host χαϊσιρόχορτο (Δασκον. Sibth.)

PLANTAGINACEAE

Plantago psyllium L. ψυλλόχορτο (Sibth Fr.), βεντερουγοχόρταρο (Κεφαλ. Τουσιλ. *), βεντουροχόρταρο (Κεφαλ. Αλλάπ.)

P. coronopus L. ψαλιδάκι (Κέρκ.) (Ἴόν. Ἀνθ.), περδικοπάτημα (X), κορακοπόδι (X), χηνοπόδι (X), κατταρισσόχορτο (Sibth), ψαλλιδόχορτο (Κέρκ.), πετεινόχορτο (Θήρα X).

P. serraria L. σπληνόχορτο (Κέρκ.) (Ἴόν. Ἀνθ.), πεντιάντρο (Zak. Sibth.), βουτινόχορτο (Zak. Sibth.), βεντουρόχορτο (Κεφαλ.)

P. lanceolata L. πεντιάντρο (Sibth.), ἀρόγλωσσος (Κέρκ.)

P. Bellardi All. πεντιάντρο μαλλινό (Κέρκ.)

P. major L. πεντιάντρο (Sibth) (Κεφαλ. X) (Κεσοτ. Ἠπ.) (Ἀπ. Μηλ. Σ.), πεντιανέυρι (Κεφαλ. Αλλάπ.) (Σκῆρος Τούνι.)

P. major v. asiatica Fr. πεντιάντρο (Fr.), πεντιάντρο (Σίφν. X).

P. lagopus L. πεντιάντρο μικρό (Κέρκ.)

AMARANTACEAE

Amarantus retroflexus L. ἀγριοβλίτα (?), ἀγριόβλιτο (Κρήτη X), βλίτο (Maire).

A. blitum L. ἀγριο βλίτο (Κρήτη X), βλίτρον (Κεφαλ. Αλλάπ.), βλίτον (Sibth) (Fr.) (X) (Maire).

A. viridis L. (*Eurotus viridis* Moq.) βλίτα (Θήρα X) καὶ ἀλλαχού (X), βλίτρον (Κεφαλ. X).

* Βεντερούρα ή φαχίτις (Τουσιλ.)

Celosia cristata Willd. (Ἀθων. X).

PHYTOLACACEAE

Phytolacca decandra L. ἀγριοσταφίδα (Zak. Sibth.) (Κεφαλ. Αλλάπ.), μαυροσταφύλλι (Fr.)

CHEENOPODIACEAE

Beta perennis L. λάπαθος (Σκῆρος Τούνι.), σέσκλιο τοῦ πλάγρον (Κέρκ.), ἀγριοσέσκουλα (Fr.) (X) (Κύθν. Μηλ.), ἀγριολάμποτο (Κεσοτ. Ἠπ.)

B. cista L. σέσκουλα (X. Fr.), φέσκουλα (Fr.), σέσκλα (X), σεύκουλα (X).

B. rubra L. κοκκινογούλια, παντζάρια (ἄπαντ.)

Chenopodium bonus Henricus L. (*Agathophyton bonus Henricus* Moq.) ἀγριοσπανάκια (Sibth. X) (Παγνασ. X).

C. murale L. βρωμόχορτο (Θήρα X), στριγγλόχορτο (Κεφαλ. X), καταμπάδες (Ἀμοσ. X), ἀγριοσπανάκι (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

C. album L. ἀγριοσπανάκια (Fr.), κλουβίδα (Κρήτη X), ἀγριολάμποτο (?), λοπιτιά (Κέρκ.), λουβουδιὰ (Ἀκαρ. Maire).

C. vulvaria L. μοσχοψύλλο (v. βρωμόχορτο (Κεφαλ. Αλλάπ. Marg.).

Spinacia oleracea L. σπανάκια (ἄπαντ.)

Atriplex hortensis L. χρυσολάχανο (Κρήτη X), λάπατα (Κεφαλ.) (Κεσοτ. Ἠπ.), λεπουντιά, λεποντιά, λεβουδιὰ (X), σπανάκια (Fr. X), βλίτα (Fr.), λομπότι ή λομποτή (Κεφαλ. Αλλάπ. X).

A. rosea L. άλυμιά (Κύθν. Μηλ.), βρωμόχορτο (X).

A. halimus L. άλυμιά (Σίφν. X) (Σκῆρος Τούνι.), ῥάμνος (Ἀπ. Ὀρφν.), άλυμριὰ (Fr.)

- A. hastata* L. άγρια σπανάκη (Fr.).
- A. tatarica* L. v. *recurva* Gr. άλυμνά (Σκῦρος Τούντ).

Obione portulacoides L. περιπλοκάδα (Θήρα X.).

Kochia scoparria L. νεροκυπάρισσο, κυπαρίσσι του νεροῦ (X.).

Salicornia herbacea L. κριθμος (Sibth.), άλμυρίχη (Κεφαλ. Χλ.), άρμυρίχα (Ζάκ. Αιλλάκ.) (Κέρκ. Ίόν. Άνθολ.).

Suaeda fruticosa L. άρμύρα (Πάρος Προτόδ), άρμυρίκα (Ζάκ. Marg.), άρμυρίχη, άλμυρίχη (Κεφαλ. X.).

Salsola kali L. καλιά τριβόλια και άγκάθια (Κέρκ.), τριβόλον (Άτι. X.), άλοιβα (Πονκεβ.), θαλασσάγκαθο (Πάρος Προτόδ.), τσίλωμα (Άτι. X.), θαλασσόχορτο (Σίφν. X.).

S. soda L. καλιά, τσίλωμα (X).

S. maritima L. ξυνίτα (Πονκεβ.).

BASELLACEÆ

Boussingaultia baselloides H. B. K. πατάτα, περιπλοκάδα (Μηλ. Σ).

NYCTAGINACEÆ

Mirabilis jalapa L. δειλινό (Μηλ. Σ.).

POLYGONACEÆ

Emex (Rumex) spinosus L. άγριο σεῦκλο (Ζάκ. Sibth.).

Rumex aquaticus L. άγριολάπαθο (Ζάκ. Sibth. Marg.), νερολάπαθο (Fr.).

R. patientia L. σιδερολάπαθο (Κεφαλ. Βιλλιαπ.).

R. graecus Bois. et Heldr. λάπαθο και άγριολάπαθο (X.).

R. crispus L. λάπαθο (Sibth.), άγριολάπαθο (X) (Κεισορ. Ήπ.).

R. pulcher L. κόπανο (Σίφν. X.), λάπαθο (Sibth.) (Μαίρε).

R. conglomeratus Murr. κόπανο (Άμοσγ. X.), άγριολάπαθο (X.), ξυνάκι (Κεφαλ. X.), ξυνήθρα (Fr.).

R. acetosa L. ξυνολάπαθο (X), άξυλιδι (Sibth.), ξυνήθρα (Sibth.) (X).

R. lunaria L. φεγγαρόχορτο (Κέρκ.).

R. bucephalophorus L. άτσιτόζα (Ζάκ. Sibth.), ξυνάκι (Κεφαλ. X.), άγριολάπαθο (Fr.).

R. obtusifolius L. λάπαθο (Ζάκ. Sibth.).

R. tuberosus L. ξυνήθρα (Sibth.) (X.).

R. aviculare L. τροφή των καρδελιών (Κεφαλ. X.).

Polygonum serratum Lag. (*P. persicaria* S. et S.) άγρια πιπούρια (Κρήτη (Sibth.), πιπούρια (Fr.).

P. lapatifolium L. λαπάτσα (Κεισορ. Ήπ.).

P. maritimum L. άσημόχορτο (Φάληρον Όρφν.).

P. equisetiforme S. et S. συναρμένη (Θήρα X.).

P. aviculare L. ψηδόχορτο, ψηδόχορτο του πελάγου (Κεφαλ.).

P. species μαλαθρόχορτο (?).

THYMELEACEÆ

D. mezereum L. μεζέρεον (Λακων. Sibth.).

D. gnidium L. φλώμος (Εῦβ. Χόλτουαν), κάψα η κάπα (Εῦβ. X.), χολοκοῦκι (X).

D. oleoides Schreb. χαμολιά (Κρήτη X.) (Χλ.) (Κρήν.), κωλοφοῦσα (Κυλλήνη Όρφν.), κοστανίκος (Πελοπ. Όρφν.) (Χελμός Μαίρε), άγριοπυξάρι (Όλυμπ. Θεσσαλ. Όρφν.), πυροβύζι (Πίνδος Χλ.), λυκόλουργος (Δωρίς Χλ.), λυκόλουργα (Οίτη Παρνασ. X Όρφν.), λυκόλογο (Μαίρε).

Thymelaea tartoucaira L. φινακωλιά (Σίβηρ X), βροχίστρα (Τουρκον. Αφγαν). θροκαλιά (Σκῦρος Τούνη).

T. hirsuta L. άφινοκαλιά (Κρήτη X.) (Sibth), άγρια γερόκλαδα (Fr.), άγριο θερόκαλο (Αθήναι X.), θερόκαλο (Αθήναι Ορφν), θροκαλιά (Σκῦρος Τούνη), ποδόχορτο (Κεφαλ. Μηλ. Σ)

T. dioica Gou. ημερο θερόκαλο (Sibth).

LAURACEAE

Laurus nobilis L. δάφνη (άπαντ.), βαϊά (άπαντ.).

ELAEAGNACEAE

Elaeagnus angustifolia L. άγριοτζιντζιφιά (άπαντ.), μωσχοϊτιά (Ορφν. Χλ.), φρικιά (Νάξος) (Χλ.).

SANTALACEAE

Osyris alba L. παρασειρίτζα (Κρήτη X.), πλευροτόξυλο (Sibth), πλευριτόχορτο (Ακαρω. Marg.), νευροτόξυλο (Fr.), σμυρίγλια (Αμοργ. X.), πουντόχορτο (X), φινοκαλίδι (Κρήτη X.), άγριο σπάρο (Κέρκ.).

Thesium humile Vahl. άγριολινάρι (Fr.), άρμύρα (Αουτοράκι Ίασεμίδης Σ.), κορμιαστόν (θήρα X.)

CYTINACEAE

Cytinus hypocistis L. λύκος του κριδαριού (?), λύκος του λαδάνου (Κρήτη Μηλ. Σ.).

ARISTOLOCHIACEAE

Asarum europaeum L. άσαρον (Sibth).

Aristolochia cretica Lam. μέγα βοτάνι (Κρήτη X.), σιβάλια του λαγού (Κρήτη X.).

A. hirta L. τσιμπουκάκια (Χως Όρφν).

A. rotunda L. λιμονόχορτο (Κέρκ.), άμπελοκλάδι (Κεφαλ. Μαργ.), παροῦνα (Ανδρ. X.).

A. touga L. πικρορρίζα (Sibth), άμπελοκλαδόρριζα (Sibth), πικρουνηά (Fr.), άμπελοκλάδι (Κεφαλ. Μαλλιαπ.).

A. microstoma Bois et Sprun. (*A. parvifolia* S. et S.) φλεμονόχορτο (Παρωσ. X), πικρόρριζα (Fr.).

A. species. άμπελοκλάδι (?).

BUXACEAE

Buxus sempervirens L. τσιμσήρι (πούρα άπαντ.), πυξάρι (Sibth.) (Ορφν. X.) (Χλ.), πυξός (Πήλιον X.).

EUPHORBACEAE

Ricinus communis L. ριτσινο, ρετσινόλαδο (άπαντ.), κροτωνέον (Κύπρ. Sibth.), κολλοκίκι (Ήλεία Sibth.), χαμοκουκηά (Κεφαλ. Μαλλιαπ.) (X. Χλ.), κίκκι (Fr.).

Mercurialis annua L. πρωτοτίρης (Κέρκ.), πρωτοθέριγος (Κέρκ. Pieri), βροντοθέρι (Κεφαλ. Μαλλιαπ.), παρθενοῦδι (Πονκεβ), σκαρόχορτο (Sibth) (Αμοργ. X.), σκαροβότανο (Κρήτη Κυίνος), φλώμος (Κοῖνος), σκαρολάχανο (Sibth. Πονκεβ. Fr.), σκυλολάχανο (Fr.).

Crotophora tinctoria L. σκολαρόχορτο (Κέρκ.), γλιοστρόφι (ήλιοστρόφι ?), άγριοφασκιά (Αθην. Sibth. Marg.).

C. verbascifolia Willd. (*Croton villosum* S. et S.) άγριοβάμβακο (Θεσσαλ. X.), ήλιοτρόπιον (Sibth.).

Euphorbia acanthothamnus Heldr. et Sart. άφάνα (Fr.), κουκουλαφάνα (Fr.), κουκουλαφάγια (Λακων. Sibth.), γαλατόφονος (Αμοργ. X.), γαλαστοιβίδα (Κρήτη X.), γαλαστοιβή (Σκῦρος Τούνη).

- E. palustris* L. φλώμος (Πελοπ. Sibth.)
- E. arbus* L. φλωμάκι (Λακων. Sibth. Όρφν.) (Fr.), τσιρ-
λαπίδι (Όρφν. X), τσαλαπίδι (Όρφν.).
- E. platyrrhynchos* L. γαλασιίδα (Fr.)
- E. helioscopia* L. γαλόχορτο ή γαλασιίδα (Sibth. Όρφν.)
(Fr.) (Zak. Murg.), γαλακτόχορτο (Απ. Fr.), φλώμος (Σκύρος
Τούνι.).
- E. characius* L. τανυμάκω (Sibth.), γαλαζόχορτο (Sibth.),
φλώμος (Fr.) (Κρήτη X) (Όρφν.), γαλασιίδα (Sibth. Fr.).
- E. Sibthorpii* Bois. φλώμος (Πελοπόν. Sibth.) (Σκύρος
Τούνι.).
- E. dendroides* L. φλώμος (Λακων Sibth. Fr.) (X), σπλώ-
ρος (Κεφαλ. X. Xλ.), καρναρέζα (Φωκίς Maire).
- E. Gerardiana* Jacq. άγρολιονάρι (Λακων. Sibth), γαλα-
σιιδόχορτο (Fr.), γαλασιίδα (Κεσι. ρ. Ήπ.).
- E. paralias* L. γαλασιίδα πελαγίδα (Zak. Sibth.), γαλαγᾶ
(Ανδρ. X), ήμερος φλώμος (Fr.).
- E. reptans* L. γαλασιίδα (Sibth.), γαλασιίδα (Κέρκ.), χαμο-
γαλασιιδάκι (Φάληρ. Άσιρος Fr.).
- E. cretica* L. (*E. retusa* Cav.) γαλασιιδάκι (Αθήναι
Ναύπλιον Fr.).
- E. aleppica* L. γαλασιιδόχορτο (Βοιωτία Fr.).
- E. myrsinites* L. γαλασιίδα (Παργασ. Sibth. Fr.).
- E. biglandulosa* Desf. άγλέουρας ή άγλεούρι (Κεφαλ. X.
Xλ. Τουσιέλ.), γαλασιιδόχορτο (?), γαλασιίδα (Κεσι. ρ. Ήπ.).
- E. chamaesyce* L. χαμοτριβλα (Απ. Fr.), γαλόχορτο (Άργος
X), δρινός του βαμβακιού (Σίφν. Πάρος X.), χαμαιούκη (Sibth.).
- E. sylvatica* L. (Sibth), γαλασιίδι (Αθως Sibth)
- E. species* φλώμος, γαλατόχορτο, γαλασιίδα, γαλαξίδα
(Maire).

MORACEAE

- Ficus carica* L. (*F. caprificus* L.) συκιά (άπανι.), δρινός,
άγριοσυκιά (Sibth. Κρήτη), δριγιά (Θήρα X.).

- Ποικιλία: βούκμα φρακασάτα (Κεφαλ. X), άγροσιέλλα, βαβίλα,
βούσικα, βουσυκιά, βουσυκιά, μαυροβουσυκιά, μαντιονιά μελισσο-
συκιά, πετροσυκιά φρακασάνες (Κεφαλ. Τουσιέλ.), άμπουρκοϋνες,
άσπρόσικα, ποταμόσικα, βασιλικόσικα, άντελόσικα (Νήξος Μηλ.
Σ), άσπρροσυκιά, μαυρόσικα, ποταμόσικα, φαζι ή φαζοσυκιά,
άγροσυκιά ή καβουσανά, δίφορη, χειμωνική, μαγιάτικη, βερβελι-
δόσικα, δριγιοί (Κρήτη Μηλ. Σ.), βασιλικά, κοκκινροσυκιά, λιμβαρ-
δοσυκιά, καρδόσικα (εκ Καρίας), άγρόσικα, τραγανόσικα, καψα-
λά, άντελόσικα, ποταμόσικα, πρωτόσικα (Πάρος Πρωτόδ.) βαβου-
λάτα, τούρκικα, άσπρα τούρκικα, γαλανά, καράδικα, τσαμπάτα,
άντιπαριώτικα, μαυρόξυνα και ξυνα, άρπουκοϋνες, άμπελώνικα,
κρατητήρες (δριγιοί) λίθια (Σίφν. ?).
- F. elastica* Boiss. φίκος (άπανι.).

- Morus nigra* L. μουριγιά (άπανι.), μαυρομουριγιά (Xλ.), ξυ-
νομουριγιά (άπανι.), συκαμινγιά (Αιγ. Πελαγ.) (X.), δουτιγιά (Τουρκ.),
σκαμινγιά (Αιγ. Πελαγ.) (Κεφαλ. X).

- M. alba* L. μουριγιά (άπανι.), συκαμινγιά (Αιγ. Πελαγ.), μουρ-
γιά (Κρήτη X.), άσπρρομουριγιά (Xλ.), δουτιγιά (Τουρκ.), σκαμινγιά
(Κεφαλ.).

PLATANACEAE

- Platanus orientalis* L. πλάτανος (άπανι.), πλατάνα (Λα-
κεδαίμ. Xλ.), πλατάνι (άπανι.).

URTICACEAE

- Urtica pilulifera* L. τσικνίδα, τσουκνίδα, άτσικνίδα (άπανι.),
τσιούκνα (Θήρα X.).

- U. urens* L. τσουκνίδα (άπανι.), άγρια τσουκνίδα (Fr.)

- U. membranacea* Poir. τσουκνίδα (άπανι.).

- U. dioica* L. τσικνίδα (άπανι.), ήμερη άγκινίδα (Κρήτη
Μηλ. Σ.).



Parietaria officinalis L. άνεμοκλιτί (Sibth. Fr.) περδικάκι (Sibth.) (Κεφαλ. Παύλου Μαργ.), περδικούλι (Μηλ. Σ.), περδικί (Κέρκ.), περδική (Κέρκ. Ρίετι), άνεμόκλιαδο (?), άνεμόχορτο (?).

P. judaica L. περδικάκι (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), περδικαλουδά (Fr.), περδικούλι (Κρήτη Μηλ. Σ.), βάλαμο (Κρήτη X.), ύαλοπρίτη (Αμοργ. X.), κλυβάδι (Fr.), κολλητισάδα (Fr.), κολλητισάνι (Κρήτη), άγριοκολλητισόχορτο (Κύθη. Μηλ.), άγριοβασιλικός (Σκυθ. Τσίοντ.), άνεμόχορτο (Αίγνα X.).

P. cretica L. κολλήκι (Σίφν. X.), άνεμόχορτο (Αίγνα X.).

P. lusitanica L. περδικούλι (Maire 'Αθήναι).

THELIGONACEAE

Theligonium cynocrambe L. ξυγκόχορτο (Sibth. Fr.), ξυγκάκι (Sibth. Fr.), τογκάκι (Sibth.).

CANNABACEAE

Humulus lupulus L. άγριόκλημα (X.), ζυθόχορτο (?), άγρίοκλημα (Fr.), άγγέλιονα (?).

Cannabis sativa L. καννάβι (άπαντ.), κανναβούρι ή καρπός.

ULMACEAE

Ulmus campestris L. φτελιά πτελιά (άπαντ.), καραγάτσι (Τουρκ. άπαντ.), βρυσσός (Sibth. Fr.), βρίσσα (Τρίκ. Κυλλήνης X.) (Xλ.), φουσαχά (Κρήτη X.).

U. suberosa ? πτελιά (Κόραξ ?).

U. pedunculata Fong. (*U. effusa* Willd.) τικνιδιά (Λακων. Xλ.).

Celtis australis L. κουτσουμηλιά (Κηφισία X.), κακατσουμηλιά (Xλ.), μικροκουκι (Sibth. Fr. X. Xλ.), μικροκουκούλι

(Fr.) μικροκουκιά (Κέρκ.), γλυκόκουκα (Ζάκ. Fr.), κεράδα (Ζάκ. Μαργ. Fr.), μελικουκιά (Κέρκ.) (Xλ. X.) (Κισιορ. Ήπ.), λουτός, λωτός (Θησαυρ. X. Μαίρε Xλ.), λωτόμηλα ή καρποί (Θησαυρ. X.), κορσιδιά *) (Sibth.), γοροβολιά (Κισιορ. Ήπ.), γρισιενιά, γρινιζενιά X. Xλ.), γαψιά (Αγρια Xλ.), γκαβγκιά (Αγρια Xλ.), κυπρίβα (Βάλσαμ.).

JUGLANDACEAE

Juglans regia L. καρυδιά (άπαντ.).

CUPULIFERAE

Fagus sylvatica L. δξυά (άπαντ. **), φάγος (Πουκεβ.).

Castanea sativa Mill. κασταλιά (άπαντ.), άγριοκαστανιά (X.).

Quercus robur L. (*Q. pedunculata* Ehrh.) δένδρο (Sibth.), ιδρος, ζουπάκι (Κεφαλ.), ρέγια (*Ηλις, Λεβαδεία X.) (Xλ.), ζοτσόκι (Βάλσαμ.).

Q. sessiliflora Sm. δένδρο (Fr.), δρυ και δένδρο (Παρνασ. X.), δενδρούλι (Κέρκ.), γρανιτιά (X.), ζουπάκι (Xλ.) (Κεφαλ. X.).

Q. lanuginosa Lam. (*Q. pubescens* Willd. *Q. sessiliflora* v. *lanuginosa* DC.) δένδρο (Sibth.), άγρια βαλανιδιά (Xλ.), ζοτσόκι (X. Xλ.), κελόνι (Xλ.), τσερνόκι (Xλ.).

Q. lanuginosa Lam. v. *pinnatifida* Gm. (*Q. exculis* L. *Q. Dalechampii* Ten.) άγρια βαλανιδιά (Fr.), ήμεράδι

*) Ο Fraas λέγει ότι ο Sibthorp συνίχει το όνομα τούτου προς το της *Fagus obtusifolia*, ήτις κοινώς ονομάζεται ούτω.

**) Κατά Fraas οι καρποί τού δένδρου τούτου όπως και πολλών άλλων (έκτός των δασικών) μή φεινόντων έδοδύμους καρπούς ονομάζονται κοινώς κροδύνα ή κροδύνα εκ τού άκροδύνα (Fraas Flora Classica σελ. 249).

(Βαλσαμ. X) (Xλ.), γρανίτσα (X) (Αγνώ Xλ.), τσάρι (Ήλιος ?).

Q. lanuginosa Lam. v. *congesta* Presl. ρουπάκι (Κεφαλ. X).

Q. lanuginosa Lam. v. *brachyrrhyncha* Ktze. μεράδι (Εύρωπ. Xλ.), γρανίτσα (Κρήτη Xλ.) (Αιτ. και Παρωσσός), ρουπάκι (Μαίρε), δένδρο (Μαίρε), ρουπάκι, τσερνούχι (Αιτ. Παρωσσ. Μαίρε).

Q. conferta Kit. ημεράδι (Βαλσαμ.), δένδρο (Xλ.) (Κειστορ Ήπ.).

Q. cerris L. ρουπάκι (Κεφαλ.), τσέρρο (Θεσσαλ. Μαίρε), μικρά ή άγρία βαλανιδιά (Fr.).

Q. tozza Bosc. Μαίρε et Pfitm. μπλαδούχι (Θεσσαλ. Μαίρε), κοκκιδιά (Λακων. Μαίρε) (Xλ.).

Q. agrifolius L. (Q. *gracca* Ktze.) δξέρο (Αίψη Xλ.), νιζάρο (Πάροι Ήλιος X. Βαλσαμ. Xλ.), βελανιδιά (Fr. Όρην. X), δένδρο (Όρην. X), ημερη βελανιδιά (Xλ.).

Q. agrifolius L. v. *macrolepis* Ktze. νιζάρο (Xλ.), βαλανιδιά (Κεφαλ. X. Xλ.), ημερη βαλανιδιά (Xλ.), δξέρο (X).

Q. agrifolius L. v. *cretica* Bald. δρῦς (Κρήτη Μηλ. Σ.).

Q. hispanica Lam. (Q. *suber* Fraas) φελλός (Fr.) (X).

Q. smilax L. (Q. *ilex* L., Q. *ballota* S. et S.) δσίλακας (Κρήτη X. Xλ.), πρινάρι (Fr.), περνάρι (Κέρκ.), πρινάρι (Κεφαλ. Αλλάπ. X. Xλ.), πουρνάρι πουρναρεός (Fr.), άριά (Κεφαλ. X) (Ήλιος Μαίρε), άρεός (Sibth. Xλ.) (X) (Ήλιος X) (Κεφαλ.), άριό (Ήλιος X), άραριά (Ήλιος Μαίρε), κηκιδιά (Xλ.).

Q. coccifera L. v. *calliprinos* Webb. πρίνος (Κρήτη), πρινάρι ή πουρνάρι (Κεφαλ.) (Xλ.) (Fr.) (Όιτη X), πρινάρι (Sibth.), πριναρόδενδρο (Xλ.), άπρινα ή κατσιπρινα (Σίφν. X), κατσιπρίνος (Κρήτη X), κατόπρινος (Κρήτη Μηλ. Σ.), κασιδοπριναρο ή κασιδοπούρναρο (Κεφαλ. X) (Xλ.).

Q. coccifera L. v. *integrifolia* Bois. ληόπρινο (Σκῦρος Τούντ.).

Q. species βελανιδιά, μουζάρα (Βαλσαμ.), δένδρο (?).

Ostrya carpinifolia Scop. δαιτυά (Sibth. Fr. X) (Ήλιος, Λακων. Xλ.) (Όιτη X) (Φωκίς Μαίρε), μελιόγαυρος (Βαλσαμ. X. Xλ.), σκυλόγαυρος (X), μεράντζα (Λακων Ήλιος Μαίρε), κάρπιος (Κέρκ.), γαῦρος (Κεφαλ. X) (Xλ.) (Κυλλήνη Όρην.) (Γκιόνα, Παρωσσός, Αχαΐα, Ταίγ. Μαίρε), τετράμυθος (? Xλ.).

Carpinus betulus L. σκός (Όρην.), τσουκνίδα άγριοτσουκνίδα (Sibth.), γαῦρος (Αρκαδία Sibth. Fr.), γράβος (?).

C. daunensis Scop. γαῦρος (Εδουανία X) (Φωκίς Μαίρε), γράβος ή ημερος γράβος (Κειστορ. Ήπ.), σκυλόγαυρος (Βαλσαμ. X. Xλ.).

Corylus avellana L. φουντουκιά (άπαντ.), μουζελιά (Κεφαλ. Αλλάπ. X. Xλ.), λεφτοκαρυά (Πονκεβ. Sibth.) (Κέρκ.) (Μαίρε) (Κειστορ. Ήπ.).

C. colurna L. άγριοφουντουκιά (άπαντ.).

SALICACEAE

Populus alba L. λεύκα (άπαντ.), άγριόλευκα (Ήλιος X. Xλ.).

P. tremula L. άγριόλευκα (Όιτη X. Xλ.), τοπόλι (ολαν. Λακων. Xλ.).

P. nigra L. καβάκι (Τουρκ.) (Sibth. Fr. X. Xλ.), λεύκα (Ήλιος).

P. nigra L. v. *italica* Duroi (P. *pyramidalis* Roz.) λεύκα (?).

Salix triandra L. ιτιά (άπαντ.).

S. alba L. ιτιά (άπαντ.), έτιά τοῦ νεροῦ (Κέρκ.), σκλιάρος (Σίφνος X).

S. fragilis L. ιτιά (άπαντ.).

S. cinerea L. ιτιά (άπαντ.), νερομυζίτσα (Ανοιμαχία λίμνη X).

S. incana Schrank ιτιά (άπαντ.).

S. babylonica L. σκλιάρος (Σίφν. X), κλαίουσα (X).

BETULACEAE

Alnus glutinosa L. σκληθρα (Πηλιον, Λευκή Λίμνη, Φθιώ-
τις X, Xλ), σκληθρο (Sibth. X, Xλ), κληθρο, κληθρι (X, Xλ)

Monocotyledones

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus L. ψαθί (Κωπιάς Fr.).

ALISMACEAE

Alisma plantago L. λάππα (Sibth.), πλεμονόχορτο (Ζάκ.
Sibth.), πετιάνευρο του νεροῦ (Κέρκ.).

POTAMACEAE

Zostera marina L. φύκια (άπανι), φυνία (Sibth.), λαλό-
χορτο (Fr.).

Posidonia oceanica L. φύκια (άπανι) — φυκιάδα αί συ-
σιάδες του φυνιού τούτου επί του πνυμένος της θαλάσσης (Μηλ. Σ.).

Potamogeton natans L. νεροφύλλι (Fr.).

P. pectinatus L. βρύον (Κρήτη X.)

MUSACEAE

Musa paradisiaca L. μπανάνα (Καλάμια, Ζάκ. Μηλ. Σ.).

CANNACEAE

Canna indica L. κανναντίνια (Κεφαλ. Τουσιέλ.).

ORCHIDACEAE

Serapias cordigera L. καρδιόχορτο (Κέρκ.).

S. lingua L. γλωσσάκι (Fr.)

Anacamptis pyramidalis L. (*Aceras pyramidalis*
Rehb.) σαλέπι (Sibth.) (Κεσπορ. Ήπ.).

Orchis longicruris Link. (*O. undulatifolia* Bic.)
λιπαρόριζα *) (Κέρκ.), ούρα της άλεποῦς (Κεσπορ. Sibth.), σαρκινοβο-
τάνι (Sibth.).

O. fragrans Poll. μυροσκελλα (ή μηροσκελλα ?) (Θήρα X.).

O. picta Lois. (*O. morio* Pieri) σαλέπι (Sibth. Fr.)
(Οἶτη X.) (Κεσπορ. Ήπ.), ούρα του λαγού (Κεσπορ. Sibth.).

O. papilionacea L. σαρκινοβοτάνι, σαλέπι (X.).

O. species σεργικοβοτάνι ή σεργικοβότανο (X.), σαλέπι
(Οἶτη X.).

Ophrys tenthredinifera Willd. κόρις (Κεσπορ. Sibth.).

O. mammosa Desf. (*O. atrata* Lindl.) σαλέπι (Κε-
σπορ. Ήπ.).

O. apifera Huds. σαρκινοβοτάνι (Λακων. Sibth.).

O. oestrifera M. a B. (*O. bombylifera* Ch. et B.) τὸ
πουλάκι της Δαμπρῆς (Κεφαλ. X.).

IRIDACEAE

Gladiolus segetum Gaubl. καστανίδα (Κέρκ.) (Ἴόν Ἄν-
θολ.), σπιθάνακας (Χίος Ὁρφν.), φοινίκι, άγριοφοινίκι (Κεσπορ.
Ήπ.), άγριοκόκκορας (Ζάκ. Sibth. Μαργ.), σπαθόχορτο (Fr.),
σπαθάκι (X.).

G. species γουλιὰ άγριοκόκκορου (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

Iris pallida Lam. κρίνος (Αἴθωα X.).

I. germanica L. κρίνος (Sibth. Fr.) (Ἄτρ. Μηλ. Σ.), άγριο-
κρίνος (Κεφαλ. X.).

I. florentina L. κρίνος (Κέρκ.), άγριοκρίνος (Κεφαλ.).

*) Λητιά = όρις.

I. attica Bois et Helde **λεπίδα** (X).

I. cretica Janka **κονιαρισι** (Κέρκ.).

I. pseudoururus L. **βλυσιόνι** (Αρουμεσιάζι Αίγυψ X), **αγριό-κρίνος** (Κέρκ.) (Ἴόν. Ἀνθ.), **νερόκρίνος** (Sibth.), **κρίνος** (Zák. Marg.).

I. Sintenisii Janka (*I. graminea* S. et S.) **αγριό-κρίνος** (Πελοπόν. Sibth.).

I. species **σπαθοβότανο** (X), **γινικῶς κρίνοι**

Hermiodactylus (*Iris*) *tuberosis* L. **ἀγριος κρίνος** (Fr.), **κρίνος** (Κέρκ.), **φριὰ λαγοῦ** (Κεσοτῶ, Ἡπ).

Gymnandris *sisyrinchium* L. (*Iris* *sisyrinchium* L.) **ἀγριόκρινος** (Sibth.).

Romulea *bulbocodium* L. **κάτσα** (Αἰγυῖον Ἠέλ. Sibth.).

Crocus *laevigatus* Ch. et B. (*C. vernus* v. *albiflorus* Fraus) **ἀγριος κρόκκος** (Ἰγυπτ. Fr.), **μαμελοῦνες** (Κέρκ.) (Ἴόν. Ἀνθολ.).

C. Cartwrightianus Herb. (*C. sativus* S. et S.) **ζαφορά** (Ἰπαντ.), **κρόκκος** (Ἰορδαν. Fr. X), **σαφραῖς** (X).

AMARYLLIDACEAE

Pancreatum *maritimum* L. **ἀγρια οκίλλα** (Sibth.), **ἀσπρος κρίνος** (Fr.), **κρίνος** (Κεφαλ. X), **σκυλλοκρομμύδι** (Fr.), **κρίνος τῆς θαλάσσης** (X).

Narcissus *tazetta* L. **τουμπάκια**, **ζαμπάκια** (Fr.) (X).

N. radiiflorus Salisb. **τῆς πέρδικας τὰ μάτια** (Οἶτη X).

N. moschatus L., *N. trilobus* Ker., *N. jonquilla* L. **Ἰπαντα βρωμοβιολέτες** (Κεφαλ. Δαλλαπ.).

Sterubergia *lutea* L. **ἀγριος κρίνος** (Sibth.), **ἀγριοκάλι**, (Sibth.) **κίτρινες ποῦλες** (Ἰορδαν. X), **σιόχνα** (Κεσοτῶ Ἡπ)

S. species **κρινάκια** (?)

Galanthus *Reginae-Olgae* Orph. **σκουλαρίκι** (Τσίγ. Maire).

Polyanthes *tuberosa* L. **ύαισίνδι**, **ζαισίντιο**, **διαισίντιο** (X) (Zák. Ἰορδαν.), **γραισίντιο** (Κεφαλ.), **ζιμπούλι** (Κρήτη X), **Ἰνδοίσι** (Κέρκ.), **τεμπέρι** (X) (Ἰορδαν.), **τεμπερέρριζα** (Ἰορδαν.).

Agave *americana* L. **ἀθάνατος** (Ἰπαντ.), **ἀλοή** (Θήρα X), **ἀσκυλοκάρα**, **ἀσκυλοκάρα** (Κεφαλ.), **κουτσουροκαύλι** ἢ **κουτσουνοκαύλι τὸ ἄνθος** *).

Aloe *cutgaris* Form. **ἀλοῖ** (Κεσοτῶ Sibth.).

SMILACACEAE

Smilax *aspera* L. **σμίλαξ** (Fr.), **σμιλάγγρα** (Θράκ. Κων/πολ. Μακεδ. Λακων. Κρήνος), **ἀσμίλαγας** (Κέρκ.), **ἀϊλγάκα** ἢ **ἀϊλγακα** (X) (Κεφαλ. Δαλλαπ.) (Xλ.), **σμιλονγιά** (Πονκεβ), **σμιλακιά** (?), **ἀσμίλακι** (Κέρκ. Ριέρι), **ἀρκουδόβατος** (Sibth. Fr. Xλ.) (Κεφαλ. Δαλλαπ.) (Zák. Marg.), **σκυλόβατος** (Fr.), **ξυλόβατος** (Κύπρ. Sibth.), **λίσβατο** (Ἰορδαν.), **ἀβρονιές** (Κρήτη X), **βρονιγές** (βρονιγές Κρήν.), **αγριό-κισσος** (Σίφν. X), **ἀκρέβατος** (Κρήτη Μηλ. Σ.).

S. aspera L. var. *mauritanica* Desf. **γλωσσόχορτο** (Κρήτη Μηλ. Σ.).

DIOSCORACEAE

Tamus *communis* L. **ἀβρονιγές** (Κρήτη X), **βρονιγές**, **ὄβριες** (Sibth.) (Ἰορδαν. Τήνος, Πελοπόν. Κρήν.) (Κεφαλ. Δαλλαπ. X), **βρύα**.

* Ἐν τῇ συνθήσει ταύτη διετηρήθη καὶ ἡ λέξις **καυλὸς** εἰς τὴν κενίαν τοῦ οἰμασιάν (Τουσιόλ.).



βρόνον (Fr.), περδοκλάδι (Κισσός 'Ηπ.) — βεργιά ή κλάδοι (Θια-
σάλ. 'Απωτοκίδης X.).

ASPARAGACEE

Ruscus aculeatus L. δξυμεροσίνη (Κεφαλ. X.), άγριομερ-
σίνη (Κεφαλ. X.), μεροσίνη (Κεφαλ.), νεροκαθουλήθρα (Κεφαλ. X.),
καιουρηλιά (Κισσός, 'Ηπ.), άγγελόσι (άγγελόσι ?), λαγομηλιά (Sibth.
Fr.), συμρνάκανθα (Τουκων. Fr.), κοραλλοβότανο (*Αθω. Sibth.),
κοραλλόχορτο (Fr.), άγριορριζαρο (Κρήτη Μηλ. Σ.).

Asparagus acutifolius L. σπαράγγια ή άσπαραγγιά
(άπαντ.), σπαράγγια (X.).

A. arifolius L. σπαραγγιά (Κύθν. Μηλ.), σπαραγουνιά (Κε-
φαλ.), σπαραουνιά (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), σπαραγγιά (Σκῆρος Τούντ.),
άγριοσπαράγγι (Ζάκ. Μαργ.).

A. stipularis Forsk. (*A. horridus* L. σπαραγγιά, σπα-
ραγγιά (X.).

Polygonatum officinale All. σφραγίδα (Πονκεβ.), πολυγό-
νιτον (Λακων. Sibth.).

Convallaria majalis L. κιακαναλάι (Πονκεβ.), κρίνος
(Λακων. Sibth.).

LILIACEE

Asphodelus microcarpus Vir (*A. ramosus* L.) άσφεν-
δελλέ (Κρήτη Μηλ. Σ.), σφεντυλιά και άσφεντελιά (Κρήτη Μηλ. Σ.),
σπερδοϋκλα, άσπερδοϋκλα (X.), σφέρδουγλας, άσπερδοϋγλας (Κε-
φαλ. Αίλλαπ.), σπερδοϋγλι (Κεφαλ.), σπερδοϋλακα (Fr.), άσπούρ-
δουλας (Αέφνερ), σπουρδάκυλα (Λακων. Sibth.) (Fr.), άσφόμελο
(Sibth.), σπούρδακλα (Fr.), σκορδαλές (Σκῆρος Τούντ.), καραβούνι
'Απ. Sibth. Fr.), άκαρόνι (Σίφν. X.), άρβηκας (Πάρος Ηρωιόδ. X.)

A. fistulosus L. γενάκια (Αίγινα X.)

Asphodeline (Asphodelus) lutea L. περιδρομόχορτο
(Απική X.).

Lilium candidum L. κρίνος (άπαντ.), βοουδοκίωι (Πονκεβ.),
L. chalcedonicum L. κρίνος (Fr.), τουρκοκούλουδα (Πάρ-
ων 'Οσφν.).

L. species κρίνος (άπαντ.).

Fritillaria Guicciardi Heldr. et Sart. (Fr. *pyre-
naica* S. et S.) γαζούλι (Fr.).

Fr. Touantasia Heldr. καλογρηές (Κύθν. Τούντ.).

Tulipa praecox Ten. λαλέδες (Χίος 'Οσφν.).

T. species λαλές (X.).

Ornithogalum pyrenaicum L. άγρια σκύλλα (Fr.)

O. umbellatum L. άγριος κρίνος (Fr.), μοννικιά (Fr.),
άσπερδοϋκλι (Κέρκ. Ριέρ).
O. parbouense L. άσπερδοϋκλα (Κέρκ.), άγριοσκύλλα (Sibth.).

O. arabicum L. μαυρομμάτες (Χίος 'Οσφν.).

Urginea (Scilla) maritima L. σκύλλα (άπαντ.), άσέλλα
(Αίγινα X.) (Λακωνία Μαίρε) (Πάρος Ηρωιόδ.), άσκιλλητούρα
(Κρήτη X.), κρεμμυδοσκύλλα (Σκῆρος 'Οσφν.), σκυλλοκρομμύδα
(άπαντ.), άσκυνοκάρα (Κεφαλ. Αίλλαπ. X.), άσκυλοκάρα (Κεφαλ.
Μηλ. Σ.) (Ζάκ. Μαργ.), βότσικας, μπότσικας (Πελοπόν. X.) (Ακαρ.
Μαίρε), μποτσικι (*Ηλις Μαίρε), βόλκικος (Sibth.), βολβικός
(Fr.), κουτσοϋνα (Κεφαλ. X.), τσικουρνίδα (Τουκων. Αέφνερ),
σοϋνα (Μαίρε), γεωργός (Αίγινα X.), άγιοβασιλίτσα, βασιλίτσα
(Κεφαλ. Τοισέλ.).

Allium ampeloprasum L. πράσσο του φειδιού (Κε-
σιος. 'Ηπ.).

- A. porrum* L. πράσσο (άπανι), κανθανές (Κρήτη X).
 - A. margaritaceum* S et S πρασσομάνα (Κεισορ. Ήπ.).
 - A. sphaerocephalum* L. άγριο πράσσο (Κύαο. Sibth.), άγριοπρασσι (Κέρκ.).
 - A. rotundum* L. άγριο πράσσο (Sibth. X).
 - A. neapolitanum* Cyr. άγριοσκόρδο (Κρήτη X.), άγριοκρόμμυδο (Κρήτη X.).
 - A. chamaemoly* L. καλαμολόγη (Sibth.).
 - A. sativum* L. σκόρδο (άπανι), — άγλιόδια ή γελιόδια αί γελιόδες (Fr.).
 - A. subhirsutum* L. λύκορδα (Sibth.), άγριοπρασσο (Ζάκ. Sibth. Marg.).
 - A. roseum* L. σκορδίκι (Κέρκ.), άγριο κρεμμύδι (Ζάκ. Sibth. Marg.).
 - A. nigrum* L. άγριοπρασσο (Χίος Όρφν.).
 - A. cera* L. κρεμμύδι (άπανι). Οι μικροί βολβοί κοκκάρια (άπανι.), κροκκάδι (Κεφαλ. Τσιτσέλ.). Ποικιλία κρομμύων: άσπροκρέμμυδο ή τού ξένιου (Regno di Napoli) γαλατοκρέμμυδο, γλυκοκρέμμυδο (Κεφαλ. Τσιτσέλ.).
 - A. fistulosum* L. πικρά κρομμύδια (Fr.).
 - A. species* (*A. odorum* L.) άγριοσκορδί (Κέρκ. Pieri).
- Strangweia* (*Hyacinthus*) *spicata* S. et S. (*Bellevalia spicata* Bois.) βορβοί (Ζάκ. Sibth.).
- Hyacinthus orientalis* L. γουλιά (Πονκεβ.), ζιμπούλι, ζουμπούλι (άπανι.), τσιμπούλι (Κρήτη X).
- Bellevalia romana* L. σγορδύλη (Κέρκ.), κασιανίδα (Κέρκ.).
- Leopoldia* (*Hyacinthus*) *comosa* L. (*Muscari comosum* Mill.) βορβός (Sibth.) (Ζάκ. Marg.), βουρβός (Sibth. Fr.), βουφιός (Πάμπος Sibth.).
- L. comosa* v. *Holzmani* Helder. βορβοί (άπανι.), βολβοί (Fr.), σκορδούλακας (Κρήτη Μηλ. Σ.).

- L. Weissii* Freym βορβός (Κεθν. Μηλ.) (Σκύρος Όρφν.).
- Muscari* (*Hyacinthus*) *racemosum* L. βορβός (Sibth.) (Ζάκ. Marg.), καλογήρια (Κεφαλ. Ιαλλίαπ.), καλογηριά (Κεφαλ. X.), ψωμί τού κούκκου (Κεισορ. Ήπ.).
- M. Mordoranum* Helder. κοκκονίλα (Κέρκ.).
 - M. Kernerii* March. βολβολούλουδο (Κέρκ. Pieri)
 - M. macrocarpum* Sweet. μονοκιορρούμι (?), μοσορρούμι (?).
 - M. species* άγριος κρήνος (Σέρν. X).

MELANTHACEAE

- Colchicum parnassicum* Sart. Orph et Helder. (*C. autumnale* S. et S) βόλχικον (Παγναο. Sibth.).
 - C. variegatum* L. σπασόχορτο (Sibth.) (Παγναο. X.), σπαθόχορτο (Fr.).
 - C. latifolium* S. et S. σπασόχορτο (Sibth.), χιονίστρα (Πελοπόν. Όρφν.).
 - C. species* σπασόχορτο (X).
- Veratrum Lobelianum* Bernh. (*V. album* S. et S.) στερογγάνι (Οίτη, Πύδος X).
- V. nigrum* L. σκάρφι (Λακων. Sibth.).

JUNCACEAE

- Juncus acutus* L. βούρλα (άπανι.).
- J. maritimus* Lam. βούρλα (άπανι.).
- J. effusus* L. βούρλα (άπανι.).
- J. inflexus* L. (*J. glaucus* Ehrh.) βούρλα (άπανι.).
- J. obtusifolius* Ehrh. νεροβουρλιά ('Ατι. Φάληρ. X.), κουργουρλιά ('Ατι. Φάληρ. X).
- J. species* βούρλα γενικώς.

PALMACEAE

Phoenix dactylifera L. χουρμαδιά, κουρμαδιά (άπανι.),
βαϊά (άπανι.), βαϊόκ'αρο, φοινικιά (Κρήτη X.), τατάλια (Κεφαλ.
Αλλάπ.), κουρμάδες (άπανι.), δάκτυλα ή καρποί (Fr.).

ARACEAE

Dracunculus vulgaris Schott (*D. polyphyllus*
Blume) δρακοντιά (Sibth. X.), φειδόχορτο (Sibth. Όρφν. X.),
του φειδιοῦ τὸ χορτάρι (Όρφν.).

Arum creticum Bois. et Heldr. φακοτάρια (Κρήτη X.),
λίφος (?).

A. italicum Mill. δρακόντι (Κεφαλ. Αλλάπ.), φειδόχορτο
(X.) (Κισσιω. Ήπ.), κολοκυθιά, άγριοκολοκυθιά (Sibth. Fr.),
βουρβός (Fr.).

A. maculatum L. δρακοντιά (Sibth. X.) (Άκαρν. Maire),
δρακόντι (Κεφαλ. Αλλάπ.).

Biarum tenuifolium L. άτεκνόχορτο (X.), δρακοντιά (Ζεί-
ρια Maire).

B. Spruneri Bois. άτεκνόχορτο (X.), καλικάντζα (Άπ. X.).

Arisarum vulgare Targ. λύχνος (Ζάκ. Marg.), λυχνα-
ράκι (Άπ. X.), δρακοντιά (Sibth.) (Κέρκ.) (Ζάκ. Marg.), λύχνος
(X.), κορακόχορτο (Θήρα X.), γιάρος (Κέρκ. Pieri).

Colocasia antiquorum Schott. κολοκάσια (X.).

Acorus calamus L. άκορος (Sibth.).

LEMNACEAE

Lemna minor L. παροφάκι (Fr.).

TYPHACEAE

Typha angustata Ch. et B. ξένα (Πελοπόν. X.), ξάπι
(Πελοπόν. X.), άφράτο (Κρήτη X.), ψάθα (Όρφν.), ψαθί (Κεφαλ.
X. Μηλ. Σ.) (Ζάκ. Marg.), κυπελισσός (Καϊάβρι X.).

T. latifolia L. ψάθα (Sibth. X. Όρφν.).

CYPERACEAE

Cyperus longus L. κύπιος (Sibth.), άγριοκύπερη (Fr.),
κύπερη (Θεσσαλ. Maire).

C. badius Desf. βούρλα (X.) (Κισσιω. Ήπ.).

C. rotundus L. κύπερη (άπανι.), γαρούφαλα άθηνάικα (οί
κόνδυλοι), γαρούφαλα του Άργους (X.), σάρια (Αιβαδία Fr.),
τρουπαλάκι (Πελοπόν. Όρφν.), κύπερη (Θεσσαλ. Maire)

C. esculentus L. μάννες (άπανι.).

Holoschoenus vulgaris Link. (*Isolepis holoschoe-
nus* R. et Sch.) κουφοβούρλος (Fr.), βούρλα (X.) (Κισσιω. Ήπ.),
κουφόβουρλο (Κεφαλ. Μηλ. Σ.), σκοβούρλο (Πίνδος Maire).

H. vulgaris v. *romanus* L. κουφοβούρλος (Sibth.).

Scirpus lacustris L. σούφα (Sibth.), βούτομος, βουτόμι
(Άπ. X.), βούτημα (Πάρος Προϊόδ.).

Carex hispida Willd. μαχαιρίτης (Άπ. X.), μαχαιρίδι
(Άπ. Φάληρ. X.).

C. glauca Murr. v. *cuspidata* Host. σπαθόχορτο
(Άμοργός X.).

GRAMINEAE

Imperata cylindrica L. θρύος (Άπ. Φάληρ. X.), δεμα-
τιά, δεματόχορτο (Sibth.), ξαγάξι (Κρήτη X.), βούτημα, βούτομα

(Πάρος Προϊτόδ.), **μαχαιρίδα** (Κρήτη X.), **κνυπελισσός** (Κέρκ.) (Μαργ.) ('Ηώς Maire).

Erianthus Ravenneae L. **μαχαιρίδα** (Όρν), **λάχαρι** (Κρήτη X.), **σαμάκι** (Sibth. Όρν), **σαμάκια** (Fr.), **σάρια** (Fr.), **ράζαβο** ('Ηώς Maire).

Saccharum officinarum L. **ζαχαροκάλαμο** (άπανι), **κνυπελισσός** (Κέρκ. 'Ιόν. 'Ανθ).

Sorghum halepense L. (*Andropogon halepense* Brot.) **καλαμότσιτρο** ('Αι. X.), **καλαμάγρα** (Λακων. Maire), **άγριο κεχρί** (Fr.), **κεχρί** (Fr. X.), **βρωμόρριζα** (Fr.), **γρήλαρι** (Zák. Sibth.) **βούλιαρον** (Κεισογ. 'Ηπ.), **άγριοκάλαμο** (Σκῦθ. Τόνι).

S. vulgare Pers. **βούλιαρον** (Κεισογ. 'Ηπ.), **άγούλαρο** (Πήλ. Όρν), **σκοῦπες** (Κεισογ. 'Ηπ.), **καλαμπόκι** (X.).

Andropogon hirtum L. v. *pubescens* Vis. **μαζόχορτο** (Θήρα X.), **άσπρόχορτο** (Κύθν. Μηλ.) (Λουτράκι X.).

Zea mays L. **άραποσίτι**, **καλαμβόκι** (άπανι), **καλαμοσίταρο**, **μωροσίταρο** (?), **ξενικοσίταρο** (Κρήτη), **ξενικό** (Κρήτη), **καλαμπόκι άσπρο**, **καλαμπόκι κόκκινο** ('Αι. X.), **κουκουρούτς** (Fr.), **λιανοκαλάμτοκο** (?).

Setaria verticillata L. **κοστρέφα** (Κεισογ. 'Ηπ.), **κολλητόχορτο** (Κύθν. Μηλ.), **κολλόχορτο** ('Αμοργ. X.), **κολλοχόριταρο** (Αίγινα X.), **κολλητσιάνος** (Σίφν. X.).

Digitaria sanguinalis L. **άγριάδα** (Κρήτη X.) (Κύθν. Μηλ.) (Κεισογ. 'Ηπ.).

Panicum repens L. **άγριάδα** ('Ιόν. 'Ανθ).

P. miliaceum L. **κεχρί** (Fr.) (X.) (Κεισογ. 'Ηπ.).

Echinochloa (Panicum) crus galli L. **κεχρί** (Sibth.) (Κέρκ.).

E. crus galli v. *submutica* Neill. **λαφύρι** (Κεισογ. 'Ηπ.).

Oryza sativa L. **ρύζι** (άπανι).

Cynodon dactylon L. **άγριά** (Σκῦθος Τόνι), **άγριάδα** (Sibth. Fr.) (Κύθν. Μηλ.) (X.), **άγλωσσοσ** (Σίφν. X.), **άοσιτρα** ('Αμοργ. X.).

Phalaris bulbosa L. (*P. nodosa* L.) **βαρτσέρης** ('Αι. X.), **κουκούλι**, **κουκουλόχορτο** (Fr.), **φιλιαρίδα** (Sibth.).

P. brachystachys Link. **κουκούλι** (Zák. Sibth.), **κουκουλόχορτο** (Zák. Sibth.).

P. paradoxa L. **άιμπονούρα** (Sibth.).

Alopecurus utriculatus L. (*Tozzetia pratensis* Savi) **κουκουλόχορτο** ('Ιόν. 'Ανθ.) (Κέρκ.), **άιμπονούρα** (Sibth.).

A. pratensis L. **άσβέλιαφος** (Κέρκ.) ('Ιόν. 'Ανθ.).

Phleum echinatum Host. (*P. felinum* S. et S.) **μουστάκια** τοῦ κατοουλιού (Zák. Sibth.).

Aristella bromoides L. **βρουλόχορτο** (Σίφν. X.), **σπαθόχορτο** (Κύθνος Μηλ.).

Stipa pennata L. **χαμοφθέρης** (Οίτη X.), **παγώνι** (Μέτσοβο ?).

Oryzopsis miliacea L. (*Piptatherum multiflorum* Palis. *Milium arundinaceum* S. et S.) **γρήλαρη** (Zák. Sibth.).

Agrostis alba L. **άγριοκαλάμι** (Zák. Sibth.).

A. species **σουσαμόχορτο** ('Ιόν. 'Ανθολ.).



Calamagrostis eriopneus L. (*Arundo pseudophragmites* Mutz.) άγριοκάλαμος (Zák. Sibth.) (Κέρκ.) (Fr.), κάλαμος (Sibth.).

Polygoum pionspeliciense L. μπουμπουλο (Πάρος Προϊτόδ.), άλωπυγούρα (Fr.)

Lagurus oratus L. άλωπυγούρα (Zák. Sibth.), ζέννα, βοΐτωμα (Αιτ. Sibth.), λογακούρα (Sibth.), γατάκια (Σίφνος X.), γατόχορτο (Κέρκ.) (Ίόν. Άνθολ.).

Phragmites communis Trin. καννάς (Σίφν. X.), νεροκάλαμος (Κέρκ.) (Ίόν. Άνθολ.), χυτα (Βουσι. Sibth.), άγριοκάλαμος (Sibth. Fr.), άγριοκαλάμι (Κεφαλ. Μηλ. Σ.).

Arundo donax L. καλάμι, καλαμιά (άπαντ.), νεροκάλαμος (Αιτ. ποτακαλίω (Μεσσην. Sibth.))

Arundo sativa L. ταή (Κρήτη X.), βρόμος (Fr.), βρόμη (Κεφαλ. Sibth. X.), άγριογέννημα (Fr.)

A. fatua L. βρόμος (Fr.), άγριοσφονάρι (Sibth.), άγριόβρομο (Αιτ. Sibth. Fr.).

A. barbata Brot. άγριόβρομη (Κειστορ. Ήπ.) Κεφαλ. Μηλ. Σ.), βροχός (Κύθν. Μηλ.), άγιάλας *) (Πάρος Προϊτόδ.), άγριογιάλας (Πάρος Προϊτόδ.), άγριόλουπον (Σίφν. X.).

A. sterilis L. άγριοβρόμι (Κέρκ.) (Ίόν. Άνθ.).

A. species βρόμι (Κέρκ.), άγριογιάλας (Πάρος Προϊτόδ.) (Ίόν. Άνθολ.).

Koeleria hispida Sav. (*Cynosurus phleoides* Desf.) παλακορόκιες (Zák. Sibth.).

*) Εκ τού αϊγίωγ (Πρωϊτόδ.).

Daactylis glomerata L. πιφίγρια (Πονκίβ.).

Vulpia bromoides L. (*V. uniglumis* Dum. *Festuca uniglumis* Sol.) άγριοσίταρι (Zák. Sibth. Marg.).

Bromus hordeaceus L. (*Serrafuleus mollis* Parl.) άκονούρα (Zák. Sibth.).

B. sterilis L. άγριοβρόμος (Zák. Sibth.), άγριόβρομο (Zák. Marg.), τοοκαπάλα (Κειστορ. Ήπ.).

Festuca elatior L. άγριοαίρα (Κέρκ.) (Ίόν. Άνθ.).

F. ovina L. v. *glauca* Lam. άγριοαίρα (Κέρκ.) (Ίόν. Άνθολ.).

F. species άγριοαίρα (X.).

Briosa maxima L. κοραλλόχορτο (Κέρκ.) (Ίόν. Άνθολ.), σκουλαρικιάκια (Sibth.), σκουλαρικόχορτο (Zák. Marg.), χαρχαλίδια (Κειστορ. Ήπ.), μελισσόχορτο (Θήρα X.).

B. minor L. τζόγες (Zák. Sibth.).

Eragrostis megastachya Koel. άγριάδα, άγριοαγριάδα (X.) (Κειστορ. Ήπ.).

Elymus crinitus Schreb. ξηρόχορτο (Fr.).

Hordeum murinum L. άγριοσίταχης (Λακων. Sibth.), τριχοστάχης (Sibth.), τρυποσάκκι (Κύθν. Μηλ.), σιταράχορτο (Πάρος Προϊτόδ.).

H. coeleste Vib. γυμνοκρίθι (Fr.) (Μήλος Όρφν.).

H. vulgare L. και *H. hexastichon* L. κριθάρι (άπαντ.)*.

H. species κριθάρι (Ίόν. Άνθολ.).

Secale cereale L. βρίζα, σίκαλη (άπαντ.).

*) εάπη ή καλάμη τής κριθής ή τοδ σίτου. ή άπομένονσα μετά τών θερισμών (Stapel) (Πάρος Προϊτόδ.).

Hymenalia villosa L. (*Secale villosum* Sibth. *Triticum villosum* M. u B.) άγριοσίκαλη (Ζάκ. Sibth.), άγριοκρίθαρο ή γάια (Κιστορ. Ήπ.), άγριοσίταρι (Κρήτη Χ.).

H. hordeacea Coss. et Dur. άγριοσιμαλιά (Ταύγ. Μαίρε).

Aegilops orata L. άγριοσίταρο (Fr.), άγριοσίταρι (Ζάκ. Sibth. Martg.), σιδεροσίταρο (Sibth.), μακρογένι (Fr.), σακκοτρύπος (Θήρα Χ.).

A. cylindrica Host. άγριοσίταρο (Fr.).

Triticum vulgare Vill. στάρι (άπανι).

T. spelta L. άγριοσίταρι (Κέρκ.) (Ίόν. Ανθολ.).

Agropyrum (Triticum) repens L. αῖρα (Sibth.), άγριάδα (Χ.) (Παγρασ. Χ.) (Κεφαλ. Χ.).

A. junceum × *repens* Hal. άγριο ξρι (Κεφαλ. Χ.).

Brachypodium distachyum (Bromus ciliatus Lam.) L. άγριοήρα (Λικων. Sibth.), άγριοάιρα (Ζάκ. Martg.), φλίσσα (Θήρα Χ.).

Lolium temulentum L. ήρα (άπανι), αῖρα (Ίόν. Ανθ. Κεφαλ. Χ.).

L. perenne L. άγριοαῖρα (Κιστορ. Ήπ.), ήμερη ήρα (Fr.).

CONIFERAE

Abies cephalonica (A. apollinis Hal. A. panachaica Hdr. A. Apollinis β panachaica et γ reginae Amaliae Bois.) έλατο, έλατος (άπανι), έλάτια (πληθονι. Χ.) έλατα (άπανι).

A. Apollinis Link. (*Pinus picea* S. et S. *Abies pectinata* DC.) έλατος, έλατα (άπανι), άσπρο έλατο (Χλ. Όρφν.), λασιόδη οί κλάδοι τής Έλάτης (Παγρασ. Μηλ. Σ.).

Pinus picea L. κουκουναριά (άπανι), στροφιλιά ("Ηλις και Όλυμπία Χλ.).

P. nigra Arn. (*P. Laricio* Poir.) άγριόπευκο (Οίτη Fr. Χλ.) (Παγρασ. Χ.), μηλοέλατο (Χλ.), μουχοέλατο (Παγρασ. Χ. Χλ. Μαίρε), μοροίτσα (άπαν. Γουρτενία Χλ.), πεύκος άγριος (Fr. Χ.) (Χλ.), πεύκη (Κρήτη Χ.).

P. leucodermis Aut. ήέμπολα (Όλυμπ. Θισσαλ. Χ.), ήέμπολο ("Όλυμπος Μαίρε).

P. halepensis Mill. πεύκος, πεύκα (άπανι), ήρακιλι (Πουκεβ.).

Cupressus sempervirens L. κυπαρίσσι (άπανι), κυπαρισσιά (Sibth.), κυπαρισσόμηλα ό καρπός.

C. semp. v. horizontalis Mill. κυπαρίσσι παρσαγλό (Χ.).

Juniperus macrocarpa S. et S. κέντρος (Κρήτη Χ.).

J. oxycedrus L. άγριόκεδρο (Οίτη Χ.) (Κιστορ. Ήπ.), κέδρος (Sibth.) (Οίτη Χ.) Πήλιον Χ.), κέντρος (Πελοπόν. Μαίρε).

J. communis L. κέδρος (Παγρασ. Χ.), κεδρός ("Αθως Sibth.)

J. foetidissima Willd. (*J. sabinoides* Griseb.) μηλόκεδρο, μηλόκεδρο, μαλόκεδρο (Παγρασ. Χ. Χλ.) (Οίτη Μαίρε).

J. phoenicea L. άγριοκυπαρίσσι (Κρήτη Χ.) (Χλ.), φίδες ("Αντίπαρος, Σίφνος, Σύρος, Άμοργ. Χ.), κέδρος (Sibth. Όρφν.) (Κεφαλ. Χ.), ήμερος κέδρος (Χλ.).

J. species κέντρος (Χ.).

Taxus baccata L. ταμος (Οίτη Χ.) (Χλ.) (Παγρασ. Χ.), μαυρέλατος (Fr.), ήμερο έλατο (Πάργιον Χ.), δένδρο τοῦ θανάτου (Κέρκ.), καρκάρια (οπανίως έν Παγρασσοῦ Χ.), φλομπρίτσα (δήμος Δολόπων Έβρονταν. Χλ.).

Ephedra campylopora C. A. Μεγ. κονδυλόχορτο (Πάρος Προπόδ.), άγριολουβιά (Σίφνος Χ.), κομπόχορτο (Κόθν. Μηλ.), πολυκόμμι (Ναύπλιον Όρφν.) (Χλ.), πολυκόμπος (Sibth.), πολύκομβος (Fr. Χλ.), πολυτριχη (Άργολις Ταύγ. Μαίρε), μυλικόμελι (Πήλιον Άποστολ. II.), πιωροκλάδα (Φερραι Άποστολιόδ. II.).

E. procera Fisch. κοκκαλόχορτο (Οίτη Χ.).

Acotyledones vasculares

EQUISETACEÆ

Equisetum marimum Lam. (E. telmateia Ehrh.) πολυκόμμι (Κισσορ. Ήλ.), οϊρά από τ' αλόγο (Κέρκ.), πολιτριχι (Sibth.), πολυτριχιτά (Fr).

E. ramosissimum Desf. πολυκόμμι (Άμοσγ. X), πυκνοκόμμι (Σίφν. V).

E. species κολούμβρα (Κρήτη X), πυκνοκόμμι (Σίφν. X). Ίσως και τὸ κονδυλόχορτο τοῦ Πρωτοδικου (Πάρος) ἀνήκει ἐνταῦθα.

FILICES

Ceterach officinarum Willd. σκοπηροτήρι (Κέρκ.), σκοπιδόχορτο (Κύθν. Μηλ.) (Κρήτη Μηλ. Σ), σκοπιδόχορτο (Όρφν.), σκοριπιδάτσι (Τσακων. Δέφφριε), σκοριπιδι (Sibth.) (Fr), σκοριπιδι (Κεφαλ. X), χρυσόχορτο (Sibth. Fr.), ἀγριοσπάρτι (Κέρκ. Pieri).

Gymnogramme leptophylla L. (Grammitis leptophylla Sw.) σκοριπιδι (Κέρκ.).

Polypodium vulgare L. σκοπηροτήρι (Κέρκ.), δειδροφθείρα (Άσκαδ. Sibth.) (Fr), πολυπόδι (Sibth.) (Κεφαλ. Δαλιπ.) (Κέρκ. Pieri).

Phegopteris polypodioides Fée (Polypodium phegopteris L.) σκοριπιστήρι (Κέρκ. Pieri)

Cheilanthes fragrans L. σκοριπιδόχορτο, σκοριπιδι, κρεπιδόχορτο (X.).

Adiantum capillus Veneris L. πολυτριχι (άπανι.), πολυτριχι (Σκύρος Τούντ.), μουνιστριχι (Κύθν. Μηλ.), βροδοτριχι

(Κύθν. Μηλ.), τριχόχορτο (Άσκαδ. X), ψαλιθόχορτο (Άμοσγ. X), γένεια (Σίφν. X), μαλλιοχορτο (Κρήτη Μηλ. Σ), πολιτριχι από τα σηράδα (Κέρκ.), περιπλοκάδι (Κέρκ. Pieri)

Pteridium aquilinum L. (Pteris aquilina L.) φτέρη (άπανι.), φτέρια (Άσκαδ. Maire), φθιέρες (Κρήτη X), βλάχλα από της βρύσαις (Κέρκ.), πτέρις (Sibth.) (Fr), φιεριτά (Maire), πιερίδα (Άσκαδ. Maire).

Scolopendrium vulgare Sm. (S. officinale DC.) γλώσσα (Fr), γλώσσα του άλαφιου (Κέρκ.), σπληνόχορτο Πάγων Όρφν.), σκοριπιδι ή χρυσόχορτο (Sibth.).

S. hemionitis Sw. (S. breve Bert.) σπληνόχορτο (Κρήτη X), γλώσσα του άλαφιου (Κέρκ.).

Asplenium trichomanes L. πολυτριχι (Sibth. Fr).

A. onopteris L. (A. adiantum nigrum Friedr.) σκοριπιδόχορτο (Fr.), σκοπηροτήρι (Κέρκ.), σκοριπιδι (Fr).

A. ruta muraria L. σκοριπιδι (Ζαίρια Maire)

Nephrodium pallidum Ch. et B. μονοφτέρη (Τοίκαλα Κυλλήν. Όρφν.), φτέρη, θυληκιά φτέρη (Πάγων Όρφν.), άρσενικιά φτέρη (Πάγων Όρφν.), βλάχλα από της φράχτες (Κέρκ.).

N. filix mas L. (Aspidium filix mas Sw.) φτέρη (Fr.), πτέρις (Sibth.).

Cystopteris fragilis L. βλάχλα από της βρύσαις (Κέρκ.).

LYCOPODIACEÆ

Selaginella denticulata L. νέρωια (Κέρκ.).

Acotyledones cellulares

MUSCINEÆ

Musei. Γενικώς (δ) βρυός ή μούσκλια (Κεφ), νέρωια της γής (Κέρκ.).

FONTINALACEÆ

Fontinalis antipyretica L. ύψηρο από γλυκό νερό (Κίρκ.).

PTEROGONIACEÆ

Pterogonium gracile Sw. μάκκα (Κιφαλ. X).

HYPNACEÆ

Hypni species μάκκα (Κιφαλ. X), νίρωια της γῆς (Κίρκ.).

LICHENES

LECANOREÆ

Lecanora Villarsii σφουγγίτα (Sibth.) (Zak. Marg.).

PARMELIACEÆ

Physcia (*Parmelia*) *parietina* Nyl. χοιρόφυλλον (Sibth.).

USNEACEÆ

Usnea barbata Fr. άντροιδόχοοιο (Sibth.), δεινδρομαλλιά (Fr.).

CLADONIACEÆ

Roccella tinctoria DC. χοσιτάρι ήγγλέζικο (Πονκεβ.), γλίτσα της πέτρας ('Αμοογ. X).

FUNGI

MUCORACEÆ

Mucor mucedo L. μούχλα (άπαντ.).

SACCHAROMYCETES

Saccharomyces, species μαγιά (άπαντ.).

HELVELLACEÆ

Morchella, species πύξος (Πονκεβ.).

PYRENOMYCETES

Pleospora, species καπνηά, καπνός (Μηλ. Σ.).

Fumago, species καπνηά, καπνός (Μηλ. Σ.).

PERISPORIACEÆ

Uncicula spiralis Berk. et Curt. (*Oidium Tuckeri* Berk.) σιάκτωμα ('Ορογ.).

Eurotium, species μούχλα (άπαντ.).

TUBERACEÆ

Tuber cibarium υδνο, υδανο (Fr.), τικος (Κέπε. Sibth.), έδαηά (Νικόπολις, Καλαμάτα, Πονκεβ.), χοιρόψωμα (X. Μηλ. Σ.).

USTILAGINACEÆ

Ustilago carbo Tul. δαυλίτης, καπνηά (Μηλ. Σ.).

U. maydis Lev. δαυλίτης, καπνηά (Μηλ. Σ.).

Tilletia caries Tul. δαυλίτης, καπνηά (Μηλ. Σ.).

UREDINACEÆ

Puccinia, species δαύλισμα, συνωπίδιασμα ('Ορογ.).



POLYPORACEAE

Polypori species **ΰσα** (ΰπανι.), **ΰσα** (*Sibth. Fr.*).

AGARICACEAE

Agarici, Amanitae, Boleti etc. species **αμανΰτες, μανι-
τάρια** (ΰπανι.).

Σημ. **πικρομανΰτες** οΰ δηλητηριώδες μΰκητες (*ΰάρος Ψρωτόδ.*).
*Άλλα εΰδη άόμοια: **άγκαθΰτης, λαόρχι, γλιστερΰτης, μαυρομάνιτας,
κοκκιομάνιτας** (*ΰάρος Ψρωτόδ.*).

LYCOPERDACEAE

Lycoperdi species **άλεπουπορδΰ** (*Κεφαλ. Χ.*), **άλεποπούρδι**
(*Sibth.*), **πορδομανΰτα** (?).

ALGAE

Uva lactuca L. **πλατομανΰηλα** (*Κεφαλ. Τοισέλ.*), **νέρωτα,**
νέρωτα τΰς θαλάσσης (*Κέρκ.*).

Chara vulgaris L. **μάκια** (*Sibth.*)

Ήν γένει δέ τά **Ψύκη** λέγονται γενικώς **μούσκληα, ζούμπερα**
(*Σκιάθος Μηλ. Σ.*), **δημηρα** τού πελάγου (*Κέρκ.*).— Άθροΰσματα φυκΰν
ός φαρμάκιων κατá τΰν σκυλήκων τΰς κοιλΰας λέγονται: **μερμιγγο-
βότανο** (*Κων/πολις, νΰσοι Μ. Άσΰας Κρΰν.*), **ξεβιγγοβότανο** (*Κυ-
κλάδ. Κρΰν.*), **δερμιγγοβότανο, δερμΰκόχορτο, λεβιθόχορτο** (*Κρΰν.*),
πάλιορη (*Κεφαλ. Τοισέλ.*).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Οΰ αριθμοΰ δεικνΰουσι τΰς σελΰδας τού Ψρωτόν Μέρους ΰν αΰς τΰρΰσεται
τΰ επιστημονικόν όνομα μετá τού συγγραφέως και τΰν τυχόν συνωνΰμων. Το
δΰεΰτερον, τΰτερον κ.τ.λ. εΰδος τού αΰτου γένους σημειΰονται μόνον δια τού άρ-
κτικΰ γράμματος τού γένους. — Εΰς τΰ τέλος προσΰθεται πιναξ τΰν συνωνΰ-
μων τού Ψρωτόν Μέρους.

- Άβανκανδΰρι** *Poterium sanguisorba* 32.
- άβδελόχορτο** *Ranunculus velutinus* 4. *R. species* 4.
- άβραμηλή** *Prunus insititia* 30.
- άβρογΰς** *Smilax aspera* 91 — *Tamus communis* 91.
- άβυζΰ** *Sambucus ebulus* 43.
- άγαθόν** *Cirsium Lobelli v. hypopsilum* 51.
- άγγαθΰ** *Eryngium campestre* 38.
- άγγαραθΰ** *Ballota acetabulosa* 71.
- άγγαραθΰ** *Phlomis lanata* 71.
- άγγάραθος** *Phlomis fruticosa* 70.
- άγγαοθΰ** *Ballota acetabulosa* 71.
- άγγάιτο λάπαθο** *Lappa major* 51.
- άγγΰιστρα** *Reseda alba* 10.
- άγγελόνι** *Ruscus aculeatus* 92.
- άγγέλονη** *Humulus lupulus* 84.
- άγγλΰς** *Lagenaria vulgaris* 35.
- άγγουράκι** *Hypochaeris cretensis* 53.
- άγγούρια** 35.
- άγγουριά** *Cucumis sativus* 35.
- άγγυλόνι** *Ruscus aculeatus* 92.
- άγγυναρά** *Cynara cardunculus, C. scolymus* 51.
- άγγυναρόχορτο** *Papaver hybridum* 7.



- ἀγροίκυθος *Ononis benedictus* 53.
ἀγροίλιος *Avena barbata* 100.
ἀγροκίτης *Salvia sclarea* 69.
ἀγροκίχορτο *Verbascum blattaria* 66.
ἀγροκισιός *Mentha pulegium* 74.
ἀγροβουκόλιτου *Urginea maritima* 93.
ἀγροδημητροιάτικα *Pyrethri species* 49.
ἀγροκίλημα *Humulus lupulus* 84.—*Lonicera caprifolium*, L.
implexa, L. *etrusca* 44.—*Solanum dulcamara* 65.
ἀγρομομος *Mentha piperita* 74.
ἀγριον Ίωάννου λαμπιάδα *Verbascum thapsus* 65.
ἀγροκίλλιον *Lonicera caprifolium*, L. *etrusca* 44.
ἀγκάβανος *Silybum marianum* 52.
ἀγκυρά *Eryngium campestre* v. *virens* 38.
ἀγκυράδα άσπορη *Pienomon acarna* 51.
ἀγκυράδα βασιδών *Dipsacus fullonum* 45.
ἀγκυράδα βιάδων *Ononis spinosa* 24.
ἀγκυράδα *Salsola kali* 78.—*Onopordon acanthium*, O. *illyri-*
eum, O. *elatum* v. *argolicum* 52.
ἀγκυράδιος *Fungus* 108.
ἀγκυράδα ήμισρη *Urtica dioica* 83.
ἀγκυρομοιά *Pyrus amygdaliformis* 33.
ἀγκυράδα *Cynara scolymus*, C. *species* 51.
ἀγκυροβουκόλια *Phillyrea media* 58.
ἀγκυροβουκόλια *Phillyrea media* 58.
ἀγκυροβουκόλια *Phillyrea media* 58.
ἀγκυροβουκόλια *Paeonia officinalis* 6.
ἀγκυροβουκόλια *Euphorbia biglandulosa* 82.
ἀγκυροβουκόλια *Euphorbia biglandulosa* 82.
ἀγκυράδα 94.
ἀγκυροβουκόλια *Glycyrrhiza glabra* 27.
ἀγκυροβουκόλια *Cynodon dactylon* 99.
ἀγκυρά *Vitex agnus castus* 68.
ἀγκυροβουκόλια *Lythrum salicaria* 36.—*Vitex agnus castus* 68.

- ἀγκυροβουκόλια *Hypericum crispum* 19.
ἀγκυροβουκόλια *Hypericum crispum* 19.
ἀγκυροβουκόλια *Androsæmum hircinum* 16.
ἀγκυροβουκόλια *Hypericum crispum* 16.
ἀγκυροβουκόλια *Hypericum crispum* 16.
ἀγκυροβουκόλια *Sorghum vulgare* 98.
ἀγκυροβουκόλια *Euphorbia Gerardiana* 82.
ἀγκυροβουκόλια *πικρία*, *Αμπέλιον* 17.
ἀγκυροβουκόλια *πικρία*, *Σουκίς* 83.
ἀγκυροβουκόλια *Clematis flammula* 3.
ἀγκυροβουκόλια *Cynodon dactylon* 99.
ἀγκυροβουκόλια *Sedum stellatum* 37.
ἀγκυροβουκόλια *Cistus salvifolius* 11.
ἀγκυροβουκόλια *Quercus lanuginosa*, Q. *lanug.* v. *pinnatifida*
85. Q. *cerris* 86.
ἀγκυροβουκόλια *Reseda luteola* 11.
ἀγκυροβουκόλια *Cionura erecta* 59.
ἀγκυροβουκόλια *Dianthus arboreus* 13.
ἀγκυροβουκόλια *Ecbalium elaterium* 35.
ἀγκυροβουκόλια *Thymelæa hirsuta* 80.
ἀγκυροβουκόλια *Tunica glumacea* 12.
ἀγκυροβουκόλια *Notobasis syriaca*.—*Pienomon acarna* 51.
ἀγκυροβουκόλια *Cynara cardunculus*, C. *species* 51.
ἀγκυροβουκόλια *Bunias erucago* 10.—*Campanula ramosissima*.—
Specularia speculum 57.
ἀγκυροβουκόλια *Agropyrum repens* 102. *Cynodon dactylon* 99.—
Digitaria sanguinalis 98.—*Eragrostis megastachya*
101.—*Panicum repens* 98.
ἀγκυροβουκόλια *Daucus carota* 39.
ἀγκυροβουκόλια *Viburnum tinus* 44.
ἀγκυροβουκόλια *Verbascum thapsoides* 66.
ἀγκυροβουκόλια *Cichorium intybus* 53.
ἀγκυροβουκόλια *Vicia dasycarpa* 29.
ἀγκυροβουκόλια *Daucus guttatus* 39.

- ἄγρια κατεφάδη *Bidens tripartita* 48.
 ἄγρια κωνοκλήθρα *Scandix pecten Veneris* 41. *S. grandiflora* 42.
 ἄγρια κερσιὰ *Prunus avium* 30.
 ἄγρια κολοκυνθὰ *Heracleum Pollinianum* 40.
 ἄγρια κοντοουσιὰ *Cercis siliquastrum* 22.
 ἄγρια κνιδιὰ *Styrax officinalis* 57.
 ἄγρια λάχανα *Lepidium latifolium* 10.
 ἄγρια λεβάντια *Vitex agnus castus* 68.
 ἄγρια μαργαρίτα *Anthemis chia* 48.
 ἄγρια μονοκλή *Rosa sempervirens* 32.
 ἄγριάμπιλο *Vitis vinif. v. sylvestris* 17.
 ἄγρια ιερωδιὰ *Trigonella corniculata* 24.
 ἄγριαντζουρά *Cynarae species* 51.
 ἄγριονιομάτα *Solanum nigrum v. villosum* 65.
 ἄγρια ξυλοκερατὰ *Cercis siliquastrum* 22.
 ἄγρια παπαροῦνα *Anemone coronaria, A. hortensis, A. pavonina* 4. - *Roemeria hybrida* 7.
 ἄγριαπιδὴ *Pyrus amygdaliformis* 33.
 ἄγρια πιροαλίδα *Pieridium pierioides* 56.
 ἄγρια πιπούρια *Polygonum serratum* 79.
 ἄγρια ροδιερὰ *Rosa canina* 32.
 ἄγρια ορνύλλα *Ornithogalum pyrenaicum* 93.
 ἄγρια οπαράκη *Atriplex hastata* 78.
 ἄγρια σταφίδα *Delphinium staphis agria* 5.
 ἄγρια σφέακα *Marrubium velutinum* 70.
 ἄγρια τρεντελίνα *Medicago falcata* 24.
 ἄγρια τσουκνίδα *Urtica urens* 83.
 ἄγριαῦκος *Lathyrus oehrus* 28.
 ἄγρια φράουλα *Potentilla micrantha* 32.
 ἄγρια χαμάνδρα *Verbena officinalis* 68.
 ἄγρια χαμουήλα *Pulicaria dysenterica* 47.
 ἄγριαχλαδὴ *Pyrus amygdaliformis* 33.

- ἄγριακινθὰ *Achillea pubescens, A. micrantha* 48.— *Artemisia absinthium* 49.
 ἄγριόλα, ἄγριόλα *Olea eur. v. oleaster* 58.
 ἄγριόλιτσα *Putoria calabrica* 44.
 ἄγριμοσία *Agrimonia eupatoria* 32.
 ἄγριμόχορτο *Potentilla reptans* 32.
 ἄγριοαβραμηλιὰ *Prunus insititia* 30.
 ἄγριοαγριάδα *Eragrostis megastachya* 101.
 ἄγριοσίρα *Brachypodium distachyum* 102.— *Lolium perenne* 102.
 ἄγριοσίρα *Festuca elatior, F. ovina v. glauca, F. species* 101.
 ἄγριοσμπέλι *Clematis vitalba* 3.
 ἄγριοσπιδὴ *Tilia intermedia* 15.
 ἄγριοσρακάς *Vicia dasycarpa* 29.
 ἄγριοσραχο *Vicia angustifolia, V. sativa v. cordata* 29.
 ἄγριοσβαβούλι *Lathyrus aphaca* 29.
 ἄγριοβάλσαμος *Mentha longifolia* 73.
 ἄγριοσβαμβακὰ *Abutilon Avicennae* 14.
 ἄγριοβάμβακο *Crozophora tinctoria* 81.
 ἄγριοσβασιλικός *Salvia verbenaca* 69.— *Parietaria judaica* 84.
 ἄγριόβατος *Rubus ulmifolius, R. tomentosus* 31.
 ἄγριοσβαφή *Rubia tinctorum* 44.
 ἄγριοσβάφιον *Rubia tinctorum, R. peregrina* 44.
 ἄγριοσβερικοκκητὰ *Prunus pseudoarmeniaca* 30.
 ἄγριόβικος *Vicia cracca, V. Sibthorpii, V. villosa* 29.
 ἄγριοσβολέτια *Wilkiea maritima* 8.
 ἄγριοσβλάσταρα *Bunias erucago* 10.
 ἄγριοσβλιτο *Amarantus blitum A. retroflexus* 76.
 ἄγριοσβλίτρα *Amarantus retroflexus* 76.
 ἄγριοσβρομη *Avena barbata* 100.
 ἄγριοσβρόμ. *Avena sterilis* 100.
 ἄγριοσβρομο, ἄγριοσβρόμος *Bromus sterilis* 101.— *Avena fatua* 100.
 ἄγριοσβρουβα *Sisymbrium officinale* 8.
 ἄγριοσβύζι *Tolpis virgata* 54.

- ἀγριογαρούφι γάλλο* *Thymus inodorus* 13.
ἀγριογαρούφι γάλλο *Tunica velutina* 12.
ἀγριογέννημα *Avena sativa* 100.
ἀγριογάλας *Avena barbata*, *A. species* 100.
ἀγριο γλυκόχυμο *Vaccaria perfoliata* 12.
ἀγριοδαμνιοκρητά *Prunus insititia* 30.
ἀγριόδενδρο *Glaucium flavum*, *G. leiocarpum* 7.
ἀγριόδένδρομος *Mentha rotundifolia*, *M. longifolia* 73, *M. longifolia* v. *Sieberi*, *M. gentilis* 74.
ἀγριοκλήρι *Olea europaea* v. *oleaster* 58. — *Ligustrum vulgare* 59.
ἀγριο ξρι *Agropyrum junceum* × *repens* 102.
ἀγριοήρα *Brachypodium distachyum* 102.
ἀγριοζαγαρόβου *Carthamus tinctorius* 53.
ἀγριο θειρόκαλο *Thymelaea hirsuta* 80.
ἀγριοθροούμπι *Lotus creticus* 26.
ἀγριοθροούμπι *Cistus salvifolius* 11.
ἀγριοκαλάμη *Agrostis alba* 99. — *Phragmites communis* 100.
ἀγριοκαλαμη *Fibigia eriocarpa* 9.
ἀγριοκάλαμο *Sorghum halepense* 98.
ἀγριοκάλαμος *Calamagrostis epigeios*. — *Phragmites communis* 100.
ἀγριοκαλογορέακι *Anthemis cotula* 48. *Chlora perfoliata* 60. — *Hypericum perforatum* 16.
ἀγριοκάντζικα *Scandix pecten Veneris* 41.
ἀγριοκαπνός *Asteriscus aquaticus* 46.
ἀγριοκαππαριά *Cionura erecta* 59.
ἀγριοκαρδαμούρα *Capsella bursa pastoris* *Lepidium draba* 10.
ἀγριοκαρυδιά *Ailanthus glandulosa* 21.
ἀγριοκαστανιά *Aesculus hippocastanum* 17. — *Castanea sativa* 85.
ἀγριοκανκαλίδα *Orlaya grandiflora* 39.
ἀγριόκεδρο *Juniperus oxycedrus* 103.
ἀγριοκερασιά *Prunus avium*, *P. mahaleb* 30.

- ἀγριοκρεμπί* *Ceratonia siliqua* 22.
ἀγριο κρησί *Sorghum halepense* 98.
ἀγριοκισσός *Smilax aspera* 91.
ἀγριόκλημα *Vitis vinif* v. *silvestris* 17. *Humulus lupulus* 84. — *Lonicera coprifolium*, *L. etrusca* 44. — *Bryonia dioica*, *B. cretica* 35.
ἀγριοκοκκι *Lupinus annuus* 23.
ἀγριοκίτσκι *Vicia angustifolia*, *V. lutea*, *V. lutea* v. *hirta* 29.
ἀγριοκοκκηρί *Astragalus lusitanicus* 27. — *Agrostemma githago* 12.
ἀγριοκοκκοφας *Gladiolus segetum* 89.
ἀγριοκοκκόφου γουλίρι *Gladioli species* 89.
ἀγριοκολοκεθιά *Bryonia dioica*, *B. cretica* 35. — *Arum italicum* 96.
ἀγριοκοίλητσόχυμο *Parietaria judaica* 84.
ἀγριοκομπιά *Asteriscus aquaticus* 46.
ἀγριοκορομηλιά *Prunus pseudoarmeniaca* 30.
ἀγριοκορομηλιά *Prunus pseudoarmeniaca* 30.
ἀγριοκορόκκι *Lathyrus annuus* 28. — *Vicia narbonensis*, *V. hybrida* 29.
ἀγριοκορονκιά *Vicia sativa* 29.
ἀγριοκορονκούττα *Cynarae species* 51.
ἀγριοκορονιαριά *Arbutus andrachne* 57. — *Cotoneaster tomentosus* 33.
ἀγριοκορτσιολιάθρι *Lathyrus aphaca* 29.
ἀγριοκορτσιονίδα *Orlaya pumila* 39.
ἀγριοκορφήτης *Fumaria densiflora* 7.
ἀγριοκορνή *Cornus sanguinea* 43.
ἀγριο κορμιάδι *Allium roseum* 94.
ἀγριόκορος *Iris germanica*, *I. florentina*, *I. pseudoacorus*, *I. Sintenisii*. — *Gymnandrisis sisyrhynchium* 90.
ἀγριοκορόμυδο *Allium neapolitanum* 94.
ἀγριοκορδαριά *Sorbus aria* v. *cretica* 33.
ἀγριο κέμυνο *Nigella aristata* 5. — *Lagoecia cuminoides* 38.

- ἀγριοκυνάρα* *Cynara cardunculus*, *C. scolymus* 51.—*Onopordon elatum* 52.
ἀγριοκυμαρίσι *Juniperus phoenicea* 103.
ἀγριοκίπερι *Cyperus longus* 97.
ἀγριολάδα *Convolvulus sepium* 61. *ἀγριολάδα από της φράγιες* *C. sepium*, *ἀγριολάδα του βοσνού* *C. cantabricus* 61.
ἀγριολαθούρι *Lathyrus aphaca* 29.
ἀγριολάθουρο *Lathyrus aphaca*, *L. setifolius* 29.
ἀγριολαλιές *Sternbergia lutea* 91.
ἀγριολάμπιο *Chenopodium album* 77. *Beta perennis* 77.
ἀγριολάπαθο *Rumex aquaticus* 78. *R. graecus*, *R. crispus*, *R. conglomeratus* *R. bucephalophorus* 79.
ἀγριολάχανο *Brassica cretica* 3.
ἀγριολεβάντα *Lavantula stoechas* 73.
ἀγριολένκα *Populus alba*, *P. tremula* 87.
ἀγριολίβανο *Ajuga chamaepitys* 68.
ἀγριολίβανος *Chamaepeuce mutica* 52.
ἀγριολίτζα *Vinca minor* 60.
ἀγριολινάρι *Thesium humile* 80.—*Linum nodiflorum*, *L. angustifolium* 13.
ἀγριολινάρι από τον τσίχο *Linum liburnicum* 13.
ἀγριολινάρι του βοσνού *Delphinium ajacis*, *D. paniculatum* 5.
ἀγριολίτσα *Vinca minor* 60.
ἀγριολονβρά *Ephedra campylopora* 103.
ἀγριολούβινα *Lupinus species* 23.
ἀγριολούλουδο *Berteroa stricta* 9.
ἀγριολούμπινα *Lupini species* 23.
ἀγριολουμπίνι *Lupini species* 23.
ἀγριολούπανα *Astragalus lusitanicus* 27.—*Lupinus angustifolius*, *L. hirsutus* 23.
ἀγριολόμπον *Avena barbata* 100.
ἀγριοόλυκος *Bellardia trixago* 67.—*Orobanche species* 67.
ἀγριομαϊδανός *Sesseli annuum* 41.

- ἀγριομαντηλίδα* *Chrysanthemum segetum* 49. *C. coronarium* 49.
ἀγριομαραθά *Ferulago nodosa* 40.
ἀγριομάραθον *Foeniculum capillaceum* 40.—*Athamanta macedonica* 41.
ἀγριομάρουλα *Plumbago europaea* 75.
ἀγριομαρούλι *Lactuca viminea* 56. *L. scariola*, *L. scariola* var. *coriacea* 55.—*Crepis auriculaefolia* 56.—*Lactuca scariola* 55.—*Leontodon taraxacifolius* 54.—*Taraxacum Haussknechtii*, *T. officinale* 55.
ἀγριομασιτίχες, ἀγριομασιχιά *Carlina gummifera* 50.
ἀγριο μελιόσι *Melittis melissophyllum* 70.
ἀγριομελισσόχορτο *Ballota nigra* 71.
ἀγριομερώνη *Ruscus aculeatus* 92.
ἀγριομηλιά *Eriobotrya japonica* 33.—*Pyrus malus* 33.—*Sorbus aria* v. *cretica* 33.
ἀγριομολόχα *Malva rotundifolia* 14.
ἀγριομοσκά *Rosa sempervirens* 32.
ἀγριομοσχοκαρφάκια *Dianthus arboreus* 13.
ἀγριομπίζι *Pisum sativum* v. *biflorum* 28.—*Lathyrus ochrus* 28.
ἀγριομυργαλίδα *Scandicis species* 42.
ἀγριομυρτιά *Phillyrea media* 58.—*Ligustrum vulgare* 59.
ἀγριονερατζιά ποικιλ. Κιτριάς της Βιγαραδίου 15.
ἀγριοντοματιά *Solanum nigrum* 65.
ἀγριοπαπαρούνα *Adonis aestivalis* 4.—*Papaver setigerum* 7.
ἀγριοπαστίνακα *Pastinaca opaca* 40.
ἀγριοπασχαλιά *Melia azedarach* 17.
ἀγριοπεριπλόκα *Cynanchum acutum* 59.
ἀγριοπέυκο *Pinus nigra* 103.
ἀγριοπήγανο *Coronilla emeroides* 27. *Galega officinalis* 27.—*Ruta montana* 19.
ἀγριοπιππεριά *Capsicum grossum* 64.—*Gentiana asclepiadea* 60.
ἀγριοπλάτανος *Acer platanoides*, *A. Heldreichii* 16. *A. obtusatum* 17.

- ἀγριοπανίδα* Wilkia maritima 8
ἀγριοπέτα Sisymbrium polyceratum 5
ἀγριοραβόφι Allium nigrum, A. subhirsutum, A. sphaerocephalum, A. rotundum 34.
ἀγριοραβόλαδα Cichorium intybus 53.
ἀγριοραβόλι Prunus domestica 30.
ἀγριοραβόλι Daphne oleoides 79.
ἀγριοραβόλι Thrinchia tuberosa 54.
ἀγριοραβόλι Crepis fuliginosa 56.
ἀγριοραβόλι Pastinaca opaca 40.
ἀγριοραβόλι Lagocelia cuminoides 38.—*Calamintha nepeta* 72.—*Mentha longifolia* v. *Sieberi* 74.—*Origanum heracleoticum* v. *creticum*, *O. viride* 72.
ἀγριοραβόλι Rubia peregrina, R. Olivieri 44.
ἀγριοραβόλι Gallium verum 44, G. species 45.—*Putoria calabrica* 44.—*Ruscus aculeatus* 92.
ἀγριοραβόλι Cotyledon horizontalis 37.
ἀγριοραβόλι Rosa canina 32.
ἀγριοραβόλι Rosa sempervirens 32.
ἀγριοραβόλι Nasturtium fontanum 8.
ἀγριοραβόλι Tecomatis species 67.
ἀγριοραβόλι Mentha longifolia 73. M. viridis 74.
ἀγριοραβόλι Anemone coronaria 4.
ἀγριοραβόλι Teucrium polium T. pol. v. Achaemenis 69.
ἀγριοραβόλι Apium graveolens 42.—*Nasturtium fontanum* 8.—*Ranunculus flabellatus* 4.—*Smyrnum perforatum*, S. Orphanidis, S. olusatrum 41.
ἀγριοραβόλι Beta perennis 77.
ἀγριοραβόλι Emex spinosus 78.
ἀγριοραβόλι Valeriana Dioscoridis 45.
ἀγριοραβόλι Helminthia echioides 54.—*Urospermum pierioides* 54.
ἀγριοραβόλι Haynaldia villosa 102.
ἀγριοραβόλι Haynaldia villosa 102.

- ἀγριοραβόλι* Colutea arborescens 26
ἀγριοραβόλι Aegilops ovata, A. cylindrica 102.—*Crucianella graeca* 45
ἀγριοραβόλι Avena fatua 100.
ἀγριοραβόλι Senecio nemorensis 50.
ἀγριοραβόλι Pulicaria odora 47.—*Inula oculus Christi* 47.
ἀγριοραβόλι Pulicaria dysenterica 47.
ἀγριοραβόλι Carduus pycnocephalus 51.
ἀγριοραβόλι Allii species 94.
ἀγριοραβόλι Allium neapolitanum 94.
ἀγριοραβόλι Hermodactylus tuberosus 90.—*Ornithogalum pyrenaicum* 93.—*Muscari species* 95.—*Sternbergia lutea* 91.
ἀγριοραβόλι Crocus laevigatus 91.
ἀγριοραβόλι Ornithogalum narbonense 93.
ἀγριοραβόλι Anemone coronaria 4.
ἀγριοραβόλι Smyrnum olusatrum 41.
ἀγριοραβόλι Gallium purpureum, G. tricornis 44.
ἀγριοραβόλι Chrysanthemum coronarium 49.
ἀγριοραβόλι Chenopodium bonus Henricus, C. album, C. murale 77.
ἀγριοραβόλι Asparagus stipularis 92.
ἀγριοραβόλι Ceterach officinarum 104.
ἀγριοραβόλι Osyris alba 80.
ἀγριοραβόλι Pinus nigra 103.
ἀγριοραβόλι Verbascum sinuatum, V. blattaria, V. phoeniceum 66.
ἀγριοραβόλι Helminthia echioides 54.
ἀγριοραβόλι Helichrysum siculum 47.
ἀγριοραβόλι Haynaldia villosa 102.—*Aegilops ovata* 102.—*Triticum spelta* 102.—*Vulpia bromoides* 101.
ἀγριοραβόλι Delphinium staphis agria 5.—*Phytolacca decandra* 77.
ἀγριοραβόλι, *ἀγριοραβόλι* Vitis vinifera 17.



ἀγριοσιτάχος *Hordeum murinum* 101.
 ἀγριοσυκιά *Ficus carica* 82. — *Opuntia ficus indica* 38.
 ἀγριοσυριάνη *Sinapis arvensis* 9.
 ἀγριοσσίχα *Stachys germanica* 71.
 ἀγριοστριφύλλο *Trifolium stellatum* 25. — *Trigonella corniculata*
 24. — *Medicago sativa* 24. — *Psoralea bituminosa* 26.
 ἀγριοστριφύλλο *Lotus corniculatus* 26.
 ἀγριοτσονκιά *Carpinus betulus* 87.
 ἀγριοτοιτιζιφιά *Elaeagnus angustifolia* 80.
 ἀγριοτρανταφινιά *Rosa canina*, *R. sempervirens* 32.
 ἀγριο τασί *Prasium majus* 69. — *Micromeria juliana* 72.
 ἀγριοφακοιά *Crotophora tinctoria* 81.
 ἀγριοφασκομηλιά *Cistus parviflorus*, *C. salvifolius* 11.
 ἀγριοφασκουμηλιά *Phlomis viscosa* 70.
 ἀγριοφάσουλια, ἀγριοφασουλιά *Anagyris foetida* 22.
 ἀγριοφλιοντουριά *Marrubium vulgare* 70.
 ἀγριοφρούκι *Gladiolus segetum* 89.
 ἀγριοφροντουριά *Corylus colurna* 87.
 ἀγριοφρυνσκούρι *Antirrhinum majus* 66.
 ἀγριοφραγκοσιτάφυλο *Ribes grossularia* 38.
 ἀγριο χαμομήλι *Anthemis cotula* 48.
 ἀγριοχειλιδροσιά *Clematis flammula* 3.
 ἀγριογκιά *Crataegus monogyna* 34.
 ἀγριανίτης *Salvia selarea* 69.
 ἀδάρι, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
 ἀδράχι της γυναίκας *Carthamus lanatus* 53.
 ἀδριανώ *Anagyris foetida* 22.
 ἀδύσαμος *Hyoscyamus albus* 64.
 ἀετονυχολιά, ποικιλ. Ἐλαίας 58.
 ἀζαρόλια *Crataegus azarolus* 34.
 ἀζόγεραι *Anagyris foetida* 22.
 ἀζόγυρος *Anagyris foetida* 22.
 ἀζούματα *Eruca sativa* 9.
 ἀηδόρι, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.

ἀηθος *Ridolfia segetum* 42.
 ἀητιονέχι, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
 ἀθανατος *Agave americana* 91.
 ἀγριάννης *Salvia selarea* 69.
 ἀγριανίτης *Salvia selarea* 69.
 ἀιλανθος *Ailanthus glandulosa* 21.
 ἀιλιάκα ἢ ἀιλιακα *Smilax aspera* 91.
 αἱματόχορτο *Sanguisorba officinalis* 32. — *Poterium spinosum*
 32. — *Anagallis repens* 75.
 αἰρα *Agropyrum repens* 102. — *Lolium temulentum* 102.
 ἀκακία *Robinia pseudoacacia* 26.
 ἀκανθόμηλον *Datura stramonium* 64.
 ἀκαρόνι *Asphodelus microcarpus* 92.
 ἀκόνιτον *Aconitum napellus* 5.
 ἀκόνυζα *Inula graveolens* 47.
 ἀκονυζέ *Inula graveolens* 47.
 ἀκονυζός *Inula graveolens* 47.
 ἄκορος *Acorus calamus* 96.
 ἀκρέβατος *Smilax aspera* 91.
 ἀλάδαρος *Cistus creticus* 11.
 ἀλαφρά *Trifolium stellatum* 24.
 ἀλαφανίδα *Brassica Tournefortii* 9.
 ἀλεξανδρείας, ποικιλ. Βάμβακος 14.
 ἀλεούσα *Centaurea tenuiflorum* 60.
 ἀλεπονοῦρα *Alopecurus utriculatus* 99.
 ἀλεπούκια *Verbascum densiflorum* 15.
 ἀλεπουπορδί, ἀλεποπούρδι *Lycoperdi species* 108.
 ἀλεπούσι, ἀλεπουσιά *Verbascum densiflorum*, *V. macrurum* 6.
 ἀλευροσιτάφυλο, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
 ἀληπορά, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
 ἀλήφασκας *Phlomis fruticosa* 70.
 ἀλιβάρβαρα *Centaurea mixta* 52.
 ἀλιβερίτικο, ποικιλ. Βάμβακος 14.
 ἀλιζάριον *Rubia tinctorum* 44.

- ἀλιπονόφα Phalaris paradoxa 39.
 ἀλιφασκή Salvia calycina, S. pomifera, S. officinalis, S. triloba,
 S. verticillata 69.
 ἀλιφασκή ἄγρια Salvia calycina 69.—Cistus salvifolius 11.
 ἀλιφασκή Salvia triloba 69.
 ἀλιφόνα, ἀλιφόνη Centaurea spinosa 52.
 ἀλιφόνη Centaurea spinosa 52.
 ἀλλελοῦνία Globularia alypum 75.
 ἀλιανθήθρα Cressa cretica 61.
 ἀλιμυρά Crithmum maritimum 41.—Atriplex halimus 77.
 ἀλιμυρόνη Tamarix Hampeana, T. tetrandra, T. Pallasii 36.
 ἀλιμυρόνη Salicornia herbacea 78.—Suaeda fruticosa 78.
 Crithmum maritimum 41.
 ἀλιόρα Clematis flammula 3.
 ἀλιόρ Aloë vulgaris 91.
 ἀλιόρ Erythraea centaureium, E. tenuiflora 60.—Agave ame-
 ricana 91.
 ἀλιονπερή, ποικιλ. Ἀμπέλον 17.
 ἀλιονπορά, ποικιλ. Ἀμπέλον 17.
 ἀλιόβα Salsola Kali 78.
 ἀλιόρα Alcea rosea 14.
 ἀλιόνη Linaria commutata 66.
 ἀλιεραριά Vitex agnus castus 68.
 ἀλιερά Atriplex rosea, A. halimus 77. A. tatarica v. re-
 curva 78.
 ἀλιεραριά Cistus creticus 11.
 ἀλιεπιπόφα Polypogon monspeliense 100.
 ἀλιεπονόφα Lagurus ovatus 100.
 ἀλιεπιάνης Agarici species.—Amanitae species.—Boleti spe-
 cies 108.
 ἀλιερανθος ἄγριος Tenerium polium 68. T. polium v. Achae-
 menis 69.
 ἀλιερανθος Helichrysi species 48.—Sempervivi species 37.



- ἀλιερανθος Tenerium polium 68.—Sedum altissimum & tenui-
 folium, S. hispanicum v. eriocarpum, S. species 37.
 ἀλιερανθος Sempervivum reginae Amaltheae 37.—Helichrysum
 italicum, H. orientale 47.
 ἀλιελένινα Cucumis sativus 35.—Cuscuta monogyna 61.
 ἀλιεμυρόχορτο Psoralea bituminosa 26.
 ἀλιεμόχορτο Spergularia marina 13.—Cytisi species 23.
 ἀλιεπέλαρα Clematis cirrhosa 3.
 ἀλιεπέλα Vitis vinifera 17.
 ἀλιεπέλα Clematis flammula
 ἀλιεπέλα Clematis cirrosa, C. flammula, C. vitifolia 3.
 ἀλιεπέλοκλάδα Cuscuta monogyna 61.—Aristolochia rotunda 80.
 A. longa, A. species 81.
 ἀλιεπέλοκλα δόροζον Aristolochia longa 81.
 ἀλιεπέλοκλα δόροζον Cuscuta monogyna 61.
 ἀλιεπέλον Οροπανax hispidus 40.—Vitis vinifera 17.
 ἀλιεπέλονοῦδα Bryonia dioica, B. cretica 35.—Solanum ni-
 grum 65.
 ἀλιεπέλονοῦχτης Onosma echioides 63.
 ἀλιεπέλογα Malva sylvestris 14.
 ἀλιεπέλονικα, ποικιλ. Συκῆς 83.
 ἀλιεπέονης Acanthus spinosus 68.
 ἀλιερα, ἀλιερα Acacia Farnesiana 22.
 ἀλιερακοῦνες, ποικιλ. Συκῆς 83.
 ἀλιεργάλα, ποικιλ. Ἀμπέλον 17.
 ἀλιεργάλα Amygdalus communis 30.
 ἀλιεργάλα ἄγρια Amygd. com. v. amara 30.
 ἀλιεργάλα ἀφραῖτα Amygd. com. v. fragilis 30.
 ἀλιεργύρι Anagyris foetida 22.
 ἀλιεργύρος Anagyris foetida 22.
 ἀλιεράλιος Notobasis syriaca 51.—Centranthus ruber 45.
 ἀλιεράθηκας Ferula communis 40.
 ἀλιεράβανο Anagyris foetida 22.
 ἀλιεράβανο Anagyris foetida 22.

- ἀνδροῖδα* Eryngium campestre 38.
ἀνδροκίλια ἄγρια Sedum stellatum 37.—Portulaca oleracea 36.—
 Arbutus andrachne 57.
ἀνδροκίλιος Arbutus andrachne 57. Lycium europaeum 65.
ἀνδροκίλιος Arbutus andrachne 57.
ἀνδροκίλιδα Peplis portula 36.
ἀνδράχλη Arbutus andrachne 57.
ἀνδραχλος Arbutus andrachne 57.
ἀνδράχνη Peplis portula 36.
ἀνδράνθος Sambucus racemosa 44.
ἀνδροκίλιδα Portulaca oleracea 36.
ἀνδροῖνας Anagyris foetida 22.
ἀνδροκουμαριά Arbutus andrachne 57.
ἀντραϊδόχορτο Usnea barbata 106.
ἀνθουσίδα Helichrysum italicum 47.
ἀνέθο Ridolfia segetum 42.
ἀνεμοκλίμα Parietaria officinalis 84.
ἀνεμοπύρι Bupleurum fruticosum 43.
ἀνεμοπύρωμα Bupleurum fruticosum 43.
ἀνεμόχλαδο Parietaria officinalis 84.
ἀνεμόχορτο Parietaria officinalis, P. judaica, P. cretica 84.
ἀνεμοφωλιά Ballota acetabulosa 71.
ἀνεμώνη Anemone coronaria 4.
ἀντραϊδονήματα Cuscuta monogyna 61.
ἀνηθο Ridolfia segetum 42. — Anethum graveolens 40.
ἀνηθος Anethum graveolens 40.
ἀνισον Pimpinella anisum 42.
ἀνοιξι Bellis annua 46.
ἀντελόνηκα, ποικιλ. Συκῆς 83.
ἀντερα τοῦ πουλιοῦ Anagallis arvensis 74.
ἀντζινάρι Cynarae species 51.
ἀντιάδα Cichorium endivia 53.
ἀντικλάρο Loranthus europaeus 43.
ἀντιπαριώτικα, ποικιλ. Συκῆς 83.

- ἀντιστρόφι* Phagnalon graecum 47.
ἀντροκοκκιά Crataegus azarolus 34.
ἀντροκλάματα Albagi graecorum 28.
ἀντρούρι Cucumis sativus 35.
ἀνωίδα Poterium spinosum 32. — Albagi graecorum 28.—
 Ononis antiquorum 24.
ἀνώιδα Ononis spinosa 24.
ἀνωίδι Ononis antiquorum 24.
ἄσσορα Cynodon dactylon 99.
ἀπαλομανίδα (μικρο) Ononis pusilla 24.
ἀπαρίνη Gallium zaerynthium 45.
ἀπέφανος Acanthus spinosus 68.
ἀπερουριά Acanthus spinosus 68.
ἀπήφανος Ruta graveolens, R. halepensis 19.
ἀπιδιά Pyrus communis 33.
ἀπισριά Artemisia absinthium 49.
ἀποπουλιά Ballota acetabulosa 71.
ἀποτσιπωμένο Nicotiana glauca 65.
ἀπριλιάτικη τριανταφυλλά Rosa centifolia 32.
ἀπρηγιά Acanthus spinosus 68.
ἀπρινη Quercus coccifera v. calliprinos 86.
ἀπύρηνα Acanthus spinosus 68.
ἀρακινό, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
ἀρακάς Pisum sativum 28.—Lathyrus sativus 29.—Vicia
 dasycarpa 29.
ἀράμνια, ἄραμος Lycium europaeum 65.
ἀραποσίτι Zea mays 98.
ἀραριά Quercus smilax 86.
ἀράφυλλος Phillyrea media 58.
ἄρβηκας Asphodelus microcarpus 92.
ἀργανιά Origanum onites 72.
ἀργιλάδες Chrysanthemum coronarium 49.
ἀρεία Erica arborea 57.
ἀρεός Quercus smilax 86.

- ἀριτή, ποικιλ. Ἀμυγδάλου 17.
 ἄρθρακας Ferula communis 40.
 ἄρσι Quercus smilax 86.
 ἄριγανός Origanum onites, O. heracleoticum 72.
 ἀροδοδάρι Nerium oleander 59.
 ἀρσημαρίς Rosmarinus officinalis 69.
 ἄρκουδόβατος Smilax aspera 91.
 ἄρκουδοπούρατος Ilex aquifolium 20.
 ἄρκουδούρα Hypericum empetrifolium, H. crispum 16.
 ἀρμήγκα Anthemis chia 48.
 ἀρμισιάδα Pistacia terebinthus 21.
 ἀρμπακανέλλα Pelargonium fragrans 19.
 ἀρμπαρόριζα Pelargonium roseum, P. odoratissimum 19.
 ἀρμπέτα Borrago officinalis 62.
 ἀρμπιόλα Pelargonium roseum 19.
 ἀρμύρα Suaeda fruticosa 78.—Thesium humile 80.
 ἀρμύριγγας Tamarix parviflora 36.
 ἀρμύριγγι Tamarix Hampeana 36.
 ἀρμυρίθρα Coronopus procumbens 10.
 ἀρμυρίθρα τοῦ πελάγου Medicago marina 24.
 ἀρμυρίκη Suaeda fruticosa 78.
 ἀρμυρίκη Tamarix parviflora, T. smyrnensis, T. species 36.
 ἀρμυρίκη Tamarix parviflora 36.
 ἀρμυρίχη Salicornia herbacea 78.
 ἀρμυρίχη Suaeda fruticosa 78.
 ἄρνακας Ferula communis 40.
 ἀρόγλωσσο Plantago lanceolata 76.
 ἀροδαμὸς Seriola aethnensis 53.
 ἀροδοδάρι Nerium oleander 59.
 ἀρπουκῶνες, ποικιλ. Συκῆς 83.
 ἄρπυνοις μπαρμπάρους Dictamnus albus 19.
 ἀρσεικιά φτέρη Nephrodium pallidum 105.
 ἀρτίηκα Scabiosa cretica 46.
 ἀρχόντισσα, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.

- ἀρχονόξυλο Ebenus cretica 28.
 ἀρώματος Eruea sativa 9.
 ἄσπερον Asarum europaeum 80.
 ἀσβίλαρας, ἀσβίλαρος Alopecurus pratensis 99.
 ἀσημόχορτο Polygonum maritimum 79 Anthylis barba jo-
 vis 25.
 ἀσίλακας Quercus smilax 86.
 ἀσιέλλα Urginea maritima 93.
 ἀσιλλητιούρα Urginea maritima 93.
 ἀσκέπια Hoya carnosa 59.
 ἀσκληπιὸς Hoya carnosa 59.
 ἀσκολύμβρι Scolymus hispanicus 53.
 ἀσκόλυμβρος Scolymus hispanicus 53.—Centaurea rapha-
 nina 52.
 ἀσκοτιζάνα Conium maculatum 41.
 ἀσκοτισάρα Conium maculatum 41.
 ἀσκουλοκάρα Agave americana 91.
 ἀσκυλοκάρα Agave americana 91.—Urginea maritima 93.
 ἀσκυνοκάρα Urginea maritima 93.
 ἀσμάκι κόκκινο Rhus cotinus 21.
 ἀσμίλαγας Smilax aspera 91.
 ἀσμίλακι Smilax aspera 91.
 ἀσμυρὰ Anthylis Hermaniae 25.
 ἀσπαγας Dorycnium erectum 26.
 ἀσπαγος Dorycnium hirsutum 26.—Tetragonolobus purpu-
 reus 26.
 ἀσπαλαθὰ Calycotome villosa 23.
 ἀσπάλαθος Calycotome villosa 23.—Lycium europaeum 65.
 ἀσπαλάθρα μαύρη Rhamnus graeca, R. oleoides 20.
 ἀσπαλάτρι Calycotome villosa 23.
 ἀσπάλαχτρο Calycotome villosa 23.
 ἀσπαραγγιά Asparagus acutifolius 92.
 ἄσπαρτο Eryngium campestre 38.

- ἀσπιδοθήκη* *Asphodelus microcarpus* 92 — *Ornithogalum narbonense* 93.
ἀσπιδοθήκη *Ornithogalum umbellatum* 93.
ἀσπιδοθήκη *Asphodelus microcarpus* 92.
ἀσπιδάριον *Xanthium spinosum* 56. — *Cirsium stellatum* 51. —
Galactites tomentosa 52. — *Centaurea solstitialis* 52. —
Scolymus hispanicus, *S. maculatus* 53. — *Pienomon acarna* 52.
ἄσπερον τούρκικον, ποικιλ. Συκῆς 83.
ἄσπερον ἀγκάθη *Pienomon acarna* 51.
ἄσπροβύλλισμος *Calamintha incana* 72.
ἄσπροβοστιάσα ποικιλ. Ἀμπέλον 17.
ἄσπερον Ἰλαίο *Abies Apollinis* 102.
ἄσπροθέμαρον *Phagnalon graecum* 47.
ἄσπροκάριον *Silene otites* 12.
ἄσπροκέφαλος *Ammi majus* 42.
ἄσπροκουνονκιά *Cistus salvifolius* 11.
ἄσπροκρέμμυδο, ποικιλ. Κρομμύον 94.
ἄσπροκρίθαρον *Haynaldia villosa* 102.
ἄσπρόκχι *Pyrethrum parthenium* 48.
ἄσπρολούλουδο *Orlaya grandiflora* 39. — *Bellis annua* 46.
ἄσπρομονομή *Morus alba* 83.
ἄσπροξάκι *Agrimonia eupatoria* 32.
ἄσπρόξυλο *Evonymus europaeus* 20.
ἄσπροπικροπάνδι *Ballota pseudodictamnus* 71.
ἄσπροπρασιά *Marrubium vulgare* 70.
ἄσπρορρομπόλα, ποικιλ. Ἀμπέλον 17.
ἄσπροσέλινο *Veronica anagallis* 67.
ἄσπρος κρίνος *Paneratium maritimum* 90.
ἄσπροσυκιά, ποικιλ. Συκῆς 83.
ἄσπροῦδι, ποικιλ. Ἀμπέλον 17.
ἄσπρο φαρμακούλι *Erythraea centaurium* 60.
ἄσπρόχορτο *Andropogon hirtum* 98.
ἄσπιδάριον *Poterium spinosum* 32.



- ἄσπιδάριον* *Poterium spinosum* 32.
ἄσπερον *Bellis annua* 46.
ἄσπιδάριον *Styrax officinalis* 57.
ἄσπιδάριον *Phlomis fruticosa* 70. — *Sideritis purpurea* 79.
ἄσπιδάριον *Calycotome villosa* 23.
ἄσπιδάριον *Acer creticum* 16.
ἄσπιδάριον *Asphodelus microcarpus* 92.
ἄσπιδάριον *Asphodelus microcarpus* 92.
ἄσπιδάριον *Acer creticum* 16.
ἄσπιδάριον *Asphodelus microcarpus* 92.
ἄσπιδάριον *Asphodelus microcarpus* 92.
ἄσπιδάριον *Carthamus tinctorius* 53.
ἄσπιδάριον *Biarum tenuifolium* 96.
ἄσπιδάριον *Biarum Sprunerii* 96.
ἄσπιδάριον *Anagyris foetida* 22.
ἄσπιδάριον *Carthamus leiocaulos* 53.
ἄσπιδάριον *Carlina corymbosa* 50.
ἄσπιδάριον *Carlina corymbosa* 50.
ἄσπιδάριον *Carlina corymbosa* 50. — *Carlina corymbosa* 50.
ἄσπιδάριον τῆς γρηῆς *Calendula arvensis* 50.
ἄσπιδάριον *Medicaginis species* 24.
ἄσπιδάριον *Rumex bucephalophorus* 79.
ἄσπιδάριον *Daucus guttatus* 39.
ἄσπιδάριον *Chondrilla juncea* 55.
ἄσπιδάριον τοῦ ἀμπιλιῶ *Chondrilla juncea*, *C. ramosissima* 55.
ἄσπιδάριον ἀγροσσυκιά, ποικιλ. Συκῆς 83.
ἄσπιδάριον, ποικιλ. Ἀμπέλον 18.
ἄσπιδάριον *Doryenium pentaphyllum* 26.
ἄσπιδάριον *Pisum sativum* 28.
ἄσπιδάριον ἀγριος *Lathyrus ochrus* 28.
ἄσπιδάριον *Veronica beccabunga*, *V. anagallis*, *V. Persica*,
V. arvensis 67.
ἄσπιδάριον *Veronica spicata* 67.
ἄσπιδάριον *Sambucus ebulus* 43.

- ἀράκη *Phlomis viscosa* 70. *Lathyrus cicera* 28.
 ἀράνη *Euphorbia acanthothamnus* 81.— *Poterium spinosum*
 32.— *Genista acanthoclada*, *G. media* 23.
 ἀράνη τοῦ γυαλοῦ *Cichorium spinosum* 54.
 ἀρωμακιά *Thymelaea hirsuta* 80.
 ἀρωάνη ποικιλ. Ἀμπέλου 17 — *Papaver somniferum* 6.
 ἀρωμοχόρτον *Potentilla pedata* 31.
 ἀρωάνη *Typha angustata* 96.
 ἀρωξυλιά *Sambucus nigra* 44.
 ἀργάκοιλο, ποικιλ. Ἀμπέλου.
 ἀρωάγκανθο *Echinops viscosus* 50.
 ἀρωάποδας *Genista acanthoclada* 23.
 ἀρωάποδι *Genista acanthoclada* 23.
 ἀργιάδα *Crataegus oxyacantha* 34.
 ἀργάδια, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
 ἀργιάδα *Pyrus communis*, *P. amygdaliformis* 33.
 ἀρωοσιτοσβιά *Poterium spinosum* 32.
 ἀρωθιά *Achillea umbellata*, *A. setacea* 48, *A. arborescens*,
A. absinthium 49.
 ἀρωλλήθρα *Inula viscosa* 47.
 Βαβίλα, ποικιλ. Συκῆς 83.
 βαβονλάνα, ποικιλ. Συκῆς 83.
 βάια, βαιά *Laurus nobilis* 80.— *Phoenix dactylifera* 96.—
Lavandula stoechas 73.
 βαιόκλαρο *Phoenix dactylifera* 96.
 βαλαίτης, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
 βαλανιδιά ἄγρια *Quercus lanuginosa* 85.— *Q. lanug. v. pinna-*
tifida, *Q. cerris* 86.
 βαλανιδιά ἤμερη *Quercus aegilops* 86.— *Q. aegilops v. ma-*
crolepis 86.
 βαλεριάνη *Valeriana Dioscoridis* 45.
 βαλοκικόν *Bupleurum glumaceum* 43.
 βαλοσαμάκι *Hypericum perforatum* 16.



- βαλοσαμύνη *Hypericum empetrifolium* 16.
 βάλσαμο *Hypericum empetrifolium*, *H. perforatum* 16 — *Men-*
tha viridis 74. — *Parietaria judaica* 84 — *Tanacetum*
balsamita 49.
 βαλοσαμόχορτον *Ononis pubescens* 24.
 βαλοκοράτης *Aster tripolium* 46.
 βαλιόχορτον *Echinophora tenuifolia* 39.
 βαμβάκη *Gossypium herbaceum* 13. *G. arboreum* 14.
 βαμβάκις *Cirsium arvense* 51.
 βαμβασιόδα *Diotis maritima* 48.— *Sideritis syriaca* 70.
 βανίλια *Heliotropium peruvianum* 62.
 βάρβαρον *Dictamnus albus* 19.
 βάρσαμο *Tanacetum balsamita* 49.
 βάρσαμος *Pyrethrum parthenium* 49.
 βαροσέρης *Phalaris bulbosa* 99.
 βαρονκόχορτον *Lythrum flexuosum* 36.
 βασιλικά, ποικιλ. Συκῆς 83.
 βασιλικάδα, ποικιλ. Ἐλαίας 58.
 βασιλικός *Ocimum basilicum* 73.
 βασιλικόσκονα, ποικιλ. Συκῆς 83.
 βασιλίτσα *Urginea maritima* 93.
 βασκανθήρα *Pyrethrum parthenium* 49.
 βατόμουρα 31.
 βάτος *Rubus ulmifolius*, *R. tomentosus* 31.— *Rosa canina*,
R. sempervirens 32.
 βάτος, βάτα ἄγρια *Rosa sempervirens* 32.
 βάτος *Rubus tomentosus* 31.
 βάτουνα *Rubus tomentosus* 31.
 βατουλιά *Rubus ulmifolius* 31.
 βατσονηιά 31.
 βαφορριζά *Alcana tinctoria* 63.
 βαφῶν ἀγκάδι *Dipsacus fullonum* 45.
 βελανιδιά *Quercus aegilops*, *Q. aegilops v. macrolepis* 86.
 βελονάκια *Geranium molle* 18.— *Erodium cicutarium* 18.


- βελουδο* *Celosia cristata* 77.
βενιτρονοχοροταρο *Plantago psyllium* 76.
βενιτρονοχοροταρο *Plantago psyllium* 76.
βενιτρονοχοροτο *Plantago serraria* 76.
βενιβελιδόσκα, ποικιλ. Συαής 83.
βενιγιά κλάδος *Tamus* 92.
βεροδέα, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
βεροκοκκιά *Prunus armeniaca* 31.
βεροσόχοροτο *Alyssum saxatile* 9.
βετανική *Betonica Jacquini* 71.
βήχανι *Tussilago farfara* 46.
βιδιάνο, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
βίκα *Vicia sativa* 29.
βίκος *Vicia sativa* 29.
βιόλα *Mathiola incana* 8.—*Cheiranthus Cheiri* 8.
βιολέττα *Viola odorata, V. canina* 11.
βιολέττα κίτρινη *Cheiranthus Cheiri* 8.
βιολέττα τοῦ Πύργου *Cheiranthus Cheiri* 8.
βιολέττες *Mathiola incana* 8.—*Cheiranthus Cheiri* 8.
βιολέττες μικραῖς *Wilkie graeca* 8.
βιολέττες τοῦ πελάγου *Mathiola tricuspidata* 8.
βλαστάρια *Hirschfeldia incana* 9.
βλάχλα ἀπὸ τῆς βορέσας *Pteridium aquilinum* 105.—*Cystopteris fragilis* 105.
βλάχλα ἀπὸ τῆς φράγιες *Nephrodium pallidum* 105.
βλάχος, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
βληχόνι *Mentha pulegium* 74.
βλίτα *Atriplex hortensis* 77.
βλίτο *Amarantus retroflexus, A. viridis, A. blitum* 76.
βλίτρον *Amarantus blitum, A. viridis* 76.
βλνισίνι *Iris pseudoacorus* 90.
βοιδόγλωσσα *Anchusa officinalis, A. italica, A. variegata, A. undulata, A. species* 62.—*Echium vulgare* 63.
βολβικός *Urginea maritima* 93.

- βολβολούλονδο* *Muscari Kernerii* 95.
βολβός *Leopoldia comosa v. Holzmani* 94.
βόλκικος *Urginea maritima* 93.
βόλκικον *Colchicum parnassicum* 95.
βοράσινα *Borrago officinalis* 62.
βοράσινε *Borrago officinalis* 62.
βορβός *Leopoldia comosa* 94 — *L. comosa v. Holzmani, L. Weissii* 95.—*Muscari racemosum* 95.—*Strangweia spicata* 94.
βοστνίδι, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
βοιάνι μέγα *Aristolochia cretica* 80.
βοιάνι τῆς ἀγάπης *Teucrium polium* 68.
βοιάνον *Heliotropium suaveolens, H. europaeum, H. dolosum* 62.
βότσικας *Urginea maritima* 93.
βουγδοιμάτης ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
βούγλωσσον *Echium plantagineum* 63.
βουδύγλωσσον *Anchusa italica* 62.—*Echium italicum* 63.
βουζιά *Sambucus ebulus* 43.
βουιδόμματα, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
βούκιθο *Cistus monspeliensis* 11.
βούκισα *Cistus salvifolius* 11.
βούκισο *Cistus salvifolius* 11.
βούκιμα, ποικιλ. Συαής 83.
βούλαρον *Sorghum halepense, S. vulgare* 98.
βουνάγκαθο *Cirsium spathulatum* 51.
βουρβαλιά *Rhamni species* 20.
βουρόβος *Arum italicum. — Leopoldia comosa* 94.
βουρβουλιὰ *Cotoneaster pyracantha* 34.
βουργάρα, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
βουροδολίσι *Lilium candidum* 93.
βοῦρα *Holoschoenus vulgaris* 97.—*Cyperus badius* 97.—*Juncus acutus, J. maritimus, J. effusus, J. inflexus, J. species* 95.

- βουνακιά, ποικιλ. Συκιάς 83.
βούσσιος Sambucus ebulus 43.
βούσσυκα, ποικιλ. Συκιάς 83.
βουνακιά, ποικιλ. Συκιάς 83.
βούτιγμα Imperata cylindrica 97.—Scirpus lacustris 97.
βούτομα Imperata cylindrica 97.—Lagurus ovatus 100.
βοντόμα Scirpus lacustris 97.
βούτομος Scirpus lacustris 97.
βοντιρόχορτο Plantago serraria 76.—Salvia verbenaca 79.
βοντιρόχορτο θηλεκό Prunella vulgaris, P. laciniata 70
βρακανίδα Rapistrum orientale 10.
βραχοισίικλα Onosma echioides 63.
βραχύφυλλος Paronychia capitata 36.
βρίζα Secale cereale 101.
βρίσσα Ulmus campestris 84
βροδοιρίχι Adiantum capillus Veneris 104.
βρόμη Avena sativa 100.
βρόμι Avenae species 100.
βρόμος Avena sativa, A. fatua 100.
βροτιοθέρι Mercurialis annua 81.
βρούβα Sinapis alba 9.—Hirschfeldia incana 9.
βρουλόχορτο Aristella bromoides 99.
βρουνιές Smilax aspera 91.—Tamus communis 91.
βροχίστρα Thymelaea tartonraira 80.
βροχός Avena barbata 100.
βρον έλατέριο Loranthus europaeus.—Viscum album 43.
βρόα Tamus communis 91.
βρόο Potamogeton pectinatus 88.
βρόον Tamus communis 92.
βρονός Musci species 105.
βρουσός Ulmus campestris 84.
βρουωνιές Smilax aspera 91.
βρωμίσα Inula graveolens 47.
βρωμοβιολέτες Narcissus moschatus, N. trilobus, N. jonquilla 90.

- βρωμοδνόσμος Mentha pulegium 74.
βρωμοζάκι Scrophularia peregrina 66.—Marrubium vul-
gare 70
βρωμοζάκι τοῦ βοντοῦ Scrophularia heterophylla 66
βρωμοκαρνά Ailanthus glandulosus 21
βρωμοκαρνδή Ailanthus glandulosus 21.
βρωμοκλάρι Anagyris foetida 22.
βρωμολάχανο Lepidium draba 10.
βρωμολγαρά Anagyris foetida 22.
βρωμόμυρος Marrubium velutinum 70
βρωμόξυλο Anagyris foetida 22.
βρωμόριζα Sorghum halepense 98.
βρωμοσονιόχος Peganum harmala 19.
βρωμοσπαριγιά Podocytisus caramanicus 23.
βρωμοῦσα Psoralea bituminosa 26.—Reseda alba 10.—R.
lutea 11.—Anagyris foetida 22.—Ambrosia mari-
tima 56.
βρωμοῦσα ἄγρια Cionura erecta 59.
βρωμόχορτο Atriplex rosea 77.—Ballota hirsuta 71.—Che-
nopodium murale, C. vulvaria 77.—Conium macula-
tum 41.—Datura stramonium 64.—Heliotropium eu-
ropaeum, H. villosum 62.—Psoralea bituminosa 26.—
Reseda lutea 11.—Scrophularia peregrina 66.
βρουσιά Rhus cotinus 21.
βρουσά Rhus cotinus 21.
βρουσιγιά Prunus cerassus 30.
βρουγδόμματος, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
βρουδοκράτης Medicago falcata 24.—Trifolium uniflorum 25.
βρούδινο ἀγκάθι Ononis spinosa 24.
Γαζία Acacia Farnesiana 22.
γαζούλι Fritillaria Guicciardi 93.
γαϊδουραγγοριγιά Ecbalium elaterium 35.
γαϊδουράγκαθο Carduus nutans 51.—Carlina corymbosa 50.—

- Eryngium campestre* 58. — *Onopordon illyricum* 52. —
Silybum marianum 52.
 γαϊδουράδες γαϊτανό, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
 γαϊδουράδες μαύρο, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
 γαϊδουραφάνα *Phlomis fruticosa* 70.
 γαϊδουρίχη, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
 γαϊδουροκλή, ποικιλ. Ἐλαίας 58.
 γαϊδουροόθνημος *Stachys spinosa* 71.
 γαϊδουροολιά, ποικιλ. Ἐλαίας 58.
 γαϊδουροόσφακα *Phlomis fruticosa* 70.
 γαϊδουρόχορτο *Reseda alba* 10.
 γαλαγᾶ *Euphorbia paralias* 82.
 γαλαζίδα *Euphorbia pepius* 82.
 γαλαζόχορτο *Euphorbia characias* 82.
 γαλακτόχορτο *Euphorbia helioscopia* 82.
 γαλανά, ποικιλ. Συκῆς 83.
 γαλαξίδα *Euphorbiae species* 82. — *Periploca graeca* 59.
 γαλασσοιβή *Euphorbia acanthothamnus* 81.
 γαλασσοιβίδα *Euphorbia acanthothamnus* 81. — *Verbascum spinosum* 66.
 γαλατοκρέμμυδο, ποικιλ. Κρομμύου 94.
 γαλατόφορος *Euphorbia acanthothamnus* 81.
 γαλατόχορτο *Euphorbiae species* 82.
 γαλατοίδα *Euphorbia biglandulosa*, *E. characias*, *E. Gerardiana*, *E. helioscopia*, *E. myrsinites*, *E. paralias*, *E. pepius*, *E. species* 82. — *Picridium pierioides* 56.
 γαλατοιδάκι *Euphorbia exiqa* 82.
 γαλατοιδί *Euphorbia silvatica* 82.
 γαλατοιδόχορτο *Euphorbia aleppica*, *E. biglandulosa*, *E. Gerardiana* 82.
 γαλομάνα *Campanula versicolor* 57.
 γαλόχορτο *Campanula versicolor* 57. — *Euphorbia chamaesyce* 82. — *E. helioscopia* 82.
 γαντζία *Acacia Farnesiana* 22.



- γαργαζιονόλα *Lotus edulis* 26.
 γαρδάνος *Ammi majus* 42.
 γαρσίφαλα ἄθηραία *Cyperus rotundus* 97.
 γαρσίφαλα τοῦ Ἄγρου *Cyperus rotundus* 97.
 γαρσίφαλα τοῦ βουροῦ *Tunica glumacea*, *T. velutina* 12.
 γαρσιφάλακη *Dianthus sinensis* 13.
 γαρσιφαλίνος *Dianthus sinensis* 13.
 γαρσίφαλλο *Dianthi species* 13. — *Senecio macedonicus* 50.
 γαρσιφαλλῆ *Dianthi species* 13.
 γαρσίφαλλον *Dianthi species* 13.
 γάρσος *Vicia sativa* 29.
 γάτα *Haynaldia villosa* 102.
 γατάκη *Lagurus ovatus* 100.
 γατόχορτο *Lagurus ovatus* 100.
 γατονόβρα *Trifolium angustifolium* 24.
 γαῦρος *Carpinus betulus*, *C. duinensis* 57. — *Ostrya carpiniifolia* 87.
 γαγᾶ *Celtis australis* 85.
 γελγίδα 94.
 γενάκη *Asphodelus fistulosus* 93.
 γένεια (τά) τοῦ λαγοῦ *Tragopogon majus* 55.
 γερακοίνδιον *Teucrium polium* 69.
 γεράνι *Geranium columbinum*, *G. dissectum*, *G. pusillum*, *G. Robertianum* 18.
 γερόκλαδα *Thymelaea hirsuta* 80.
 γέροντας *Hyoscyamus albus* 64.
 γερούλι *Hyoscyamus albus* 64.
 γέρος *Hyoscyamus niger* 64.
 γεωργός *Urginea maritima* 93.
 γιалоπίκρα *Glaucium luteum* 7.
 γιалоσσοιβή *Centaurea spinosa* v. *tomentosa* 52.
 γιалоχορτο *Bellardia trixago* 67.
 γιάρσος *Arisarum vulgare* 96.

- γιασμί *Jasminum grandiflorum*, *J. odoratissimum*, *J. officinale* 58.
γιασμί της Χιον *Jasminum officinale* 58.
γιατρος *Hyoseyamus niger* 64.
γιατιόιντο *Polyanthes tuberosa* 91.
γιάδρομος *Heliotropium dolosum* 62.
γιάδι *Viola odorata* 11.
γιάδιμα άγρια *Tunica glumacea* 12.
γιογαγκλι *Viola arvensis* 11.
γιοβγκλι *Celtis australis* 85.
γιολαργιά *Saponaria officinalis* 12.
γιορισιά *Pyrus amygdaliformis* 33. — *Prunus spinosa* 31.
γιορισιά *Pyrus amygdaliformis* 33.
γιορεμόχοροτο *Inula caudata* 47.
γιορεμινόχοροτο *Inula caudata* 47.
γιορέος *Phillyrea media* 58.
γιορεσιά *Phillyrea media* 58.
γιορχούνι *Mentha pulegium* 74.
γιορσοχούνι *Mentha pulegium* 74.
γιορχίδι *Crataegus monogyna* 34.
γιοσιτρόφι *Crozophora tinctoria* 81.
γιοκανθής *Pimpinella anisum* 42.
γιοκάνισον *Pimpinella anisum* 42.
γιοκοελιά, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
γιοκλόκοκκα *Celtis australis* 85.
γιοκοκρέμμυδο, ποικιλ. κρομμύον 94.
γιοκοκολόκυνθα *Cucurbitae species* 35.
γιοκοκλείμοιά, ποικιλ. Λεμονέας 15.
γιοκομάνια *Tussilago farfara* 46.
γιοκομαργιά *Chondrilla juncea* 55.
γιοκονεράντζι της Κώς, ποικιλ. Κιτρέας της Βιγαραδιου 15.
γιοκοπατάτα *Batatas edulis* 61.
γιοκοπέροννα, ποικιλ. Βερυκοκκής 31.
γιοκόρριζα *Glycyrrhiza glabra* 27.

- γιοκοροζιωδες *Thrinicia tuberosa* 54.
γιοκοσσοτισομιά *Chrysanthemum segetum* 49.
γιοκόχοροτο άγριο *Vaccaria perfoliata* 12.
γιοκίαμος *Hyoseyamus albus* 64.
γιοκίγι *Clematis flammula* 3.
γιομπαρηά *Thymbra capitata* 73.
γιοσιήρι *Bonaveria securidaca* 26.
γιοσιριά *Portulaca oleracea* 36.
γιοσιριής 108.
γιοφόνι *Mentha pulegium* 74.
γιοψάμο *Hyoseyamus albus* 64.
γιοψοσα *Verbascum thapsus* 65. — *V. undulatum* 66. — *Scolopendrium vulgare* 105.
γιοψοσα του άλαφιου *Scolopendrium vulgare*, *S. hemionitis* 105.
γιοψοσα ήμερη *Salvia Aithiopis* 69.
γιοσσιάκι *Serapias lingua* 89.
γιοσσιόχοροτο *Smilax aspera* v. *mauritanica* 91.
γιογγολι *Agrostemma githago* 12.
γιογγύλα *Brassica oleracea* v. *gongyloides* 8.
γιομαράκαθο *Carduus nutans* 51. — *Notobasis syriaca* 51. — *Silybum marianum* 52.
γιογογιάννι ή γιογογιάννης *Cynoglossum pictum* 63. — *Salvia horminum*, *S. sclarea*, *S. Tenorii*, *S. verbenaca* 69. — *Verbena officinalis* 68. — *Veronica spicata* 67.
γιοροβλιά *Celtis australis* 85.
γιορισιά *Pyrus amygdaliformis* 33.
γιορθούρα *Hypericum empetrifolium* 16.
γιορλιά *Hyacinthus orientalis* 94.
γιορλιά άγρια *Bunias erucago* 10. — *Campanula ramosissima* 57. — *Specularia speculum* 57.
γιορλιά άγριοκοκκόρον *Gladioli species* 89.
γιομαράκαθο *Carduus nutans* 51. — *Notobasis syriaca* 51.
γιορηιά *Cerithe major* 62.
γιορογιάννης *Cynoglossum columnae* 63.

- γρόβος *Carpinus betulus* 87. — *C. duinensis* 87.
γρόβος ήμιερος *Carpinus duinensis* 87.
γραντοπόδι *Oenanthes species* 41.
γραντιά *Quercus sessiliflora* 85.
γραντίσα *Quercus lanuginosa* v. *pinnatifida*. *Q. lanug.* v. *brachyphylla* 86.
γραντίτσα *Lactuca viminea* 56.
γραμπέλινι *Daucus carota* 39.
γραήλαση *Oryzopsis miliacea* 99. — *Sorghum halepense* 98.
γραφίλλα *Lotus edulis* 26.
γρανιτζεριά *Celtis australis* 85.
γραισεριά *Celtis australis* 85.
γραούτσο *Reseda luteola* 11.
γρανιόξυλο *Rhamnus alaternus* 20.
γραλιόχορτο *Bellardia trixago* 66.
γραμνοκριθι *Hordeum coeleste* 101.

Λαδάκι *Lithospermum Zahnii* 63.
δάκινλα 96.
δακτυλάτιο, ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
δακρύκη *Ranunculus oreophilus* 4.
δαμιοκηριά *Prunus domestica* 30.
δανκί, *δανκηά* *Daucus guttatus*, *D. carota* 39.
δανκηά άγρια *Daucus carota* 39.
δαύλισμα *Puccinia species* 107.
δαυλίτης *Ustilago carbo* 107. *U. maydis* 107. — *Tilletia ca-ries* 107.
δάφνη *Laurus nobilis* 80.
δαφνί, ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
δαφνοείδες *Prunus laurocerassus* 31.
δαφνόμαζες 60.
δειλιό *Mirabilis jalapa* 78.
δεματηά *Imperata cylindrica* 97.
δεματόχορτο *Imperata cylindrica* 97.

- δενδράκι* *Teucrium chamaedrys* 68.
δενδροπαλιμωνίδα *Ononis fruticosa* 24.
δενδρολίβανο *Rosmarinus officinalis* 69.
δενδρολίβανος *Inula graveolens* 47.
δενδρομούλα *Usnea barbata* 106.
δενδρομέταξο *δενδρομετάξι* *Gomphocarpus fruticosus* 59.
δενδρομούλογα *Alcea rosea* 4. — *Althaea officinalis* 14. — *Lavatera arborea* *L. cretica* 14.
δενδρομούλογα άγρια *Verbascum thapsoides* 66.
δένδρο *Quercus aegilops* 86. — *Q. conferta* 86. — *Q. lanuginosa* 85. — *Q. lanug.* v. *brachyphylla* 86. — *Q. robur* 85. — *Q. sessiliflora* 85.
δένδρο τοῦ θανάτου *Taxus baccata* 103.
δενδρούλι *Quercus sessiliflora* 85.
δενδροφθειρί *Polypodium vulgare* 104.
δερμιτάδες, ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
δεσπονοβότανο *Helichrysum orientale* 47.
δέξερο *Quercus aegilops*, *Q. aegilops* v. *macrolepis* 86.
δισιόντο *Polyanthes tuberosa* 91.
δικτάμ *Dictamnus albus* 19.
δίκαμνος *Origanum dictamnus* 72.
διπάμ *Dictamnus albus* 19.
διρί, ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
δίφορη σνκιά, ποικιλ. *Σνκής* 83.
'δοντοχόρτο *Teucrium flavum*, *T. divaricatum* 68.
δουτιά *Morus nigra*, *M. alba* 83.
δρακάκι *Primula acaulis*, *P. columnae* 74.
δρακόντι, *δρακοντιά* *Arum italicum* 96, *A. maculatum* 96. — *Arisarum vulgare* 96 — *Biarum tenuifolium* 96. — *Dracunculus vulgaris* 96.
δραχτιέλι *Carlina gummifera* 50.
δρόγκος *Cytisus candicans*, *C. triflorus* 23.
δροσίτης, *καρπός* *Cucumis* 35.
δρον *Quercus sessiliflora* 85.

- δρὸς *Quercus aegilops* 86.
ῥοδοσμία *Rosmarinus officinalis* 69.
ῥοδόμος *Mentha longifolia* 73. — *M. piperita* 74.
δορκάμιος *Hyoscyamus albus* 64.
δορόσπορα *Veronica anagallis*, *V. anagalloides*, *V. spicata* 67.
δοδικάνθη *Ajuga chamaepitys* 68. — *Lamium amplexicaule* 71.
Ἐ
Ἐβένος *Medicago arborea* 24.
ἐγγλενίος *Phillyrea media* 58.
ἐγγλενός *Acer campestre* 17. — *A. creticum* 16. — *Phillyrea media* 58.
Ἐλατα, Ἐλάτια, Ἐλατο, Ἐλατος *Abies Apollinis*, *A. cephalonica* 102.
Ἐλατο ἡμερο *Taxus baccata* 103.
Ἐλαίτρονος *Rhamnus alaternus* 20.
Ἐλιά *Olea europaea* 58.
Ἐλιόζα *Lippia citriodorata* 68.
ἐντύβια ἄγρια *Cichorium intybus* 53.
Ἐξονα, ποικιλ. *Συκῆς* 83.
Ἐροντας *Origanum dictamnus* 72.
ἐρπίνη *Centranthus ruber* v. *Sibthorpii* 45.
Ἐυφο *Micromeria graeca*, *M. juliana* 72.
Ἐσχυ *Polypori* species 108.
Ἐσωπος *Micromeria graeca*, *M. nervosa* 72.
Ἐρνά *Fraxinus ornus* 59.
Ἐρνά τοῦ νεροῦ *Salix alba* 87.
Ἐσαγαρίνα ποικιλ. Ἄμπέλον 18.
ἐσζώματον *Eruca sativa* 9.
ἐδάωνμος *Evonymus europaeus* 20.
ἐφράικολο, ποικιλ. Ἄμπέλον 17, 18.
Ζ
Ζαμπάκη *Narcissus tazetta* 90.
ζαμποῦκος *Sambucus nigra* 44.
ζαμποῦκος ἄγριος *Valeriana Dioscoridis* 45.
ζαρδάνι, ποικιλ. Ἄμπέλον 18.

- Ζαταόντο *Polyanthes tuberosa* 91.
Ζαγαρίνα *Carthamus tinctorius* 53.
Ζαγορά *Crocus Cartwrightianus* 90.
Ζαχαροκάλαμο *Saccharum officinarum* 98.
Ζαχαρολίμονο *Citri* species 15.
Ζήγωνα *Sonchus oleraceus* 55.
Ζήγωνα *Sonchus asper* 55.
Ζίζυφά *Zizyphus sativa* 20.
Ζιμπούλα *Hyacinthus orientalis* 94. — *Polyanthes tuberosa* 91.
Ζωνγκραγιά *Evonymus europaeus* 20.
Ζουλάρα, *Phaseolus caracalla* 30.
Ζουμπερά *Cotyledon umbillicus* 37.
Ζούμπερα *Algae* 108.
Ζουμπούλα *Hyacinthus orientalis* 94.
Ζοχός ἄγριος *Helminthia echioides* 54.
Ζυγαδόχορο *Ficaria grandiflora* 4.
Ζυθόχορο *Humulus lupulus* 84.
Ζυμολιά, ποικιλ. Ἐλαίας 58.
Ζωγιέφα ἀπὸ τοῦς πύργους *Anthemis chia* 48.
Ζωγυριά *Anagyris foetida* 22.
Ζωχάδι *Lactuca virosa* 56.
Ζωχαδόχορο *Ficaria grandiflora* 4.
Ζωχάρι *Lactuca virosa* 56.
Ζώχος *Lactuca virosa* 56. — *Sonchus oleraceus* 55. — *Urospermum picrioides* 54.
Ζωχός *Sonchus Nymani* 55, *S. asper* 55.
Ζωχός ἄγριος *Urospermum picrioides* 54.
Η
Ἡδύοσμος *Mentha longifolia* v. *Sieberi* 74.
Ἡλιος *Helianthus annuus* 48.
Ἡλιотρόπιον *Heliotropium europaeum* 62. — *Crozophora tinctoria* 81.
Ἡμερα βάτα *Rubus idaeus* 31.

- ἡμερώδι* *Quercus conferta* 86. — *Q. lanuginosa* v. *pinnatifida* 85.
ἡμερα ἑσθίου *Cichorium endivia* 53.
ἡμερη ἀγκυρίδα *Urtica dioica* 83.
ἡμερη ἀλιανθόρα *Coronopus procumbens* 10.
ἡμερη βαλανιδιά *Quercus aegilops* 86. — *Q. aegilops* v. *macrolepís* 86.
ἡμερη γλῶσσα *Salvia Aethiopsis* 69.
ἡμερη ἦρα *Lolium perenne* 102.
ἡμερη κολλητισάδα *Xanthium strumarium* 56.
ἡμερη μενθα *Mentha piperita* 74.
ἡμερη ποικιάδα *Cichorium pumilum* 53.
ἡμερο Ἰλατο *Taxus baccata* 103.
ἡμερο θρέμφο *Micromeria nervosa* 72.
ἡμερο κισιάρη *Cistus creticus* 11.
ἡμερο πινάρι *Ilex aquifolium* 20.
ἡμερος βάτος *Rubus tomentosus* 31.
ἡμερος γράβος *Carpinus duinensis* 87.
ἡμερο σέλινο *Apium graveolens* 42.
ἡμερος κέδρος *Juniperus phoenicea* 103.
ἡμερος φλῶμος *Euphorbia paralias* 82.
ἡμερος σχίνος *Pistacia lentiscus* v. *latifolia* 21.
ἡμερο τριφύλλι *Galega officinalis* 27. — *Trigonella corniculata* 24.
ἦρα *Lolium temulentum* 102.
Θαλασσοάγκυθο *Echinops graecus* 50. — *Salsola kali* 78.
θαλασσογάμπρος *Statice limonium* 75.
θαλασσόχορτο *Salsola kali* 78.
θάταλα *Tetragonolobus purpureus* 26.
θανάτου (τοῦ) δένδρον *Taxus baccata* 103.
θαψυά *Thapsia garganica* 39.
θάψος *Rhus cotinus* 21. — *Thapsia garganica* 39.
θερμυσοβότανο *Erythraea centaureum* 60.

- θερμυσοβότανο* *Erythraea centaureum* 60.
θερμυσοχόρον *Erythraea centaureum* 60.
θερμυσοχορτο *Erythraea centaureum*. *E. tenuifolia* 60.
θερούκαλο *Thymelaea hirsuta* 80.
θερούκαλο ἄγριο *Thymelaea hirsuta*. *T. dioica* 80.
θηληκρά φτέση *Nephrodium pallidum* 105.
θηρακιά, ποικιλία *Ἐλαιάς* 58.
θρέμφο ἡμερο *Micromeria nervosa* 72.
θροκαλή *Thymelaea hirsuta*, *T. tartouiraira* 80.
θρούμπα *Satureja thymbra* 72. — *Thybra capitata* 73.
θρούμπη *Thymbra capitata* 73.
θρούμπη *Micromeria graeca* 72. — *Satureja thymbra* 72. — *Thymbra capitata* 73.
θρούμπη *Cisti* species 11.
θρουμπιά *Thymbra capitata* 73.
θρουμπιά *Thymbra capitata* 73.
θρούνα *Bellardia trixago* 67.
θρούβη *Satureja thymbra* 72.
θρούμβη *Satureja thymbra* 72.
θρούμπα *Satureja cuneifolia*, *S. thymbra* 72.
θρούμπη *Micromeria juliana* 72.
θρούμος *Imperata cylindrica* 97.
θρούμπα *Satureja thymbra* 72.
θρούμπη *Thymbra capitata* 73.
θυμάρι, θυμαριά *Thymbra capitata* 73.
θυμιά *Thymbra capitata* 73.
θύμος *Thymbra capitata* 73. — *Genista acanthoelada* 24.
Γ' αλόχορτο *Zostera marina* 88.
ἴβα *Scabiosa cretica* 46.
ἰγγλέζικο χορτάρι *Rocella tinctoria* 106.
ἰδρὸς *Quercus robur* 85.
ἰκνος *Tuber cibarium* 107.
ἰνδιαι *Polyanthes tuberosa* 91.

- ἰουβία *Inula hellebium* 47.
ἴρι *Virsum album* 43 — *Loranthus europaeus* 43.
ἴξος *Cordia myxa* 64.
ἴσκι *Polypori species* 198.
ἰσχυρόχορτο *Heliotropium europaeum*, *H. supinum* 62.
ἰτιά *Salix alba*, *S. cinerea*, *S. fragilis*, *S. incana*, *S. triandra* 87.
ἰτιμος *Taxus baccata* 103.
ἰτιον *Viola odorata* 11.
ἰτρος *Amelanchier cretica* 33.

Κ
Καβάκι *Populus nigra* 87.
καβαλλορά *Gallium aparine* 44. — *Vicia dasycarpa* 29.
καβαλλεροῦ *Coronilla varia* 27. — *Vicia tenuifolia*, *V. tenuifolia v. elegans* 29.
καβαλλόχορτο μάλλισσά *Lotus corniculatus v. tenuifolius* 26.
καβουσανά, ποικιλ. Σνκίης 83.
καϊσά *Prunus armeniaca* 31.
κακατισομηλί *Celtis australis* 84.
κακοτρούγης, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
καλάγγουρα *Carlina gummifera* 50.
καλάγκαθο *Carlina gummifera* 50. — *Cnicus benedictus* 53.
καλαϊθίδα *Medicago scutellata* 24.
καλάθρωπος *Marrubium vulgare* 70.
καλακάνθι *Centaurea calcitrapa* 52.
καλαμιάρα *Sorghum halepense* 98.
καλαμβόκι *Zea mays* 98.
καλάμι *Arundo donax* 100. — *Ferula communis* 40.
καλαμά *Arundo donax* 100.
καλαμίθρα *Mentha longifolia* 73.
καλαμίθρος *Calamintha nepeta* 72.
καλαμολόγη *Allium chamaemoly* 94.
κάλαμος *Calamagrostis epigeios* 100.
καλαμοσίταρο *Zea mays* 98.

- καλομοσίταρο *Sorghum halepense* 98.
καλαμπιλούθις *Clematis flammula* 3.
καλαμπόκι *Sorghum vulgare* 98. — *Zea mays* 98.
καλαμπόκι ἄσπρο *Zea mays* 98.
καλαμπόκι κόκκινο *Zea mays* 98.
καλάνθρωπος *Verbascum thapsus* 65.
καλιονζιά ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
καλί *Mesembrianthemum crystallinum* *M. nodiflorum* 37.
— *Salsola kali*, *S. soda* 78.
καμβάγκα *Oropanax hispidus* 40.
καλικούδας (τής) τὸ ποδάρι 49.
καλικάντζα *Biarum Sprunerii* 96.
καλόγερος *Geranium tuberosum* 18.
καλογορικόχορτο *Lavandula spica* 73.
καλογήρια, καλογηριά *Muscari racemosum* 95.
καλογηρές *Fritillaria Tountasia* 93.
καλογοίτσα *Phlomis lunarifolia* 71. — *Vicia faba* 29.
καλοκρασιά *Cisti species* 11.
καλοκαιρίδα, ποικιλ. Ἐλαίας 58.
καλοκοιμηθιά *Helichrysum italicum*, *H. siculum* 47. — *Sideritis syriaca* 70.
καλοσιρόνθι *Saponaria officinalis* 12.
καλόχορτο τοῦ πελάγου *Statice cancellata* 76.
καμάκι *Calendula arvensis v. bicolor* 50.
καμπανάρα *Ipomaeae species* 60.
καμπανέλες *Convolvulus sepium*, *C. species* 61. — *Abutilon Avicennae* 14.
καμπανοῦλες *Ipomaeae species* 60.
καμπυλιά *Lathyrus ochrus* 28.
καννάβι *Canabis sativa* 84. — *Nymphaea alba* 6.
κανναβοῦρι 84.
καννανίντια *Canna indica* 88.
καναπίτσα *καναπιτοιά* *Vitex agnus castus* 68.
κανθανές *Allium porrum* 94.

- καυδήλα Marrubium peregrinum 70.
 καυήλλα Pelargonium fragrans 19.
 καυός Phragmites communis 100.
 κέντικα Scandix pecten Veneris 41.
 κευοτή Cucumis melo v. Thorea 35.
 κάκπιση, κάκπιση Capparis spinosa 10.
 κάκπιση 10.
 κάκισοφα Lotus edulis 26.
 κάκισα Fumaria capreolata, F. parviflora, F. Vaillantii 7.—
 Fumaginis species. — Pleosporae species. — Tilletia ca-
 ries 107.— Ustilago carbo, U. maydis 107.
 κάκισα της γης Fumaria macrocarpa 7.
 κάκισο Fumaria parviflora 7.
 κάκισός Nicotiana tabacum 65.— Pleosporae species 107.
 κάκισός άγριος Senecio nemorensis 50.
 κάκισοχορτο Anthyllis vulneraria 25 — Fumaria capreolata,
 F. officinalis, parviflora, F. Vaillantii 7.
 κάκισοτόνος Delphinium ajacis 5.
 κάκισοβιδόχοιτο Zacyntna verrucosa 56.
 κάκισοβόλιος Phaseolus caracala 30.
 κάκισοβούνη Asphodelus microcarpa 92.
 κάκισογάτοι Ulmus campestris 84.
 κάκισοδικα, ποικιλ. Συκής 83.
 κάκισοκαλόχορτο (μικρό) Fillago gallica 48.
 κάκισοκιάς Lavandula stoechas 73.
 κάκισολί Phaseolus caracalla 30.
 κάκισομάιδι Erucaria myagroides 10.— Didesmus aegyptius 10.
 κάκισομαμον, κάκισομαμος Nosturtium fontanum 8.— Lepidium sa-
 tivum 9.— Helosciadium nodiflorum 42.— Erucaria
 myagroides 10.
 κάκισομούρα Lepidium sativum 9.
 κάκισομελιών (ιών) τροφή Rumex aviculare 79.
 κάκισομελόχορτο Senecio vernalis 50.
 κάκισοηλόχορτο Senecio vernalis 50.




- κάκισοχορτο Serapias cordigera 88.
 κάκισοσίοντο Oniscus benedictus 53.
 κάκισοφανα Ammi visnaga 42.
 κάκισοκία Taxus baccata 103.
 κάκισοκοροῦζι Chondrilla juncea 55.
 κάκισοκιάκι Brassica oleracea v. botrytis 8.
 κάκισοκρέζα Euphorbia dendroides 82.
 κάκισοκροῦσα Conium maculatum 41.
 κάκισοκρηλά Arbutus unedo 57.
 κάκισοκρες Smyrnum Orphanidis 41.
 κάκισοκούκα, ποικιλ. Συκής 83.
 κάκισοκία Daucus carota 39.
 κάκισοκία άγρια Daucus guttatus 39.
 κάκισοκουμπός Ferula tingitana 49.
 κάκισοκρηλά Sorbus domestica 33.— Ceratonia siliqua 22.
 κάκισοκρινος Ostrya carpinifolia 87.
 κάκισοκρόνη Chrysanthemum coronarium 49.
 κάκισοκούζι Citrullus vulgaris 34.
 κάκισοκρόνη Smyrnum olusatrum 41.
 κάκισοκρύδα Centaurea raphanina 52.
 κάκισοκρύδατο, ποικιλ. Άμπέλον 18.
 κάκισοκρύδα, οι καρποί του βάμβακος 13.
 κάκισοκρηλά Juglans regia 85.
 κάκισοκροφύλλι Tanacetum balsamita, T. vulgare 49.
 κάκισοκροφύλλον Dianthus inodorus 13.
 κάκισοκροχορταρο Delphinium junceum 5.
 κάκισοκροχορτο Pallenis spinosa 47.
 κάκισοκρονες Chrysanthemum coronarium 49.
 κάκισοκούσα Convolvulus sepium, C. arvensis 61.
 κάκισοκιδάρης Echium species 63.
 κάκισοκρηλά Castanea sativa 85.
 κάκισοκρηλά Bellevalia romana 94.— Gladiolus segetum 89.
 κάκισοκρηλάνο Cardunculus coeruleus 53.
 κάκισοκρηλάτες 35.

- κατακλάδεις *Chenopodium murale* 77.
κατακλάδι (βήρυξ) *Bidens tripartita* 48.
κατηγής *Tagetes patula* 56.
κατιουολιά *Ruscus aculeatus* 92.
κατιουαράνα *Genista acanthoelada* 23.
κατιουιδίτης *Echii species* 63.
κατιουιδιόφυλλο *Quercus coccifera* v. *calliprinos* 86.
κατιουιδιοπόφυλλο *Quercus coccifera* v. *calliprinos* 86.
κατιουιδόχορτο *Micromeria juliana* 72.
κατιουπριγιά *Quercus coccifera* v. *calliprinos* 86.
κατιουπριός *Quercus coccifera* v. *calliprinos* 86.
κατισάπριος *Quercus coccifera* v. *calliprinos* 86.
κατσουκοκλάρι *Trifolium angustifolium* 24.
κατσούλα *Ebenus cretica* 28.
κατσουλιού (τοῦ) τὰ μονοτάκια *Phleum echinatum* 99.
κατσούνια *Cucumis melo* v. *Therea* 35.
καυκαλίδα ἢ καυκαλίδα *Tordylium officinale*, *T. apulum* 40.—
Orlaya grandiflora 39.—*Caucalis daucoides* 39.
καυκαλήθρα *Tordylium officinale* 40.
καυκαλήθρα *Scandix australis*, *S. grandiflora* 42.—*Pimpinella*
tragiium 42. *Tordylium apulum*, *T. officinale* 40.
καυκαλήθρα ἄγριον *Scandix pecten Veneris*, *S. grandiflora* 42.
καυλοροάπα *Brassica oleracea* v. *gongyloides* 8.
καυλόχορτο *Salvia viridis* 69.
κίφσα *Daphne gnidium* 79.
κίψα *Daphne gnidium* 79.
καυρά, ποικιλ. *Συκῆς* 83.
κέδρος *Juniperus communis*, *J. oxycedrus* 103.
κεδρός *Juniperus communis* 103.
κελόνη *Quercus lanuginosa* 85.
κεντούκλα *Astragalus angustifolius*, *A. creticus* 27.
κέντρος *Juniperus communis*, *J. macrocarpa*, *J. oxycedrus*,
J. phoenicea, *J. species* 103.
κεράδα *Celtis australis* 85.



- κεροσά *Prunus avium*, *P. mahaleb* 30.
κερσιούκι *Physalis alkekengi* 64.
κερσιγιά *Ceratonia siliqua* 22.
κεροβίγιά *Pistacia terebinthus* 21.
κεράλια *Carlina gummifera* 50.
κερσιλάγκυθο *Echinops viscosus*, *E. graecus* 50.
κερσιλόχορτο *Daucus maximus* 39.—*Origanum Tournefor-*
tii 73.
κεχρί *Echinochloa crus galli* 99.—*Panicum miliaceum* 98.—
Sorghum halepense 98.
κεχρί ἄγριο *Sorghum halepense* 98.
κηκιδιά *Quercus smilax* 86.
κικανιλάλι *Convallaria majalis* 92.
κιδριά *Citrus decumana* 15.
κίκκι *Ricinus communis* 81.
κιννόχορτο *Erythraea centaurium* 60.
κιρκούτα *Conium maculatum* 41.
κίστερας *Hedera helix* 43.
κισσός *Hedera helix* 43.
κιστάρι ἤμερο *Cistus creticus*, *C. incanus* v. *villosus*, *C. par-*
viflorus, *C. salicifolius* 11.
κίστο *Cistus creticus*.
κιτσιά *Citrus medica* 15.
κίτρινα *Cheiranthus Cheiri* 8.
κίτρινες ποῦλες *Sternbergia lutea* 91.
κίτρινη βιολέτα *Cheiranthus Cheiri* 8.
κίτρινη μανιγιά *Cheiranthus Cheiri* 8.
κίτρινο λινάρι *Linum nodiflorum* 13.
κιρινόξυλο *Rhamnus alaternus* 20.
κλαίονσα *Salix babylonica* 87.
καψοσυκιά *Opuntia ficus indica* 38.
κλεμαξίδα *Viburnum lantana* 44.
κλήθροι, κλήθρο *Alnus glutinosa* 88.
κλήμα *Vitis vinifera* 17.

- κλήμιτσιδα Clematis flammula 3.
κλίμακρον Ammi majus 42.
κλειρίδα Chenopodium album 77.
κλειρίδα Perictaria judaica 84.
κογιανδράλλο, ποικιλ. 'Αμπέλου 17.
κοζιανίτης, κοζιανίτης, ποικιλ. 'Αμπέλου 17.
κοκκαλόχορτο Ephedra procera 103.
κοκκάριον 94.
κοκκιδιά Quercus tozza 86.
κοκκινάγκιθο Centaurea affinis 52 — Carlina lanata 50.
κοκκινάδες Papaver rhoeas 6.
κοκκινοβοσσίτσα, ποικιλ. 'Αμπέλου 17.
κοκκινορούλα Ruta rubra 77.
κοκκινοκοζιανίτης, ποικιλ. 'Αμπέλου 17.
κόκκινο λουλούδι Calendula arvensis 50.
κοκκινομόνιτας 108.
κοκκινουσκηρά, ποικιλ. Συκῆς 83.
κοκκινόχορτο Anthylis vulneraria v. fl. purp. 25.
κοκκιράλι, ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
κοκκοκιά Cercis siliquastrum 22.
κόκκολι Agrostemma githago 12.
κοκκονέλα Muscari Mordeanum 95.
κοκκινόχορτο Anthylis vulneraria v. fl. purp. 25.
κοκκοροβιθιά Cercis siliquastrum 22.— Pistacia terebinthus 21.
κοκκοροβιθός Pistacia terebinthus 21.
κοκκορέλλα Solanum dulcamara 65.
κοκκορέτσα, κοκκορετιά, κοκκορεσιά Pistacia terebinthus 21.
κοκκοροβιθιά Pistacia terebinthus 21.
κολανδρούδα Verbascum sinuatum 66.
κολιά Carlina gummifera 50. — Peganium harmala 19.
κολοκάσια Colocasia antiquorum 96.
κολοκάτσια Helianthus tuberosus 48.
κολοκίθα Cucurbita maxima 35.
κολοκυνθιά Cucurbita pepo 35.— Arum italicum 96.



- κολοκυνθιά άγρια Heracleum Pollimanum 40.
κολοκυνθιά ντολιμαπιανή Trichosanthes cucumerina 35.
κολοκυνθοφλασκιά Lagenaria vulgaris 36.
κολομητίνις Aquilegia taygetea 5.
κόλλα Chondrilla juncea 55.
κόλλιας Carlina gummifera 50.
κόλληγίδα Gallium tricornne 44.
κόλληρι Parietaria judaica 84.
κόλλησιά Inula graveolens 47.
κόλλησιάδα Asperugo procumbens 63.— Gallium aparine 44.—
Parietaria judaica 84.
κόλλησιόνι Parietaria judaica 84.
κόλλησιάνος Setaria verticillata 98.
κόλλησιάδα Xanthium strumarium 56.— Asperugo procum-
bens 63.— Caulalis daucoides 31.— Gallium aparine 44.—
Lappa minor 51.— Potentilla pedata 31.— Torilis no-
dosa 39.— Tribulus terrestris 19.
κόλλησιόχορτο Gallium aparine 44. Setaria verticillata 98.
κόλλη Chondrilla juncea 55.
κόλλιανδρος Coriandrum sativum 39.
κολλιάντζα Mentha longifolia 73.
κολλογάνι Nepeta nuda 71.
κολλοκίικι ή κωλοκίικι Ricinus communis 81.
κολλοχόριταο Setaria verticillata 98.
κολλόχορτο Setaria verticillata 98.
κολλωρίδα Sedum altissimum 37.
κομπόχορτο Ephedra campylopoda 103.
κονδυλόχορτο Ephedra campylopoda 103.— Equiseti spe-
cies 104.
κονταρίνα Iris cretica 90.
κονίτσα Inula viscosa 47.
κόπανο Rumex pulcher, R. conglomeratus 79.
κοπελοῦλες Cyclamini species 74.
κορακοπόδι Plantago coronopus 76.

- κορακόφυλλο *Digitalis ferruginea* 66.
κορακόχορτο *Arisarum vulgare* 96. — *Digitalis laevigata* 66.
 Scrophularia lucida 66.
κοραλλόφυλλον *Ruscus aculeatus* 92.
κοραλλόχορτο *Briza maxima* 101. — *Ruscus aculeatus* 92. —
 Spiraea filipendula 31.
κορθόγλυ *Echium italicum* 63.
κοριάνδρον *Coriandrum sativum* 39.
κόρυς *Ophrys tenthredinifera* 89.
κορκοτσέλι *Centaurea psilacantha* 52.
κορμισσιόν *Thesium humile* 80.
κορομηλιά *Prunus insititia* 30.
κορπονλιά, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
κορταιδιά *Celtis australis* 85.
κορφή *Solanum nigrum* 65.
κορφήτης, κορφήτικο, ποικιλ. 'Αμπέλον 17.
κορφολιά, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
κορφήστρα *Anagallis arvensis* 74.
κορώσι, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
κοροσίγη, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
κορτανίκος *Daphne oleoides* 79.
κόστινος *Olea europaea* v. *oleaster* 58.
κόστιον *Calamintha grandiflora* 72.
κόστιος, κόστιας ή κώστιος *Tanacetum balsamita*, *T. vulgare* 49.
κοστρέφα *Setaria verticillata* 98.
κοιταλίνα, ποικιλ. 'Αμπέλον 17.
κοτυλίδα *Cotyledon umbilicus* 37.
κόττα (τής) τό χορτάρι *Stachys spinosa* 71.
κόττες *Cyclamini species* 74.
κουδουμηλιά *Crataegus azarolus* 34.
κουκιά *Vicia faba* 29.
κουκιάκι *Silene venosa* 12.
κουκοστάφυλο *Sedum athoum*, *S. species* 37.
κουκουβαριά *Chrysanthemum segetum* 49.

- κουκούκισα *Cercis siliquastrum* 22.
κουκουλιάρια *Euphorbia acanthothamnos* 81.
κουκουλιάρια *Euphorbia acanthothamnos* 81.
κουκούλι *Cerithe major* 62. — *Phalaris bulbosa* 99. — *P. brachystachys* 99.
κουκουλιά *Neslia paniculata* 10.
κουκουλόχορτο *Alopecurus utriculatus* 99. — *Phalaris bulbosa*,
 P. brachystachys 99.
κουκουμιγορριά *Cerithe major* 62.
κουκουμισοιά *Fragaria vesca* 31.
κουκουμαυλόχορτο *Geranium rotundifolium* 18.
κουκουναριά *Pinus pinea* 102.
κουκουρούτς *Zea mays* 98.
κουκούτσα *Cynarae species*.
κουκουτσάγκαθο *Pichomon acarna* 51.
κούλιανδρος *Coriandrum sativum* 39.
κούλιπερι *Clematis cirrhosa* 3.
κούμια *Acer platanoides* 16.
κουμαριά *Arbutus unedo* 57.
κουμηλιά *Prunus domestica* 30.
κουμινάτο άσπρο, μαύρο, ποικιλ. 'Αμπέλον 18.
κουμπουλιά *Prunus insititia* 30.
κουνοῦκλα, κουνοκλιά (ήμερη) *Cistus creticus*, *C. incanus*, *C. incanus* v. *villosus*, *C. salvifolius*, *C. species* 11.
κουνοπιδι *Brassica oleracea* v. *botrytis* 8.
κουνοπίτσα *Vitex agnus castus* 68.
κουνοτουδιά *Ceratonia siliqua* 22.
κούπα *Lagenaria vulgaris* 35.
κουριάνδολα *Coriandrum sativum* 39.
κουροκόδια *Ferula glauca* v. *candelabrum* 40.
κουρομάδες *Phoenix dactylifera* 96.
κουρομαδιά *Phoenix dactylifera* 96.
κουροπέγια, κούροπιενο *Clematis vitalba*, *C. flammula* 3.
κουρουπλιά *Prunus pseudoarmeniaca* 30.

- κοιφονταχιά, ποικιλ. Αμπέλου* 18.
κοιφώτατος Geropogon glaber 54.
κοισβαράς Coriandrum sativum 39.
κοισφούλη Anthemis chia 48.
κοιστολόιδρι Lathyrus annuus 28.
κοϊτσουκας Rhamnus graeca 20.
κοισσουκιά Cercis siliquastrum 22.
κοιστουλόχορι Draba verna 9.— *Nigella damascena* 5.
κοιστουμηλιά Celtis australis 84.
κοιστουίνα Urginea maritima 93.
κοισσουνιάδες Papaver rhoeas 6.
κοισσουνοκαύλι Agave americana 91.
κοισσουπιά Ceratonia siliquastrum 22.
κοισσουπιά άγρια Cercis siliquastrum 22.
κοισσουροκαύλι Agave americana 91.
κοισφάκαθο Notobasis syriaca 51.— *Silybum marianum* 52.
κοισφάκι, ποικιλ. Αμπέλου 17.
κοισφάδακας Ferula communis 40.
κοισφάτης Fumaria Petteri 7.
κοισφάβονηλο, κοισφοβούριος Holoschoenus vulgaris 97.
κοισφοβρίλος Holoschoenus vulgaris 97.
κοισφολαχανίδα Knautia integrifolia 45.
κοισφολάχανο Knautia arvensis.— *Scabiosa atropurpurea*, S. columbaria, S. species 46.
κοισφολάχανο άγριο Cephalaria transsilvanica 45.
κοισφοξυλιά Sambucus nigra 44.
κοισφόξυλο Ferula communis 40.
κοισφιά Oropanax hispidus 40.
κοισμύχορι Sedum species 37.
κοισόχορι Calamintha clinopodium 72.
κοισμολάχανα Brassica oleracea v. capitata 8.
κοισμυτι Brassica oleracea 8.
κοισμπουσιάνα Brassica cretica 9.
κοισάνα, καρποί Κρανίας 43.



- κοισός* Cochlearia armoracia 9.
κοισυιά Cornus mas 43.
κοιστητήρις, ποικιλ. Σακής 83.
κοιστία Rhus cotinus 21.
κοισκιζος Acer creticum 16. A. campestre 37.
κοισμιμάδι Allium cepa 34.
κοισμιμάδι τοῦ ζένιου, ποικιλ. Κρουμιών 34.
κοισμυνοσκύλλα Urginea maritima 93.
κοισμύχορι Inula caudata 47.
κοισπιδόχορι Cheilanthes fragrans 104.
κοισπιάρι Hordeum vulgare, H. hexastichon, H. species 101.
κοισπιμος Salicornia herbacea 78.
κοισπος Liliium candidum, L. chalcedonicum, L. species 93.—
Iris pallida, I. germanica, I. florentina 89, I. pseudocorus, I. species 90. *Hermodactylus tuberosus* 90.—
Paneratium maritimum 90.— *Convallaria majalis* 92.
κοισπος άγριος Ornithogalum umbellatum 93.— *Muscarius* species 95.
κοισπος άσπρος Paneratium maritimum 90.
κοισπος τής θαλάσσης Paneratium maritimum 90.
κοισπίακια Sternbergiae species 91.
κοισπιταμα Crithmum maritimum 41.— *Erucaria myagroides* 10.
κοισπυκάδι 94.
κοισπος Crocus Cartwrightianus 90.
κοισπος άγριος Crocus laevigatus 90.
κοισμυνον Sedum cepaea 37.
κοισπολιά, ποικιλ. Ελαίας 58.
κοιστωνέιον Ricinus communis 81.
κοισνόχορι Polygala monspeliiana 12.
κοισνόχορι τής Αφροδίτης Scandix pecten Veneris 41.
κοισπυλον Silene venosa 12.
κοισανος Centaurea cyanus 52.
κοισωριά Cydonia maliformis 33.
κοισωριά άγρια Styrax officinalis 57.

- κυκλάμηρ Cyclamen neapolitanum, C. graecum 74.
κυκλάμηνο Cyclamen neapolitanum 74.
κύμνο ἄγριο Nigella aristata 5.
κυνόγλωσσα Cynoglossum columnae 63.
κυσταρίοσι, κυσαρισσὴ Cupressus sempervirens 103.
κυσταρίοσι παριουγλῶ Cupressus semp. v. horizontalis 103.
κυσταρίοσι τοῦ νεροῦ Cochia scoparia 78.
κυσταρισσόμηλα 103.
κυσταρισσόχορτο Plantago coronopus 76.
κύπριος Cyperus longus 97.
κύπρη Cyperus longus, C. rotundus 97.
κυστιοσός Imperata cylindrica 98. — Saccharum officinarum 98. — Typha angustata 96.
κυστίβα Celtis australis 85.
κυστασοῦκλημα Astragalus boeticus 27.
κυκλάμηρ Cyclamen neapolitanum 74.
κύσσοι Glechoma hederacea 71.
κωλῆ Carlina gummifera 50.
κωλοπάρα Petasites officinalis 46.
κωλοσκοῦπα Astragalus cephalonicus 27.
κωλοστούπα, κωλόστουπα, κωλοστούπι Astragalus cephalonicus 27.
κωλοφοῦσα Daphne oleoides 79.
κωρωνάικη, ποικιλ. Ἑλαίας 58.
κῶστος, κόστος Tanacetum balsamita 49.
- Λαβανίς Lavandula stoechas 73.
λαβρόχορτο Lamium album 71.
λαγανί Silene vespertina, S. venosa 12.
λαγοκερασά Ribes grossularia v. uva crispa 38.
λαγομηλιά Styrax officinalis 57. — Arbutus unedo 57. — Ruscus aculeatus 92.
λαγονούρα Trifolium arvense 25.
λαγορθί, ποικιλ. Ἑλαίας 18.
λαγοῦ (τοῦ) σιβάλια Aristolochia cretica 80.

- λαγοῦ ἑστῆ Hermodactylus tuberosus 280.
λαγονδάκια Cyclamen repandum 74.
λαγονδοκοῦδαννο Silene venosa 12.
λαγοκύμνο Lagoechia cuminoides 38.
λαγονούρα Lagurus ovatus 100.
λαγώδ Delphinium ajacis, D. peregrinum 5. — Scandix pecten Veneris 41.
λαγωτσιμηθῆ Tenerium polium 68.
λαγωγιωμί, λαγόγιομο Pieridium pierioides 56.
λαδανία Cistus crispus 11.
λαδανῆ Cistus incanus 11.
λαδανίε, λαδανίε Cistus creticus 11.
λάδανο, λάδανον Cistus creticus, C. parviflorus 11.
λαδικινό, ποικιλ. Ἑλαίας.
λαζιγέρι Lycii species 65.
λαθούρι Lathyrus zeylonicus 28.
λαθούρι ἀπὸ τῆς λιμνῆς Lathyrus zeylonicus 28.
λαθούρι ἀπὸ τῆς σφαγλιῆς Lathyrus zeylonicus 28.
λαθούρι μικρὸ Lathyrus hirsutus, L. sativus, L. sphaericus, L. species 28.
λαθουρόχορτο ἀπὸ τὸ βουνὸ Lathyrus latifolius 28.
λαθῆρι Lathyrus zeylonicus 28.
λάθυρος Lathyrus zeylonicus 28.
λαλῆς Tulipa praecox, T. species 93.
λαμπρῶς (τῆς) τὸ πουλάκι Ophrys oestrifera 89.
λάμπρις Lavandula stoechas 73.
λαμπροκεφάλι Lavandula stoechas 73.
λαμπρολουλούδι Lavandula stoechas 73.
λαμπῆρι Lathyrus annuus 28, L. aphaca 29.
λαμψάνα Sinapis arvensis 9.
λαντζοχηρῶ Rhamnus graeca 20.
λαντζιχέρι, λαντζοχέρι Rhamnus graeca, R. oleoides, R. prunifolia 20.
λαόρθι, ποικιλ. Ἑλαίας 17.

λαόροζι Fungus 108.
λαοντόμος *Leontodon asper* v. *taxatilis* 54.
λάπιθο *Beta perennis* 77. — *Rumex crispus*, *R. graecus*, *R. obtusifolius*, *R. pulcher* 79. — *Statice limonium* 75.
λάπαθο άργάτο *Lappa major* 51.
λάπατα *Atriplex hortensis* 77.
λαπάτσα *Polygonum lapatifolium* 79.
λαπούσα *Petasites officinalis* 46.
λάπα *Alisma plantago* 88.
λάσσιχα *Loranthus europaeus* 43.
λατοΐδια 102.
λασίνα *Loranthus europaeus* 43.
λαΰρος *Plex aquifolium* 20.
λαφόκλαδο *Bupleurum fruticosum* 43.
λαφέρι *Echinochloa crus galli* v. *submutica* 99. — *Silene graeca* 12.
λάχανα *Brassica oleracea*, *B. oler.* v. *capitata* 8.
λάχανα (τά) Άγιόν Παύλον (τοῦ) *Brassica cretica*, *B. nivea* 9.
λάχανα γερμανικά *Brassica oleracea* v. *sabauda* 9.
λάχανα τοῦ βοννοῦ *Hirschfeldia incana* 9.
λάχαρι *Erianthus Ravennae* 98.
λαφάνα *Sinapis arvensis*, *S. alba*. — *Hirschfeldia incana* 9.
λαφάνα τοῦ βοννοῦ *Sinapis pubescens* 9.
λεβάντα *Lavandula stoechas*, *L. spica* 73. — *Lavatera thuringiaca* 14.
λεβιθόχορτο 108.
λεβουδιά *Atriplex hortensis* 77.
λείμονιά *Citrus limonum* 15.
λειχηνόχορτο *Plumbago europaea* 75. — *Hypericum perforatum* 16.
λειχόχορτο *Anchusa variegata* 62.
λελεκομύτη *Geranium pyrenaicum* 18.
λεμόνα *Citrus medica* v. *Romana* 15.
λεμονοπορτοκαλιές τὰ εἶδη τοῦ γένους *Citrus* 16.

λεμονόχορτο *Aristolochia rotunda* 81. — *Bellis sylvestris* 46.
λεοντιά, ποικιλ. Άμπέλου 17.
λεοντοπόδιον *Alchemilla alpina* 32.
λεοπουρνιά *Plex aquifolium* 20.
λεπίδα *Iris attica* 90.
λεπίδι *Lepidium latifolium* 10.
λεπιδόχορτο *Plumbago europaea* 75.
λεπονιριά *Atriplex hortensis* 77.
λεπονιριά *Atriplex hortensis* 77.
λεροντζιά *Citrus Bigaradia* 15.
λεύκα *Pupulus alba*, *P. nigra*, *P. nigra* v. *italica* 87.
λευκαγκάθα *Rhamnus cathartica* 20.
λερτοκαρονά *Corylus avellana* 87.
ληγουνιά *Paeonia corallina* 6.
λήθανον *Cistus monspeliensis* 11.
λήθος *Cistus monspeliensis* 11.
λήπυρνο *Plex aquifolium* 20. — *Quercus coccifera* v. *integri-folia* 86.
λή *Clematis vitalba* 3.
ληανοελά, ποικιλ. Έλαιας 58.
ληανοκαλάμβοκο *Zea mays* 98.
ληανολιά, ποικιλ. Έλαιας 58.
ληανοροδί, ποικιλ. Άμπέλου 17.
ληανοσταφίδα, ποικιλ. Άμπέλου 17.
ληαπουρνιά *Plex aquifolium* 20.
λήαρος *Arum creticum* 96.
λήατικο άσπρο, ποικιλ. Άμπέλου 18.
λήατικο μαῦρο, ποικιλ. Άμπέλου 18.
ληβανάκι *Lavandula stoechas* 73.
ληβανόδενδρο *Rosmarinus officinalis* 69.
ληβανόχορτο *Ajuga chamaepitys* 68. — *Calamintha cretica* 72. — *Teucrium polium* 69.
λίδα (άγρια) *Convolvulus sepium* 61.
λιζάρι *Rubia tinctorum* 44.

λίθου, ποικιλ. Συκής 83.
 λιμβυροσκυλά, ποικιλ. Συκής 83.
 λιμπάρουζα *Orehis longieruris* 89.
 λιναριόθρα *Delphinium peregrinum*, *D. junceum* 5.
 λινάρι *Linum usitatissimum*, *L. angustifolium* 13.
 λινάρι κίτρινο *Linum nodiflorum* 13.
 λινάρι σιανόφύλλο *Linum nodiflorum* 13.
 λιναρόσπορος οπέρματα *Linum usitatissimum* 13.
 λινοκαλάμι *Linum usitatissimum* 13.
 λίνον *Linum gallicum* 13.
 λιτόχορτο *Erythraea maritima* 60.
 λόκλημα *Lonicerae species* 44.
 λιοπονοργιά *Ilex aquifolium* 20.
 λιοστρόφι *Heliotropium villosum* 61.
 λιοτρόπι *Heliotropium villosum* 62.
 λίπα, λιπηά *Tilia intermedia* 15.
 λίσβατο *Smilax aspera* 91.
 λισφακιά *Phlomis fruticosa* 70.
 λιοτρόπι *Heliotropium europaeum* 62.
 λιπαρόμο *Hyoscyamus niger*, *H. albus* 64.
 λιτσιβέρι *Rhamnus graeca* 20.
 λογόχορτο *Tragopogon porrifolius* 51.
 λόμπη *Phaseolus oblongus* 30.
 λοιποτή *Atriplex hortensis* 77.
 λοιπότι *Atriplex hortensis* 77.
 λοιποτιά *Chenopodium album* 77.
 λουβλιά *Phaseolus nanus*, *P. oblongus* 30.
 λουβουδιά *Chenopodium album* 77.
 λουίζα *Lippia citriodorata* 68.
 λουλουδάκι *Silene colorata*, *S. gallica*, *S. vespertina* 12.
 λουλουδάκι (τό) τοῦ ἁγίου Γεωργίου *Matricaria chamomilla* 48.
 λουλούδι κόκκινο *Calendula arvensis* 50.
 λουλούδι (τό) τοῦ Μάη *Statice sinuata* 75.
 λουλούδι τοῦ οὐρανοῦ *Anagallis coerulea* 75.



λουλουδόχορτο *Anthemis peregrina* 48.
 λούμπαρδο *Cirsium Lobelli* 51.
 λούπινα *Lupinus pilosus*, *L. albus* 23.
 λούπινα ἄγρια *Lupinus angustifolius* 23.
 λουπινοῖοι *Lupinus albus* 23.
 λουπίνα *Lupinus pilosus* 23.
 λούπινο *Lupinus graecus* 23.
 λούτζα *Dietamnus albus* 19.
 λουτὸς *Celtis australis* 85.
 λουτροόχορτο *Teucrium polium* 69.
 λουτσιά *Berberis cretica* 6.— *Lycium barbarum* 64.
 λυγαριά *Vitex agnus castus* 68.
 λυγιά *Vitex agnus castus* 68.
 λύγος *Vitex agnus castus* 68.
 λυκόλουρα *Daphne oleoides* 79.
 λυκόλορο *Daphne oleoides* 79.
 λυκορόρα *Bromus hordeaceus* 101.
 λύκορδα *Allium subhirsutum* 94.
 λύκος *Orobanche caryophyllacea* *O. erenata*, *O. purpurea*, *O. species* 67.
 λύκος τοῦ καρδαμοῦ *Cytinus hypocistis* 80.
 λύκος τοῦ λαδάνου *Cytinus hypocistis* 80.
 λυκόστομο *Antirrhinum majus* 66.
 λυκοτριβόλα *Valerianella olitoria* 45.
 λυκόχορτο *Anchusa arvensis*, *A. variegata* 62.
 λυμινός *Lupinus albus* 23.
 λυμιοῦγνα *Lupinus termis*, *L. hirsutus* 23.
 λυμιοῦνη *Lupinus hirsutus* 23.
 λυόσπυρο *Veronica spicata* 67.
 λυσοόχορτο *Digitalis laevigata* 66.
 λυχόχορτο *Anchusa variegata* 62.
 λυχραράκι *Ballota acetabulosa* 71.— *Arisarum vulgare* 96.
 λυχραράκι 71.
 λυχροείδες *Silene gallica* 12.

λίγγρος Arisarum vulgare 96.
 λωτούνηλα καρποί Celtis 85.
 λωτός Celtis australis 85.

Μαγγαράνα Drypis spinosa 12.
 μαγιά Saccharomyces species 107.
 μαγισσιλόχορτο Glaucium flavum 7.
 μαγνίτικη, ποικιλ. Σκῆς 83.
 μαγκούτα Chaerophyllum Hehdreichii 42. — Conium maculatum 41. — Ferula communis 40. — Thapsia garganica 39. — Torilis arvensis 39.
 μαζιουλά, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
 μαζόχορτο Andropogon hirtum v. pubescens 98.
 μάϊ (τὸ) Prunus laurocerassus 31.
 μαϊάτικη τριανταφυλλιά Rosa centifolia 32.
 μαϊθανός Petroselinum sativum 42.
 μαϊντονό τοῦ βουνοῦ Malabaila aurea 40.
 μαϊντανός Petroselinum sativum 42.
 μάκα Pterogonium gracile 106. — Hypni species 106.
 μακεδονήσι Petroselinum sativum 42.
 μακό, ποικιλ. Βάμβακος 14.
 μάκος Paeonia officinalis, P. corallina 6.
 μακρογένι Aegilops ovata 102.
 μακρομάργο Ballota acetabulosa 71.
 μακροσακουδιά, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
 μακροστάφυλο, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
 μακροστάφυλο, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
 μάλαθρο Foeniculum capillaceum 40.
 μάλυθρόχορτο Polygonum aviculare 79.
 μάλη (τῆς Παναγίας) Cuscuta europaea 61.
 μάλλόχορτο Adiantum capillus Veneris 105.
 μάλοθήρα Sideritis syriaca 70.
 μάλόκεδρο Juniperus foetidissima 103.
 μάλόταξα Sideritis syriaca 70.



μημιάκουλα Arbutus unedo 57.
 μημιάκουλα Cercis siliquastrum 22.
 μαμακουλιά Cercis siliquastrum 22.
 μαμελοῦκις Crocus laevigatus 90.
 μαμουσά Prunus spinosa 31.
 μανάρα ποικιλ. Ἐλαίας 58.
 μανδανίζι Petroselinum sativum 42.
 μανδαρινιά Citrus deliciosa 15.
 μανδραγόρα, μανδραγόρας Mandragora officinarum 64.
 μανδραγούρα Mandragora officinarum 64.
 μανδραγάλι Cestri species 65.
 μανιτάρια Agarici —, Amanitae. —, Boleti species 108.
 μάννες Cyperus esculentus 97.
 μανιτά Cheiranthus Cheiri 8.
 μανιτά κίτρινη Cheiranthus Cheiri 8.
 μανοῦλα Verbascum mallophorum 66.
 μανούνη Echium italicum 63.
 μανοῦσι Viola thessala 11.
 μανουσάκι Viola odorata 11.
 μάνταλα Tetragnolopus purpureus 26.
 μανταλίνα Chrysanthemum coronarium 49.
 μάνταλο Tetragnolobus purpureus 26.
 μαντζουράνα Origanum majorana 73. O maru 72.
 μαντηλίδα Chrysanthemum coronarium 49.
 μαντολιά, ποικιλ. Ἐλαίας 58.
 μαντολιά, ποικιλ. Σκῆς 83.
 μάραζα Foeniculum capillaceum 40.
 μάραθο Foeniculum capillaceum 40.
 μάραθρον Foeniculum capillaceum 40.
 μαρακόντζα Inula viscosa 47.
 μαργαρίτα Anthemis arvensis 48.
 μαργαρίτα ἄγρια Anthemis chia 48.
 μαργόχορτο Scorpiurus sulcata 27.
 μαριγώχορτο Scorpiurus sulcata 27.

μαρμαρίκι Marrubium vulgare 70.
μαρονλάγκαθο Carduus pycnocephalus 51.
μαρούλι Lactuca scariola, L. sativa 50.
μαρονλά Taraxacum officinale 55.
μαρούλι, *μαρονλίκι* Lepidium draba 10.
μαρονλίτου Crepis auriculaefolia 56.
μαρτιάκος Erigeron linifolium 46.
μαρτιακός Senecio vulgaris 50.
μασιχρά Pistacia lentiscus 21 — Chondrilla juncea 55.
μάτιν Saxifraga Federici Augusti 38.
ματριάκια Pyrethrum parthenium 49.
ματρούνα Acanthus spinosus 68.
μασιχάγκαθο Carlina gummifera 50.
μασίχα τοῦ ἀγκαθιοῦ Carlina gummifera 50.
μαυραγκαθιά Rhamnus graeca, R. oleoides, R. prunifolia 20.
μαυραφάνα Genista acanthoclada 23.
μανούλατος Taxus baccata 103.
μαρζαβί, *ποικίλ.* Ἀμπέλον 17.
μαύρη ἀσπαλάθρα Rhamnus graeca, R. oleoides 20.
μαυροβεργιά Cornus sanguinea 43.
μαυροβέρι Cornus sanguinea 43.
μαυροβουσκιά, *ποικίλ.* Συκῆς 83.
μαυροδημά, *ποικίλ.* Ἀμπέλον 18.
μαυροκεφάλι Lavandula stoechas 73.
μαυροκόκκα Nigella damascena 5.
μαυροκουκκάδες Nigella damascena 5.
μαυροκούκκι Nigella damascena 5.
μαυροκούκκουλι Nigella damascena 5.
μαυροκουρούνι, *ποικίλ.* Ἀμπέλον 17.
μαυρολάχανο Lycopus europaeus 73.
μαυρομάνιτας Fungus 108.
μαυρομάρο Ballota pseudodictamnus 71.
μαυρομάτα, *ποικίλ.* Ἀμπέλον 18.
μαυρομάτες Ornithogalum arabicum 93.



μαυρομάτης Scabiosa atropurpurea 46.
μαυρομάρος Ballota acetabulosa 71.
μαυρομουγγιά Morus nigra 83.
μαυροζήχιον Asperula longiflora 45.
μαυρόζινα, *ποικίλ.* Συκῆς 83.
μαυροσάκκι Asperula arvensis 45.
μαυροσέλινο Smyrniolum olusatrum 41.
μαυροσήσαμο Nigella damascena 5.
μαύρο σουσάμι Nigella sativa 4.
μαυροζιάκι Scherardia arvensis 45.
μαυρόσκα, *ποικίλ.* Συκῆς 83.
μαυροσταφύλι Phytolacca decandra 77.
μαυρόχορτο Solanum nigrum, S. nigrum v. villosum 65. —
Heliotropium europaeum 62.
μαχαιρίδα Imperata cylindrica 98 — Erianthus Ravennae 98. —
Carex hispida 97.
μαχαιρίτης Carex hispida 97.
μέγα βοτάνι Aristolochia cretica 80.
μέγα βότανο Peucedanum officinale 40.
μεγάλο χαμομήλι Anthemis peregrina 48.
μεγάκνυλλος Phillyrea media 58.
μεζέρεον Daphne mezereum 79.
μεκίδα Astragalus cylleneus 27.
μέλα Viscum album 43.
μελάγγουρο Cucumis species 35.
μελάς Viscum album 43 — Loranthus europaeus 43.
μέλεγος Fraxinus ornus 59.
μελευνή Achillea ligustica 48.
μέλια Melia azedarach 17.
μελιὰ Fraxinus ornus 59.
μελιᾶς Viscum album 43.
μελιγγάρι Medicago falcata, M. sativa 24. — Doryenium pentaphyllum 26.
μέλιγο Fraxinus ornus 59.

- μελίγονον* *Spergularia rubra* 13.
μελιό *Fraxinus ornus* 59.
μελιόγαυρος *Ostrya carpinifolia* 87.
μελιός *Fraxinus ornus* 59. — *Viscum album* 43. — *Loranthus europaeus* 43.
μελικάρι *Dorycnium pentaphyllum* 26.
μελικοκκηά *Crataegus Heldreichii* 34.
μελικουκκηά *Crataegus orientalis* v. *flabellata* 34. — *Celtis australis* 85. — *Cercis siliquastrum* 22.
μελίλιον *θηλυκόν* *Dorycnium erectum* 26.
μελιτζάνα *Solanum melongena* 65.
μελιόνη *Άγριο* *Melittis melissophyllum* 70.
μέλισσα *Melissa officinalis* 71.
μέλισσα, ποικιλ. *Άμπέλον* 18.
μελισσανδρά *Verbascum sinuatum* 66.
μελισσοβότανο *Melissa officinalis* 71.
μελισσοσιάφυλο, ποικιλ. *Άμπέλον* 17.
μελισσοσσυκηά, ποικιλ *Συκής* 83.
μελισσόχορτο *Melissa officinalis* 71. — *Briza maxima* 101.
μελιτίνη *Artemisia abrotanum*, *A. arborescens* 49.
μελιτοίνι *Thymbra capitata* 73.
μελίχορτο *Onosma montana* 63.
μελοελιά, ποικιλ. *Έλαιας* 58.
μελός *Loranthus europaeus* 43.
μετζάνα *Solanum melongena* 65.
μεμετζιά, μεμετσιά *Crataegus azarolus*, *C. monogyna*, *C. orientalis*, *C. oxyacantha* 34.
μενεξές *Viola odorata* 11.
μένθα ήμερη *Mentha piperita* 74.
μεράδι *Quercus lanuginosa* v. *brachyphylla* 86.
μεράντζα *Ostrya carpinifolia* 87.
μερεχλιά *Tamaricis species* 36.
μερθηά *Myrtus communis* 34.
μερμιγγοβότανο *Algarum species* 108.



- μεροφλέγμα* *Paronychia capitata* 36.
μεροίνη *Myrtus communis* 34. — *Ruscus aculeatus* 92.
μέροισον *Myrtus communis* 34.
μεσοδροβία *Reseda alba* 19.
μεσοκωλιά *Mespilus germanica* 33.
μέσιλα 33.
μεσιλιά *Mespilus germanica* 33. — *Eriobotrya japonica* 33.
μεταξάκι *Mesenbrianthemum nodiflorum* 37.
μετάξι *Gomphocarpus fruticosus* 59.
μετάξι (τό) της κορούνας *Cuscuta planiflora* v. *approximata* 61.
μεταξοβάμβακο *Gomphocarpus fruticosus* 59.
μηδική *Medicago sativa* 24.
μηλαφάνα *Astragalus cylleneus* 27.
μηλέος *Loranthus europaeus* 43.
μηλιά *Pyrus malus* 33.
μηλοπούραρο *Ilex aquifolium* 29.
μηλός *Viscum album* 43.
μηλοέλατο *Pinus nigra* 103.
μηλόκεδρο, μηλόκεδρο *Juniperus foetidissima* 103.
μηλολιά, ποικιλ. *Έλαιας* 58.
μηλοροδοκηνιά *Persica vulgaris* 30.
μηλοσφακηά *Salvia pomifera* 69.
μήμου άπιον *Mimosa pudica* 22.
μηνύανθος *Trifolium pratense* 25.
μηροσκελλά *Orchis fragrans* 89.
μικρά βαλανιδιά *Quercus cerris* 86.
μικροαπαλομωνίδα *Ononis pusilla* 24.
μικροκαλογεράκι *Erythraea centaureum* 60.
μικροκούκι, μικροκουκκηά *Celtis australis* 84.
μικροκούκουλι *Celtis australis* 84.
μικρό Χίον *Citrus limonium* v. *neapolitanum* 15.
μιομόχορτο *Scrophularia lucida* 66.
μόλοκος *Malva rotundifolia* 14.

- μολόχα* *Althaea cannabina*, *A. hirsuta*, *A. officinalis* 14.—*Lavatera cretica* 14.—*Malva rotundifolia*, *M. silvestris* 14.
μολόχα άγρια *Lavatera thuringiaca* 14.—*Malva silvestris* 14.
μολόχα ήμερη *Alcea rosea* 14.
μολόχα μικρη *Malva parviflora* 14.
μολόχα τοῦ λόγγου *Malope malacoides* 14.
μολόχη *Malva rotundifolia* 14.
μολόχοστο *Geranium tuberosum* 18.
μονοφύτη *Nephradium pallidum* 105.
μοσαντζίδα *Rubus ulmifolius* 31.
μοσέντζες *Crataegus Heldreichii* 34.
μοσέντζα *Crataegus oxyacantha* 34.
μοσκαρόδινα *Calendulae species* 50.
μοσκατέλο, ποικιλ. Ἄμπέλον 17.
μοσχά *Rosa moschata* 32.
μοσκοβυστίτσα, ποικιλ. Ἄμπέλον 17.
μοσκολάχανο *Erodium moschatum* 18.—*Tordylium maximum* 40.
μοσκοσίταρο *Trigonella corniculata* 24.
μοσχάγκαθο *Eryngium campestre*, *E. campestre* v. *virens* 38.
μοτχακίσι *Salvia officinalis* 69.
μοσχαρόδινα *Centaureae species* 52.
μοσχάτο ποικιλ. Ἄμπέλον 18.
μοσχά *Rosa mochata* 32.
μοσχοέλατο *Pinus nigra* 103.
μοσχοϊτιά *Elaeagnus angustifolia* 80.
μοσχοκαρφά *Melia azedarach* 17.
μοσχοκερατιά *Lotus edulis* 26.
μοσκολάχανο *Tordylium apulum* 40.
μοσχολείμονη *Citrus Limetta* 15.
μοσχολέμονο *Citri species* 15.
μοσχολίθς *Centranthus ruber* v. *Sibthorpii* 45.
μοσχομολόχα *Pelargonium roseum* 19.
μοσχομοσχά *Rosa sempervirens* 32.



- μοσχοπιζιλλο* *Lathyrus odoratus* 29.
μοσχοπέπινο *Cucumis dudaim* 35.
μοσχορούμι *Muscari macrocarpum* 95.
μύσχος *Jurinea mollis* 52.
μοσχοσίσι *Coriandrum sativum* 39.
μοσχοσιανρή *Satureja cuneifolia* 72.
μοσχοχόρτισο *Teucrium flavum* 68.
μοσχογύλθο *Chenopodium vulvaria* 77.
μουζάουρα *Quereus species* 86.
μουζέλα *Corylus avellana* 87.
μουλαραφάνα *Astragalus cylleneus* 27.
μουλόχα *Malva silvestris* 14.
μουλιπιά *Thalictrum lucidum* 3.
μουμουτσιλά, μουμουτζιλιά *Crataegus monogyna*, *C. orientalis*, *C. oxyacantha*, *C. species* 34.
μουναρίδα *Hypochaeris radicata* 53.
μουναρίδα άγρια *Hypochaeris cretensis* 53.
μουνκλιά *Ornithogalum umbellatum* 93.
μουντοριχι *Adiantum capillus Veneris* 104.
μουντρούνα *Acanthus spinosus* 67.
μουριά *Morus nigra*, *M. alba* 83.
μουρηά *Morus alba* 83.
μουρονόχοστο *Ranunculus brevifolius* 4.
μούρο *Poterium spinosum* 32.
μουρόφυλλο *Poterium sanguisorba* 32.
μουριτζά *Crataegus Heldreichii*, *C. oxyacantha* 34.—*Pyrus amygdaliformis* 33.
μουσκιρούμι *Muscari macrocarpum* 95.
μούσσκια *Muscorum species* 108.—*Algarum species* 105.
μούσμουλα 33.
μουλμουλιά *Eriobotrya japonica* 33.—*Mespilus germanica* 33.
μουστάκια τοῦ κατσουλίου *Phleum echinatum* 99.
μουτρούνα *Acanthus spinosus* 67.
μουτρούνα *Acanthus spinosus* 67.

μουσοῦνη *Acanthus spinosus* 67.
μούχλα *Mucor mucedo* 106. — *Eurotii species* 107.
μουχλά *Corchorus olitorius* 15.
μπαβούλια *Lathyrus aphaca* 29.
μπιγξάνα *Rosa Banksiana* 32.
μπάμπας *Hibiscus esculentus* 13.
μπιαμπίνα *Nerium oleander* 59.
μπανάνα *Musa paradisiaca* 88.
μπαραμπασουγκά *Opuntia ficus indica* 38.
μπάρισμαος *Pyrethrum parthenium* 49.
μπασιανάκλα, μπασιανάκλες *Daucus carota* 39.
μπέλλα γιόνα *Atropa belladonna* 64.
μπιλέδος *Hyoscyamus niger, H. albus* 64.
μπενεκλούδη *Cuscuta monogyna* 61.
μπιροκιά *Cretaeus pycnoloba* 33.
μπιτόνικα *Betonica officinalis, B. Jaquini* 71. — *Sideritis scardica* 70.
μπέτσι *Medicago orbicularis* 24.
μπιτσάχορτο *Hymenocarpus circinatus* 25.
μπιζέλι *Lathyrus odoratus* 29.
μπιζίλια *Pisum sativum* 28.
μπίζι *Pisum sativum* 28.
μπιλκόμει *Ephedra campylopoda* 103.
μπλαδούχι *Quercus tozza* 86.
μπλεξίνα *Clematis flammula* 3.
μποργά *Rhus cotinus* 21.
μπομπόλα *Peganum harmala* 19.
μποράντζα *Borrago officinalis* 62.
μπορατσόνα *Borrago officinalis* 62.
μπορδάλα ποικιλ. 'Αμπέλιον 18.
μπορίτσα *Pinus nigra* 103.
μπότσικας *Urginea maritima* 93.
μποτσιόκι *Urginea maritima* 93.
μπουγαρίνι *Jasminum sambac* 58.

μπουγαρίνι *Jasminum sambac* 58.
μπουκαρίνι *Jasminum sambac* 58.
μπουζι *Mesembrianthemum crystallinum* 37.
μπούμπουλο *Polypogon monspeliense* 100.
μποροτόσινο *Borrago officinalis* 62.
μπορομοροτσιλά 34.
μποροπέλα *Prunus domestica, P. insititia* 30.
μποροτσιόνα *Caltha laeta* 5.
μπρόκολι *Brassica oleracea v. italica v. alba, B. oler. v. asparagoides* 8.
μπροϊσάκι *Hedera helix* 43.
μπροσάκλα *Hedera helix* 43.
μπυδαλιά *Amygdalus communis v. dulcis* 30.
μπλάνι *Berberis cretica* 6.
μπύλος *Urospermum picrioides* 54.
μπύγκα *Tamarix Hampeana* 36.
μπυρκιά *Tamarix tetrandra* 36.
μπυρίκη *Tamarix Hampeana, T. Pallasii* 36.
μπυρσιτική *Valeriana Dioscoridis* 45.
μπυρμηκοβότανο *Torilis arvensis* 39.
μπυρσοκέλλα *Orchis fragrans* 89.
μπυρόνη *Myrtus communis* 34.
μπυράδα, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
μπυριά *Myrtus communis* 34.
μπύρτον *Myrtus communis* 34.
μπυροελά, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
μπυρωδά *Anthriscus cerefolium* 42. — *Hypericum perforatum* 16 *Petroselinum sativum* 43. — *Scandicis species* 42.
μπυρωδά άγρια *Trigonella corniculata* 24.
μπυρωδιάστικο *Trifolium stellatum* 25.
μπυρόνια *Scandix pecten Veneris* 41, *S. grandiflora* 42.
μπυρσιανά *Tamarix parviflora, T. Pallasii* 36.
μπυραϊτικο, ποικιλ. Βάμβρακος 14.

- μορολίχανο *Brassica cretica* 9
μοροσίταρο *Zea mays* 98.
μορούχορο *Adonis cyllenea* 4.

Νιούρι *Rubus idaeus* 31.
νάπυ *Sinapis alba* 9.
ναυλόχορο *Teucrium polium* 69.
νεκρολούλουδο *Calendula arvensis* v. *bicolor*, *C. species* 50.
νενούφαρο *Nuphar luteum* 6.
νερούγκαθο *Dipsacus fullonum* 45.— *Cirsium arvense* 51.
νερούγκουλα, νερούγκουλες *Ranunculi species* 4.
νερούδονήματα *Cuscuta epithymum* 61.
νερανίζουρα *Lotus edulis* 26.
νεράντζι κρηικό *Citrus Bigaradia* v. *macrocarpa* 15.
νεραντζιά *Citrus Bigaradia* 15, *C. aurantium* 15.
νεραβαμβρακίδα *Ballota acetabulosa* 71.
νεροκάροδαμο *Nasturtium fontanum* 7.
νεροβεργιά *Ligustrum vulgare* 59.
νεροβουρλιά *Juncus obtusifolius* 95.
νερούκι *Androsæmum hircinum* 16.
νεροκαθονλίθρα *Ruscus aculeatus* 92.
νεροκάλαμο, νεροκάλαμος *Phragmites communis* 100.— *Arundo donax* 100— *Angelicae species* 39.
νεροκολοκυνθιά *Lagenaria vulgaris* 35. *Nymphaea alba* 6.
νεροκολήρηιά *Inula viscosa* 47.
νεροκράτι, νεροκράτης *Dipsacus fullonum* 45.
νερόκρινος *Iris pseudoacorus* 90.
νεροκνύρισο *Kochia scoparia* 78.
νερολάπαθο *Rumex aquaticus* 78.
νερολάχα *Cuscuta major* 62.
νερομανηλίδα *Chrysanthemum segetum* 49.
νερομολόχα *Althaea officinalis* 14.
νερομυζίτσα *Salix cinerea* 87.
νερουλάκια *Cerinthe major* 62.

- νεροπλάτανος *Acer platanoides* 16.
νεροσίλιον *Helosciadium nodiflorum* 42. *Sium latifolium* 42.
νεροτόξυλο *Osyris alba* 80.
νεροτσουκρίδα *Lamium purpureum* 71.
νεροτίλλι *Potamogeton natans* 88.
νέριωτα *Selaginella denticulata* 105— *Ulva lactuca* 108.
νέριωτα της γής *Muscî, Hypni species* 106.
νέριωτα της θιαλάσης *Ulva lactuca* 108.
νενούφαρο *Nuphar luteum* 6.
νιζάρο *Quereus aegilops* 86. *Q. aegilops* v. *macrolepis* 86.
νουλόχορο *Teucrium polium* 69.
νούφαρο *Nuphar luteum* 6— *Nymphaea alba* 6.
νιουμάτα *Lycopersicum esculentum* 65.
νιουμάτα άγρια *Solanum nigrum* v. *villosum* 65.
νιζοτιζιφρά *Zizyphus sativa* 20.
νιόλοια, ποικιλ. *Κιτρίας της Βιγαριάς* 15.
νιφαρο *Nuphar luteum* 6.
νεφίτσα *Cyclaminis species* 74.
νιχάκι *Medicago falcata* 24.— *Melilotus officinalis* 24.—
Trigonella corniculata 24.— *Trifolium officinale* 25.

Ξαγκαθιά *Berberis cretica* 6.
ξεκούλι *Symphytum officinale*, *S. bulbosum* 62.
ξενικό *Zea mays* 98.
ξενικοσίταρο *Zea mays* 98.
ξεριχι, ποικιλ. 'Αμπέλιον 18.
ξεροποδιά, ποικιλ. 'Αμπέλιον 18.
ξερύχι, ποικιλ. 'Αμπέλιον 17.
ξηρόχορο *Elymus erinitus* 101.
ξηγκάκι *Theligionum cynocrambe* 84.
ξηγκόχορο *Theligionum cynocrambe* 84.
ξυλάγκαθα *Rhamnus oleoides* 20.— *Calycotome villosa* 23.—
Genista acanthoclada 33.
ξυλάγκουρα 35.

- ξυλαράνα *Genista acanthoclada* 33.
ξυλόφατος *Smilax aspera* 91.
ξυλοθρόαρος *Onosma frutescens* 63.
ξυλοκισσάρα *Ceratonia siliqua* 22 — *Cercis siliquastrum* 22
ξυλομολόχα *Malope malacoides* 14.
ξυνά, τὰ εἶδη τῆς Κιτίας 16.
ξυνάκι *Rumex conglomeratus*, *R. bucephalophorus* 79.
ξυνήθροι *Rumex acetosa*, *R. conglomeratus*, *R. tuberosus* 79.
ξυνίδα ἀπὸ τῆς σαργλῆς *Oxalis corniculata* 19.
ξυνίαι *Salsola maritima* 78.
ξυνολίπαθο *Rumex acetosa* 79.
ξυνομουρρά *Morus nigra* 83.
ξυνοκρανίζιά, ποικιλ. Κιτίας τῆς Βιγαραδίου 15.
ξύρορας, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
ξυφελίτη *Paeonia officinalis* 6.

Ὀβροῆς *Tamus communis* 91.
ὀγληγορᾶς *Senecio vulgaris* 50.
ὀγρήγορα *Thapsia garganica* 39.
ὀμβρέλλα *Cardopatum corymbosum* 50.
ὀμηρα ἀπὸ τὸ γλυκὸ νερό *Fontinalis antipyretica* 106.
ὀμηρα τοῦ πελάγου 108.
ὀμπρέλλα *Convolvulus silvaticus* 61.
ὀντάρι *Trifolium Dalmaticum* 25.
ὀνωρίδα *Ononis antiquorum* 24.
ὀρνιθόκολι *Zacyntha verrucosa* 56.
ὀρόβι *Vicia ervilia* 29.
οὐβριά *Pallenis spinosa* 47.
οὐρά ἀπὸ τ' ἄλογο *Equisetum maximum* 104.
οὐρά ἀπ' τὴν ἄλεπου *Ebenus cretica* 28.
οὐρά τῆς ἄλεπου *Orchis longieruris* 89.
οὐρά τοῦ λαγοῦ *Orchis picta* 89.
ὀξὸς *Loranthus europaeus* 43.
ὀξυά *Fagus silvatica* 85. *Sorbus aria* v. *cretica* 33.

- ὀξυάκανθα *Crataegus monogyna*, *C. species* 34. — *Berberis cretica* 6.
ὀξυάδι *Rumex acetosa* 79.
ὀξυμερσίση *Ruscus aculeatus* 92.
ὀρῆος τοῦ βαμβακιῦ *Euphorbia chamaesyce* 82.
ὀρμυγοβότανο 108 — *Helminthia echioides* 54.
ὀρμυκόχορτο 108.
ὀρριά, ὀρρός, ὀρροὶ *Ficus carica* 82.
ὀρροβόγλιχο *Astragalus glycyphyllos* 27.
ὀρρηχας *Hypericum empetrifolium* 16.
ὀστρινά *Ostrya carpinifolia* 87.
οὐβα *Sorbus domestica* 33.
ὀχητρα *Reseda alba* 10.
ὀχίστρι *Reseda lutea*, *R. luteola*, *R. phyteuma* 11.
ὀχησίτρι *Reseda phyteuma* 11.
ὀχηκόχορτο *Potentilla reptans* 32.
ὀφωμο *Picridium pierioides* 56.

Παγῶν *Stipa pennata* 99 — *Poinciana Gilliesi* 22.
παλαδορακούλλα *Cerintho major* 62.
παλαχορούκιες *Koeleria hispida* 100.
παλαμίδι *Ononis antiquorum* 24.
παλαμωνίδες *Astragalus Parnassi* 27.
παλαμωνίδα *Ononis antiquorum* 24.
πάλλορη 108.
παλιούρι, παλιοῦρος *Paliurus australis* 20.
Παναγίας (τῆς) τὸ χόρτο *Teucrium polium* 68.
Παναγιόχορτο *Teucrium polium* 69, *T. polium* v. *Achae-
menis* 69.
Παναγίτσα *Primula acaulis*, *P. columnae* 74.
παντζάρια *Beta rubra* 77.
πανοῆς *Viola arvensis* 11.
παούρι *Rhamnus graeca* 20.

- παπαδίτσα *Eryngium tricuspdatum* 38 — *Peganum harmala* 19.
παπαδοπούλα *Leontodon hispidus* 54.
παπαδοπλά *Cichorium intybus* 53.
παπιφύτου *Papaver rhoeas*, *P. hybridum*, *P. somniferum* 6. —
Anemone coronaria 4.
παπαίτι *Cotyledon horizontalis* 37.
παπουδρά *Phlomis fruticosa* 70.
παπουλά *Phlomis fruticosa* 70.
παπούνη *Anthemis chia*, *A. rosea* 48.
παπουτισσούρα *Opuntia ficus indica* 38.
παραδάχα *Biscutella didyma* 9.
παραπούλι *Brassica oleracea* v. *asparagoides* 8.
παρασιούρα *Osyris alba* 80.
παραχούδι *Epilobium hirsutum* 35.
παρθενούδι *Mercurialis annua* 81.
παρθενούλι *Pyrethrum parthenium* 49.
παρούνα *Aristolochia rotunda* 80.
παρουσά *Sorbus domestica* 33.
παστολέμονο *Citrus limonum* v. *neapolitanum* 15.
πασχαλά *Melia azedarach* 17.
πασχαλοῦδες *Primula acaulis* 74.
πατάτα *Solanum tuberosum* 65. — *Boussingaultia baselloides* 78.
πατωνόχορτο *Samolus Valerandi* 75.
πελεκινός *Phagnalon graecum* 47.
πέλινο *Artemisia absinthium* 49.
πενταδάχτυλο *Potentilla reptans* 32.
πεντανεύρι *Plantago major* 76.
πεντάνευρο *Plantago lanceolata*, *P. major*, *P. majus* v. *asiatica*, *P. serraria* 76. — *Scorpiurus sulcata* 27.
πεντάνευρο μαλλιανό *Plantago Bellardi* 76.
πεντάνευρο μικρό *Plantago lagopus* 76.
πεντάνευρο του νερού *Alisma plantago* 88.



- πεντάφυλλο *Potentilla reptans* 32.
πεντόνευρο *Plantago majus* v. *asiatica* 76.
πειπουρά *Cucumis melo* 35.
πειπούρα 35.
περγαμότο *Citrus Bergamia* 15.
περδοκλάτημα *Plantago coronopus* 76.
περδοκίαι *Parietaria officinalis*, *P. judaica* 84.
περδοκλούδα *Parietaria judaica* 84.
περδοκή, περδοκι *Parietaria officinalis* 84.
περδοκούλι *Anagallis arvensis* 75. — *Parietaria officinalis*, *P. judaica*, *P. lusitanica* 84.
περδοκλάδι *Tamus communis* 92.
περδοκλάρι *Convolvulus silvaticus* 61.
περδοκίβασμα *Pyrethrum parthenium* 49.
περδορομόχορτο *Asphodeline lutea* 93.
περιπλοκάδα *Convolvulus arvensis*, *C. species* 61. — *Boussingaultia baselloides* 78. — *Obione portulacoides* 78. — *Ipomaeae species* 60.
περιπλοκάδι *Clematis cirrhosa* 3. — *Linaria Sieberi* 66. — *Convolvulus sepium* 61. — *Adiantum capillus Veneris* 105.
περιπλοκαδι άγριο *Convolvulus althaeoides*, *C. arvensis*, *C. hirsutus*, *C. sepium*, *C. species* 61.
περιπλοκάδι ήμερο *Convolvulus arvensis* 61.
πέρεκες *Crataegus azarolus* 34.
περνάρι *Quercus smilax* 86.
περσέμολο *Petroselinum sativum* 42.
περσίμονυλος *Petroselinum sativum* 43.
πεταλόχορτο *Hippocrepis unisiliquosa* 28.
πειτεινός *Papaver rhoeas* 6.
πειτεινόχορτο *Plantago coronopus* 76.
πετρολιά, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
πετραμυθιά *Pistacia terebinthus* 21.
πετραμύγδαλα *Lycii species* 65.
πετροκαλαμώνθρι *Calamintha grandiflora* 72.

- πετροκόριθον, πικρά Άσπίλον 17. 18.
 πετροκάλανος Arundo donax 100.
 πετρομαριούλα, πετρομαρούλι Petromarula pinnata 57.
 πετρομαρουλίδα Petromarula pinnata 57.
 πετρομαρουλίτσα Petromarula pinnata 57.
 πετρομαρούθηκας Hippomarathrum cristatum 41.
 πετροσίλινο Petroselinum sativum 43.
 πετροσκηιά, πικρά, Συκίς 83.
 πετρόχορτο Sedum altissimum, S. species 37. — Saxifraga tri-
 dactylites 38.
 πέικα, πύκη Pinus halepensis, P. nigra 103.
 πέικος Pinus halepensis 103.
 πέικος άγριος Pinus nigra 103.
 πευκέδανον Peucedanum officinale 40.
 πέγανι Ruta graveolens, R. montana 19. — Haplophyllum
 Buxbaumii 19.
 πέγανι Ruta graveolens 19.
 πέγανος Ruta graveolens 19.
 πέγαντο Ruta graveolens 19.
 πέγρονιά Paeonia officinalis, P. Russi 6. — Ruta graveo-
 lens 19.
 πέγρονιτης Tragopogon porrifolius 54.
 πέγρανο Ruta graveolens 19.
 πέγρονι Erodium cicutarium 18.
 πικραγγουριά Citrullus colocynthis 35. — Ecballium elate-
 rium 35.
 πικρά κρομμύδα Allium fistulosum 94.
 πικραλίδα Cichorium intybus 53. — Helminthia asplenioi-
 des 54. — Pieridium pierioides 56. — Taraxacum gy-
 mnanthum, T. laevigatum 55.
 πικραλίδα Crepis neglecta 56.
 πικραμυγδαλίον Amygdalus communis v. amara 30.
 πικραράκη Taraxacum gymnanthum, T. officinale 55.
 πικροβύζι Daphne oleoides 79.



- πικροδάφνη Nerium oleander 59.
 πικρόθανος Artemisia abrotanum 49.
 πικροκιάδα Ephedra campylopoda 103.
 πικροκούκι Bonaveria securidaca 26.
 πικρολίδα Cichorium intybus 53.
 πικρολόβι Bonaveria securidaca 26.
 πικρολοϊβι Bonaveria securidaca 26.
 πικρομανίτες 108.
 πικροραϊδικό Cichorium intybus 53.
 πικρόροζα Aristolochia microstoma 81.
 πικροροζα Aristolochia longa 81.
 πικροσταφίδα Smyrniolum olusatrum 41.
 πικροτσούκι Psoralea bituminosa 26.
 πικρουνιά Aristolochia longa 81.
 πικροφελλλάδα Nerium oleander 59.
 πικρόχορτο Sisymbrium irio 8.
 πιπεριά Capsicum annum, C. longum 64. — Schinus molle 21.
 πιπερίτσα Ballota nigra 71.
 πιπερόμμα Capsicum longum 64.
 πιπέροζα Pimpinella tragium v. depressa 42.
 πιπουνιά Polygonum serrulatum 79.
 πιπούρια άγρια Polygonum serrulatum 79.
 πινάρι Quercus smilax, Q. coccifera 86.
 πισιδιά Artemisia arborescens 49.
 πιστακιά Pistacia vera 21.
 πλατάνα πλατάρι Platanus orientalis 83.
 πλατάνος Platanus orientalis 83.
 πλατεά Lappa minor 51.
 πλατομανδήλα τοῦ νεροῦ Nymphaea alba 6.
 πλατομαντήλα Lappa minor 50. Uva lactuca 108.
 πλατομαντηλίδα Lappa minor 51.
 πλατυκόμμο Hippomarathrum cristatum 41.
 πλεμονόχορτο Centranthus ruber v. Sibthorpii 45. — Alisma
 plantago 88.

- πλεξίδα *Tragopogon porrifolius* 54.
πλευριτόχορτο *Osyris alba* 80.
πλευροτόξιλο *Jasminum fruticans* 58.— *Osyris alba* 80.
πληθό, ποικιλ. *Ματίλου* 18.
πλημονόχορτο *Salvia verticillata* 69.
πνιγή *Lathyrus aphaca* 29.
ποδάρι (τά) τῆς καλακοῦδας 39.
ποδάριον (τά) τῆς γαισοῦλας *Heliotropium villosum* 62.
ποδόχορτο *Thymelaea hirsuta* 89.
πόλιον τοῦ βοννοῦ *Teucrium polium* 69.
πολίτικο, ποικιλ. *Ἀμπέλου* 17.
πολυγόνατο *Polygonatum officinale* 92.
πολυκάδεση *Stellaria nemorum* 13.
πολύκαρπον *Opopanax hispidus* 49.
πολύκισπος *Thapsia garganica* 39.
πολύκομβος *Ephedra campylopoda* 103.
πολύκόμμι *Ephedra campylopoda* 103. *Equisetum maximum* 104.
πολυκόνδυλο *Equisetum maximum* 104.
πολυπόδι *Polypodium vulgare* 104.
πολυτρίχι *Adiantum capillus Veneris* 104.
πολυτρίχι *Adiantum capillus Veneris* 104.— *Asplenium trichomanes* 105.— *Ephedra campylopoda* 103.— *Equisetum maximum* 104.
πολυτριχά *Equisetum maximum* 104.
πομιδόρο *Lycopersicum esculentum* 65.
ποντικὰ *Colutea arborescens* 26.
ποντικοκούραδο *Medicago falcata* 24.
ποντικοστάφυλο *Bryonia dioica* 35.
πορδάλα *Rhus cotinus* 21.
πορδάλας *Leontice leontopetalum* 6.
πορδομανίταρο *Lycoperdi species* 108.
πορδόχορτο *Nigella damascena* 5. — *Datura stramonium* 64.
πορτοκαλιὰ *Citrus aurantium* 15.


- ποταμόσκα, ποικιλ. *Σικύα* 83.
ποῦλες κίτριες *Sternbergia lutea* 91.
πουλιού (τοῦ) τῆς ἄνιτροι *Anagallis arvensis* 74.
πούλιος *Papaver rhoeas* 6.
πουπιτόχορτο *Digitalis ferruginea*, *D. laevigata* 66. — *Osyris alba* 80.
πουρδάλα, ποικιλ. *Ἀμπέλου* 18.— *Leontice leontopetalum* 6.
πουροδάλη *Rhus cotinus* 21.
πουρογαριός *Quercus smilax* 86.
πουρογάρι *Quercus smilax*, *Q. coccifera* 86.
πουρογέλι *Prunus insititia* 30.
πραβίτσα *Cytisus triflorus* 23.
πράσσο *Allium porrum* 94.
πράσσο ἄγριο *Allium rotundum*, *A. sphaerocephalum* 94.
πράσσο τοῦ φειδιοῦ *Allium ampeloprasum* 93.
πρασσομάνα *Allium margaritaceum* 94.
πρασιόβα *Cytisus candicans* 23.
πρικάδα ἡμερη *Cichorium pumilum* 53.
πικροδάφνη *Nerium oleander* 59.
πρικοκκηὰ *Prunus armeniaca* 31.
πρινάρι *Quercus smilax*, *Q. coccifera* 86.
πριναρόδενδρο *Q. coccifera* v. *calliprinos* 86.
πρινάρι ἡμερο *Ilex aquifolium* 29.
πρίνος *Quercus coccifera* v. *calliprinos* 86.
πριονάτης *Betonica officinalis* 71.
πριονόχορτο *Biserrula pelecinus* 27.
προβάκι *Statice sinuata* 75.
προβάτσα *Statice sinuata*, *S. limonium* 75.
προβάται *Statice sinuata* 75.
προβατόχορτο *Scherardia arvensis* 45.
πρόκες *Cestri species* 65.
προκοχόρατο *Ononis diacantha* 24.
πρόφασις *Statice sinuata*, *S. limonium* 75.
πρωτοθέρμιος *Mercurialis annua* 81.



πρωτόστυχα ποικιλ. Συκήζ 83.
 πρωτοπέρας Mercurialis annua 81.
 πικρά Urtica campestris, U. tuberosa 84.
 πικρίδα Pteridium aquilinum 105.
 πικρίς Pteridium aquilinum 105.— Nephrodium filix mas 105.
 πικρόγυα Dactylis glomerata 101.
 πικνοκόμβι Equisetum ramosissimum. E species 104.
 πιξάρι Buxus sempervirens 81.
 πιξός Buxus sempervirens 81.
 πιξός Morchellae species 107.

Ραγάζι Imperata cylindrica 97.
 ραγάλο Sambucus ebulus 43.
 ραδίκι Cichorium intybus, C. pumilum 53.— Taraxacum
 gymnanthum 55.— Thrinicia tuberosa 54.
 ραδίκι άγριο Taraxacum gymnanthum 55.
 ραδίκια ήμερα Cichorium endivia 53.
 ραδικοσποϊβίδα Cichorium spinosum 54.
 ράζαβο Dianthus Ravennae 98.
 ραζακί, ποικιλ. Άμπέλον 17.
 ραζανίδα Anchusa italica 62.
 ράικνος Atriplex halimus 77.— Lycium europaeum 64.
 ραπάνια Raphanus sativus 10.
 ραπάνια άγρια Raphanus sativus 10.
 ραπάνια Ampelopsios species 18.
 ράπος Typha angustata 96.
 ρανγόχορο Cerastium tomentosum 13.
 ραφανίδα Rhabanus raphanistrum 10.
 ρέβες Brassica rapa v. rapifera 8.
 ρεβιγοβοϊτανο 108.
 ρεβίδια Cicer arietinum 28.
 ρεγολίτσα Glycyrrhiza glabra 27.
 ρεϊγγλες Erica verticillata 57.
 ρεϊκι Erica arborea, E. verticillata 57.

ρεϊκος Erica arborea 57.
 ρεϊκού Erica arborea 57.
 ρεϊχι Erica arborea 57.
 ρεϊμός Lycium europaeum 65.
 ρεϊμποϊκι Pinus leucodermis 103.
 ρεϊνα Typha angustata 96.
 ρεϊνια Quercus robur 85.
 ρεϊννα Lagurus ovatus 100.
 ρεϊπάνια Rhabanus sativus 10.
 ρεϊταινόλαδο Ricinus communis 81.
 ρεϊτανη Origanum heracleoticum, O. onites, O. viride 72.
 ρεϊτόχορο Erythraea centaureum 60.
 ρεϊζα δαναϊ, Lepidium latifolium 10.
 ρεϊζάρι Rubia tinctorum, R. olivieri 44.
 ρεϊτσι Cichorium endivia 53.
 ρεϊτσινο Ricinus communis 81.
 ρεϊσα Punica granatum 34.
 ρεϊσι Vicia ervilia 29.
 ρεϊσίδα Vicia ervilia 29.
 ρεϊσίδα Cicer arietinum 28.
 ρεϊγκολο Ranunculi species 4.
 ρεϊδακινά Amygdalus persica 30.
 ρεϊδάκινα Άφροδίτης μαστοί, ποικιλ. Ροδακινέας 30.
 ρεϊδάκινα κίτρινα, ποικιλ. Ροδακινέας 30.
 ρεϊδάκινα Μαργδαλινής, ποικιλ. Ροδακινέας 30.
 ρεϊδάκινα πρώϊμα, ποικιλ. Ροδακινέας 30.
 ρεϊδαρρά, ρεϊδαρε Rosa canina 32.
 ρεϊδαφινά Prunus laurocerassus 31.
 ρεϊδά Punica granatum 34.
 ρεϊδίτης, ποικιλ. Άμπέλον 18.
 ρεϊδοράφη Nerium oleander 59.
 ρεϊδόδενδρο Nerium oleander 60.— Cornus sanguinea 43.
 ρεϊζακί, ποικιλ. Άμπέλον 18.
 ρεϊζακί άσπρο, ρεϊζακί μαύρο, ποικιλ. Άμπέλον 18.



- ζουρνά* Punica granatum 34.
ζουκιά Eruca sativa 9.
ζουκιά τοῦ ποταμοῦ Nasturtium fontanum 8.
ζουμπόλα, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
ζουμπόλο Pinus leucodermis 103.
ζουτσόκι Quercus robur, Q. lanuginosa 85.
ζουΐβαλο Orobanche species 67.
ζουβίδιμα Cicer arictinum 28.
ζουΐδι Rhus cotinus 21.
ζουΐκα Eruca sativa 9.
ζουτσάκι Quercus cerris, Q. lanuginosa, Q. lanuginosa v. brachyphylla 86, Q. robur, Q. sessiliflora 85.
ζουχοπαύστρα Orlaya platycarpus 39.
ζύζι Oryza sativa 99.
ζουρνά Punica granatum 34.
ζουμαίκο ἄσπρο, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
ζουμαίκο μαύρο, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.

Σαββιτιανό, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
σαγγρίνα, ποικιλ. Citri Bigaradiae 15.
σακκαϊόχορτο Clematis flammula 3.
σακκοτρέπος Aegilops ovata 102.
σαλάκα Ranunculus muricatus 4.
σαλάκα μαλιαρή Ranunculus trichophyllus 4.
σάλακας τοῦ βοννοῦ 4.
σάλακας τοῦ γεφυροῦ Anemone blanda 4.
σαλάτα Lactuca sativa v. capitata 56.
σαλάτα γερμανική Lactuca sativa v. capitata 56.
σαλέπι Anacamptis pyramidalis. — Ophrys mammosa 89. —
 Orchis papilionacea, O. picta, O. species 89. Campanula versicolor 57.
σαλιγκας Phaseolus caracalla 30.
σαλιβάριθο Centaurea mixta 52.
σαμάκι, σαμάκια Erianthus Ravennae 98.



- σαμβούκι* Cotyledon umbilicus 37.
σαυδάκι Scandix pecten Veneris 41.
σαπουνόριζα Saponaria officinalis 12.
σαπουνόχορτο Saponaria officinalis 12.
σαυδιλλία Pelargonium zonale 19.
σάριον Cyperus rotundus 97. — Erianthus Ravennae 98.
σάριχα Anthyllis Germaniae 25.
σαρκοβοτάκι Orchis apifera, O. longicruris, O. papilionacea 89.
σαρκοθήκη Biserrula pelecinus 27.
σαρκοθήκη Salvia horminum, S. verbenaca 69.
σαρκοτόμα Biserrula pelecinus 27. — Cynoglossum pictum 63. —
 Inula candida 47.
σαρκόχορτο Phagnalon graecum 47.
σαρμασίκι Cynanchum acutum 59.
σαρρακιρό, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
σάριωμα Marrubium peregrinum 70. — Anthyllis Germaniae 25.
σαρλανόνι Carthamus tinctorius 53.
σαφράς Crocus Cartwrightianus 90.
σάφυχο Origanum majorana 73.
σβέτσινα Rhus cotinus 21.
σγαράντζι Oenanthe pimpinelloides 41.
σγορδέλι Bellevalia romana 94.
σεγκός Sonchus asper 55.
σεϊτάγκαθο Picnemon acarna 51.
σέλινο Apium graveolens 42.
σέλινο ἡμερο Apium graveolens 42.
σέμα Nerium oleander 59.
σεμεσάντο Achillea ligustica 48.
σεμισάντο Achillea ligustica 48.
σεμπερβίβα Sempervivi species 37.
σέννα Globularia alypum 75.
σερικοβοτάκι, σερικοβοτάκι Orchidis species 89.

στρομαρίνα *Glaucium flavum* 7.
σίσκλια *Beta cicla* 77.
σίσκλιο τοῦ πικύριου 77.
σίσκονκία *Beta cicla* 77.
σιῦκκιο ἔμφου *Emex spinosus* 78.
σιῦκκονκία *Beta cicla* 77.
σηοομ *Sesamum orientale* 60.
σιδίρι *Globularia alypum* 75.
σιδριτίης, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
σιδριολάπαθο *Rumex patientia* 79.
σιδριολάπατο *Ballota nigra* 71.
σιδριοσίταρο *Aegilops ovata* 102.
σίκαλη *Secale cereale* 101.
σικανά *Cucumis sativus* 35.
σινάπι *Brassica nigra* 8.— *Sinapis alba* 9.
σινάπι ἔμφου *Brassica nigra* 8.
σιναπόσπορος 8.
σίσχη *Sternbergia lutea* 91.
σίσχορδο *Psoralea bituminosa* 26.
σίσχορδο *Psoralea bituminosa* 26.
σιταρόχορτο *Hordeum murinum* 101.
σιτοθάρι *Scabiosa prolifera* 46.
σικαζίκι *Erodium cicutarium* 18.
σικαλιζονάκι *Cerinth major* 62.
σικαλοφέλλι *Lathyrus aphaca* 29.
σικαμιά *Morus nigra*, *M. alba* 83.
σικαμπόζα *Scabiosa cretica* 46.
σικανδοχόρι *Eryngium campestre* 38.
σικαντζίκι *Anthriscus cerefolium* 42.
σικαρμαγκάς τῆς Καρύσιου *Citrus limonium* v. *graeca* 15.
σικαρμαγκάνικα *Citrus limonium* v. *graeca* 15.
σικαρδαβίνα *Anchusa variegata* 62.
σικαροβότανο *Mercurialis annua* 81.
σικαρολάχανο *Mercurialis annua* 81.— *Brassica cretica* 9.

σικαρούπα *Sorbus domestica* 33.
σικαρόχορτο *Mercurialis annua* 81.
σικαοφάκι *Opopanax hispidus* 40.
σικάρι *Helleborus cyclophyllus* 5.— *Adonis cyllenea* 4.—
Veratrum nigrum 95.
σικίλλα *Urginea maritima* 93.
σικινοπόδι *Genista acanthoclada* 23.
σικίντο *Pistacia lentiscus* 21.
σικλαβούνικο ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
σικλήθρα *Alnus glutinosa* 88.
σικλήθρο *Alnus glutinosa* 88.
σικλίανος *Salix alba*, *S. babylonica* 87.
σικοβοῦλο *Holoschoenus vulgaris* 97.
σικοίνου βαφή *Rubia tinctorum* 44.
σικολαρόχορτο *Crozophora tinctoria* 81.
σικόλιαμπρος *Scolymus hispanicus* 53.
σικόλιανθος *Scolymus hispanicus* 53.
σικόλυμβρι *Carduus pycnocephalus* 51.
σικόλυμβρος *Scolymus hispanicus*, *S. maculatus* 53.
σικόλυμος *Scolymus hispanicus* 53.
σικόλυμπρι *Echinops viscosus* 50.
σικοπελίτικο, ποικιλ. Ἀμπέλου 17.
σικοπηροτήρι *Ceterach officinarum* 104.— *Polypodium vulgare* 104.— *Asplenium onopteris* 105.
σικορδάκι *Allium roseum* 94.
σικορδαλές *Asphodelus microcarpus* 92.
σικορδαράκι *Teucrium scordioides* 68.
σικορδέο *Teucrium scordioides* 68.
σικόρδο *Allium sativum* 94.
σικορδούλακας *Leopoldia comosa* v. *Holzmani* 94.
σικορδόχορτο *Teucrium scordioides* 68.
σικορζονέρα *Scorzonera crocifolia* 55.
σικορλιδάτσι *Ceterach officinarum* 104.
σικορπίδι *Asplenium ruta muraria* 105.— *Ceterach officina-*

- rum 104.—*Cheilanthes fragrans* 104.—*Doronicum cordatum*. *D. caucasicum* 49.—*Gymnogramme leptophylla* 104.—*Scolopendrium vulgare* 105.
- σκορπιόχορτο *Ceterach officinarum* 104.—*Cheilanthes fragrans* 104.—*Doronicum cordatum* 49.
- σκορπιόχορτο *Hippocrepis unisiliquosa* 28.
- σκορπιόχορτο μαλλιαρό *Hymenocarpus circeinatus* 25.
- σκορπιστήρι *Phegopteris polypodioides* 104.
- σκάφνον *Oropanax hispidus* 40.
- σκάς *Carpinus betulus* 87.
- σκοτισμάρα *Vicia dacycarpa* 29.
- σκονδρίτσα *Hypericum crispum* 16.
- σκονλαρικήχα *Briza maxima* 101.
- σκονλαρίκι *Galanthus Olgae* 91.
- σκονλαρικόχορτο *Briza maxima* 101.
- σκουλιταῶς *Dipsacus fullonum* 45.
- σκοῦπες *Sorghum vulgare* 98.
- σκουρπίδι *Teucrium polium* 69.
- σκορπίδι *Ceterach officinarum* 104.—*Asplenium onopteris* 105.
- σκορπιόχορτο *Asplenium onopteris* 105.—*Ceterach officinarum* 104.—*Scrophularia heterophylla*, *S. canina* 66.
- σκυλάκι *Antirrhinum majus* 66.—*Cyclamen neapolitanum*, *C. graecum* 74.
- σκυλόβατος *Smilax aspera* 91.
- σκυλοβρούβα *Sisymbrium polyceratium*, *S. officinale* 8.
- σκυλόγαυρος *Carpinus duinensis* 87.—*Ostrya carpinifolia* 87.
- σκυλόγλωσσα *Anchusa italica* 62.
- σκυλόγλωσσον *Lithospermum purpureocoeruleum* 63.—*Cynoglossum pictum*, *C. Columnae* 63.
- σκυλλοκρομμύδα *Urginea maritima* 93.
- σκυλλοκρομμύδι *Pancreatum maritimum* 90.
- σκυλόλακα *Hyoscyamus albus* 64.
- σκυλόλακας *Delphinium staphis agria* 5.
- σκυλόλαγανο *Mercurialis annua* 81.



- σκυλομάραθον *Bupleurum protractum* 43.
- σκυλοστρίχτης, ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
- σκυλοπορώτης, ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
- σκυλόροδοσ *Rosa sempervirens* 32.
- σκυλοσίλων *Smyrniolum olusatrum* 41.
- σκυλόχορταρο *Antirrhinum majus* 66.
- σκυλόχορτο *Marrubium vulgare*, *M. peregrinum* 70.
- σκυλόχορτο *Marrubium vulgare* 70.
- σμάρι *Thymus atticus* 73.
- σμέουρα, σμεουριά *Rubus idaeus* 31.
- σμιλάγγα *Smilax aspera* 91.
- σμιλακή *Smilax aspera* 91.
- σμίλαξ *Smilax aspera* 91.
- σμιλουχιά *Smilax aspera* 91.
- σμουρίγια *Anthyllis Hermaniae* 25.—*Osyris alba* 80.
- σμούρια *Myrtus communis* 34.
- σμουρίκι *Anthyllis Hermaniae* 25.
- σμούρα *Smyrniolum olusatrum* 41.
- σμουρναίικα φασούλια *Dolichos malanophthalmos* 29.
- σμουρνάκανθα *Ruscus aculeatus* 92.
- σογίτα *Brassica rapa* v. *rapifera* 8.
- σόγκος *Lactuca virosa* 56.
- σορμητιά *Sorbus domestica* 33.
- σορμάκι *Rhus cotinus* 21.—*Lonicera nummularifolia* 44.
- σορμητιά *Sorbus domestica* 33.
- σορσάμι *Sesamum orientale*, *S. indicum* v. *subindivisum* 60.
- σορσάμι μαύρο *Nigella sativa* 5.
- σορσαμόχορτο *Agrostidis species* 99.
- σορφριτόχορτο *Psoralea bituminosa* 26.
- σοφόρα *Sophora japonica* 30.
- σονέτιτο *Paeonia Russi* 6.
- σόχος άργιος *Helminthia echioides* 54.
- σονλιτανίνα ποικιλ. 'Αμπέλου 18.
- σοῦνα *Urginea maritima* 93.

- σπαθάκι *Gladiolus segetum* 89.
 σπαθίστρα *Rhus cotinus* 21.
 σπαθοβότανο *Iridis species* 90.
 σπαθόχορτο *Aristella bromoides* 99.— *Carex glauca* 97.—
Colchicum variegatum 95.— *Gladiolus segetum* 89.—
Hypericum perforatum 16.— *Pallenis spinosa* 47.
 σπαλάχι *Calycotome villosa* 23.
 σπανάκια *Spinacia oleracea* 77. *Atriplex hortensis* 77.
 σπανάκια άγρια *Artiplex hastata* 78.
 σπαράγγια, σπαραγγιά *Asparagus acutifolius*, *A. aphyllus*, *A. stipularis* 92.
 σπαραγουριά *Asparagus aphyllus* 92.
 σπαραουριά *Asparagus aphyllus* 92.
 σπάριτο *Spartium junceum* 22.
 σπάρτο άγριο *Osyris alba* 80.
 σπασόχορτο *Colchicum latifolium*, *C. variegatum*, *C. species* 95.
 σπειρονέλλα *Delphinium Ajacis* 5.
 σπειρονέλαις μεγάλαις *Delphinium Ajacis* 5.
 σπερδούκλα *Asphodelus microcarpus* 92.
 σπερλάφι *Calycotome villosa* 23.
 σπιθάνακας *Gladiolus segetum* 89.
 σπληνοβότανο *Teucrium polium* 69.
 σπληνοχόρτι *Fibigia eriocarpa* 9.— *Verbena officinalis* 68.
 σπληνόχορτο *Scolopendrium vulgare*, *S. hemionitis* 105 —
Plantago serraria 76.
 σπλόνος σπλόνος *Euphorbia dendroides* 82.— *Verbascum thapsus* 65. *V. undulatum* 66.
 σπλόνος άγριος *Verbascum phoeniceum* 66.
 σπορδακέλα *Ficaria grandiflora* 4.
 σπούρδακλα *Asphodelus microcarpus* 92.
 σπουρδακοκύκλα *Ranunculus lanuginosus*, *R. muricatus* 4.
 σπουρδακύνκλα *Asphodelus microcarpus* 92.— *Ranunculus lanuginosus* 4.



- σπορογαλιά *Plumbago europaea* 75.
 σπυράκι *Rhamnus cathartica* 20.
 σπυρί *Verbascum blattaria* 66.
 σπυροχόρτι *Verbena officinalis* 68.
 σπυροχόρτο *Scherardia arvensis* 45.
 σπαθούρι *Helichrysum amorginum* 47.
 σπαθούρι *Helichrysum amorginum* 47.— *Statice sinuata* 75.
 στακίτσι *Fumaria capreolata*, *F. parviflora* 7.
 στάκτωμα *Uncicula spiralis* 107.
 σταματόχορτο *Origanum dictamnus* 72.
 σταμναγκάδι, σταμνάγκαθο *Cichorium spinosum* 54.
 σιάνκισι *Citrus Bigaradia v. dulcis* 15.
 σιάνι *Triticum vulgare* 102.
 σιαρίδα *Scorzonera crocifolia* 55.
 σιανραγκάδι, στανράγκαθο *Carthamus leucocaulos* 53.— *Echinops viscosus* 50.
 σιαρόλεκος *Bellardia trixago* 67.
 στανρόξιγλο *Scabiosa maritima* 46.
 στανρόχορτο *Verbena officinalis* 68.
 σιαρίδα *Vitis vinifera v. apyrena* 17.— *Hyoseris radiata* 54.
 σιαφιδουσιάνφιλο, ποικιλ. Άμπέλιον 18.
 σιαφυλάκι *Sedum altissimum* 37.
 σιαφύλι βλάχικο *Berberis cretica* 6.
 σιαφυλίνακα *Daucus carota* 39.
 σιαφυλίσι *Daucus carota* 39.
 σιαφυλινίκος *Daucus carota*, *D. maximus* 39.
 σιαφυλίτης *Orlaya grandiflora* 39.
 σιαφυλόνα *Daucus carota* 39.
 σιαφυλονάκος *Daucus guttatus* 39.
 σιάνης *Stachys germanica v. penicillata* 71.
 σικουλί *Bellis annua* 46. *Symphytum bulbosum* 63.
 σιενόφνιλλο λινάρι *Linum nodiflorum* 13.
 σιανοχούλι *Symphytum bulbosum* 63.
 σιερογάννι *Veratrum Lobelianum* 95.

- σπιράλι τοῦ λαγοῦ *Aristolochia cretica* 80.
στοιβίδα *Poterium spinosum* 32.
στοιβίδα *Poterium spinosum* 32.
στοιβαίικι, στοιβακιά *Styrax officinalis* 57.
στοιβαίικι *Globularia alypum* 75.— *Styrax officinalis* 57.
στοιγγουλόχοριτο *Hippocrepis unisiliquosa* 28.
στοιγγλαφάνα *Genista acanthoclada* 23.
στοιγγλόχοριτο *Chenopodium murale* 71.
στοινθόνι *Silene behen* 12.
στοινθούλα *Silena venosa* 12.
στοισφιλά *Pinus pinea* 102.
στόγγος *Solanum nigrum* 65.
στόγγος *Solanum nigrum*, *S. nigrum* v. *villosum* 65.
σνκαμωιά *Morus nigra*, *M. alba* 83.
σνκιά *Ficus carica* 82.
στοισφύλλι *Trigonella corniculata* 24.
σύνπλαγα *Carlina corymbosa* 50.
συναρμένη *Polygonum maritimum* 79.
σννεφὸ *Cytinus hirsutus* 23.
σννωπίδιοσμα *Puccinia* species 107.
σνριέικι, πικιέικι. 'Αμπέλον 18.
σφάκα *Nerium oleander* 59. *Phlomis fruticosa* 70.
σφάκα ἄγρια *Marrubium velutinum* 70.
σφακομηλιά *Lavandula stoechas* 73.
σφαλλαγκόχοριτο *Lapsana communis* 54.— *Rhagadiolus stellatus* 54.
σφαράγγια, σφαραγγιά *Asparagus acutifolius*, *A. aphyllus*, *A. stipularis* 92.
σφενδάμι *Acer creticum*, *A. monspesulanum*, *A. monspesulanum* v. *microphyllum* 16.
σφενδάμνι *Acer creticum* 16.
σφένδαμνο *Acer creticum* 16.
σφεντάμι *Acer creticum*, *A. campestre* 17.
σφένδαμνος *Acer creticum*, *A. reginae Amaliae* 16.



- σφεντολιά *Asphodelus microcarpus* 92.
σφιρόδουγλας *Asphodelus microcarpus* 92.
σφιροδοῦγλι *Asphodelus microcarpus* 92.
σφιροδοῦγλακα *Asphodelus microcarpus* 92.
σφιροπόδι *Genista acanthoclada* 23.
σφουγγία *Lecanora Villarsii* 106.
σφουνοδάκλι *Ranunculus lanuginosus*, *R. muricatus* 4. *Ficaria grandiflora* 4.
σφουραγίδα *Polygonatum officinale* 92.
σχιλόγλωσσο *Cynoglossum pictum*, *C. columnae* 63.
σχινάρι *Pistacia lentiscus* 21.
σχινοπόδι *Genista acanthoclada* 23.
σχίνος, σχινιά *Pistacia lentiscus* 21.
σχίνος ἡμίτος *Pistacia lentiscus* v. *latifolia* 21.
σχοινοβάφιον *Rubia tinctorum* 44.
σωχὸς *Sonchus oleraceus* 55.
σωχοῦς *Sonchus oleraceus* 55.

Ταή *Avena sativa* 100.
ταμβάκος *Nicotiana rustica* 65.
τάταλα *Tetragonolobus purpurea* 26.
τατάλια *Phoenix dactylifera* 96.
τατουάλα, τάτουλας *Datura stramonium* 63.
τ' αὐτιά τῆς παπαδιάς *Cotyledon umbilicus* 37.
τεμπέρι *Polyanthes tuberosa* 91.
τεμπερόροζα *Polyanthes tuberosa* 91.
τειράγκαθο, τειραγκαθιά *Astragalus cephalonicus*, *A. creticus*, *A. cylleneus*, *A. Parnassi*, *A. species* 27.
τειράμνθος *Ostrya carpinifolia* 87.
τειράμθος *Pistacia terebinthus* 21.
τζάνερα *Prunus insititia* 30.
τζανεριά *Prunus domestica* 30.
τζουρκᾶς *Capsella bursa pastoris* 10.
τήλε *Trigonella corniculata* 24.

- τῆς ἀράνης τὸ βορῆνι *Eryngium campestre* v. *virens* 38.— *Teu-*
crium polium 68.
 τῆς Ἄρας Ἄρας τὸ λουλούδι *Ranunculus Sprunerianus* 4.
 τῆς ἀλεπούς τὸ μετάξι *Cuscuta epithymum* 61.
 τῆς γαιουσίλας τὰ ποδιάρια *Heliotropium villosum* 62.
 τῆς γρηῆς τ' ἀτράχτι *Calendula arvensis* 59.
 τῆς γυναικάς τ' ἀτράχτι *Carthamus lanatus* 53.
 τῆς κορυφῆς τὸ μετάξι *Cuscuta planiflora* v. *approximata* 61.
 τῆς Κυρῆς τὸ χόρτο *Teucrium polium* v. *Achaemenis* 69.
 τῆς Παναγίας τὰ μαλὰ *Cuscuta monogyna* 61.
 τῆς Παναγίας τὸ χορτάρι *Teucrium polium* v. *Achaemenis* 69.
 τῆς παπαδιάς τ' ἀτράχτι *Cotyledon umbilicus* 37.
 τῆς πέροδικας τὰ μῆλα *Narcissus radiiflorus* 90.
 τῆς προβατίνας τὸ χορτάρι *Globularia alypum* 75.
 τὴν μαλλῶ *Euphorbia characias* 82.
 τὸ πτόλι *Populus tremula* 87.
 τοῦ ἄγιον Γεωργίου τὸ λουλούδι *Matricaria chamomilla* 48.
 τοῦ καλογέρον τὸ χόρτο *Convolvulus tenuissimus* 61.
 τοῦ λαγοῦ τὰ γένεια *Tragopogon majus* 55.
 τοῦ λιλάνι *Echium italicum*, *E. plantagineum* 63.
 τοῦ Μάη τὸ λουλούδι *Statice sinuata* 75.
 τὸν μβεκι *Nicotiana rustica* 65.
 τὸν μπάκκα *Narcissus tazetta* 90.
 τοῦ οὐρανοῦ τὸ λουλούδι *Anagallis coerulea* 75.
 τὸ πουλάκι τῆς Λαμπρᾶς *Orchis oestrifera* 89.
 τοῦ παπᾶ τ' ἀτράχτι *Cotyledon horizontalis* 37.
 τὸν κέτσι *Cyclamen repandum* 74.
 τὸν οὐκίκα, ποικιλ. Συκῆς 83.
 τὸν οὐκολέτσι *Cyclamen repandum* 74.
 τὸν οὐκολούλουδα *Lilium chalcedonicum* 93.
 τὸν οὐκοπούλα, ποικιλ. Ἀμπέλου 18.
 τοῦ φειδοῦ τὸ χορτάρι *Dracunculus vulgaris* 96.
 τὸν ἀγάκανθα *Astragalus cephalonicus* 27.
 τὸν ἀγαρόσυκα, ποικιλ. Συκῆς 83.



- τὸν κάψα *Capsella bursa pastoris* 19. — *Withania somnifera* 64.
 τὸν σμυρνιόλι *Smyrniolum perfoliatum* 41.
 τὸν τραγοπόδι, ποικιλ. Ἐλλάδος 48.
 τὸν τραμιθῆ *Pistacia terebinthus* 21.
 τὸν τραπιζόνια, τραπιζωνῆ *Diospyros lotus* 58.
 τὸν τραχιῶ *Lithospermum tenuiflorum* 63.
 τὸν τραχιῶ *Withania somnifera* 64.
 τὸν τρέβλα *Portulaca oleracea* 36.
 τὸν τριαντιλίνα ἄγρια *Medicago falcata* 24.
 τὸν τριανταφυλλῆ *Rosa centifolia* 32.
 τὸν τριανταφυλλῆ ἀπριλιώτικη, καυτοκῆ, ποικιλ. Ῥοδῆς 32.
 τὸν τριανταφυλλῆ τοῦ γάλοῦ *Rosa gallica*, *R. centifolia* 32.
 τὸν τριβόλι, τριβόλι *Tribulus terrestris* 19.
 τὸν τριβόλας *Tribulus terrestris* 19.
 τὸν τριβόλια *Salsola kali* 78.
 τὸν τριβόλιδες *Scorpiurus subvillosa* 27.
 τὸν τριβόλι *Onobrychis crista galli* 28.
 τὸν τριβώλον *Salsola kali* 78.
 τὸν τρικοκκῆ *Berberis cretica* 6.— *Crataegus Heldreichii*, *C. mo-*
nogyna, *C. orientalis*, *C. oxyacantha* 34.
 τὸν τρικολόρο *Viola arvensis* 11.
 τὸν τριμερα *Cyclamen neapolitanum* 74.
 τὸν τριμιθῆ *Pistacia terebinthus* 21.
 τὸν τριτάλις *Sedum rubens* 37.
 τὸν τριφύλλι *Medicago falcata*, *M. sativa*, *M. species* 24.— *Melilo-*
tus alba, *M. messanensis* 24.— *Trifolium agrarium*, *T.*
angustifolium, *T. Dalmaticum*, *T. fragiferum*, *T. pratense*,
T. repens, *T. stellatum*, *T. species* 25.— *Trigonella cor-*
niculata 24.
 τὸν τριφύλλι ἀπὸ τὴν ἄκρα τῆς θαλάσσης *Trifolium suffocatum* 25.
 τὸν τριφύλλι ἀπὸ τὴν ἀκρογαλιῆ *Trifolium suffocatum* 25.
 τὸν τριφύλλι ἀπὸ τὸ βορνὸ *Trifolium arvense* 25.
 τὸν τριφύλλι ἀπὸ τοὺς λόγγους *Trifolium leiocalycinum* 25.
 τὸν τριφύλλι ἀπὸ τῆς νιόρτες *Trifolium suffocatum* 25.

- τριφύλλι ημερο *Galega officinalis* 27.— *Medicago sativa* 24.—
Trigonella corniculata 24.
τριφύλλι κόκκινο *Trifolium physodes* 25.
τριφύλλι μαλλιαρό *Trifolium tomentosum* 25.
τριφύλλι αγροδιόγειο *Trigonella corniculata* 24
τριφυλλόκλαδα *Medicago arborea* 24.
τριχόφυλλον *Tragopogon porrifolius* 54.
τριχόχορτο *Adiantum capillus Veneris* 105.
τριχοστάχυς *Hordeum murinum* 101.
τροκκιά *Sorbus aria* v. *cretica* 33.
τρονπαλάκι *Cyperus rotundus* 97.
τροφή των καρδελιών *Rumex aviculare* 79.
τρογονολόχορτο *Astragalus atticus* 27.
τροκλαμινά *Cyclamen neapolitanum*, *C. repandum* 74.
τροκλαμίδα *Cyclamen neapolitanum*, *C. graecum* 74.
τροκλαμινός *Cyclamen graecum* 74.
τροκλιονμινός *Cyclamen neapolitanum* 74.
τρονποσάκκι *Hordeum murinum* 101.
τσάγαλα 30.
τσάϊ *Sideritis sicula* 70.
τσάϊ άγριο *Micromeria juliana* 72.— *Prasium majus* 69.
τσάϊ άπό τοῦ Δέλφι *Sideritis syriaca* 70.
τσάϊ Ἑλληνικόν *Sideritis scardica*, *S. sicula*, *S. syriaca*, *S. theezans* 70.
τσάκρω *Leontice leontopetalum* 6.
τουλαπίδι *Euphorbia apios* 82.
τουμπάτα, ποικιλ. Συκῆς 83.
τουμπούνα *Cotyledon horizontalis* 37.
τουαντζαμινά, τουαντζαμίνια *Jasminum officinale* 58.
τουσούσι, ποικιλ. Ἄμπέλου 18.
τουπόνι *Acantholimon echinus* 75.
τουπουρνιά *Crataegus monogyna* 34.— *Prunus spinosa* 31.
τουράι *Quercus lanuginosa* v. *pinnatifida* 85.
τουρίχα *Anthyliis Hermaniae* 25.



- τουρονόκι *Quercus lanuginosa* 85.
τουρονόχι *Quercus lanuginosa* v. *brachyphylla* 86.
τουροπιλιό *Pistacia terebinthus* 21.
τουρομισέλα *Rhus cotinus* 21.
τούρορο *Quercus cerris* 86.
τουγκάκι *Theligonum cynocrambe* 84.
τουκνίδα *Urtica pilulifera* U. dioica 83.
τουκνιδιά *Ulmus pedunculata* 84.
τούκονδα 21.
τουκονδιά *Pistacia terebinthus* 21.
τουκουονίδα *Urginea maritima* 93.
τουλιμονιδιά *Scandix australis* 41.
τούλωμα *Salsola kali*, *S. soda* 78.
τουμπονκάκια *Aristolochia hirta* 81.
τουμπούλι *Hyacinthus orientalis* 94.
τουμοσήρι *Buxus sempervirens* 81.
τουνάχλια *Cotyledon horizontalis* 37.
τούοπα *Inula viscosa* 47.
τουρί, ποικιλ. Ἄμπέλου 18.
τουροκοφάι *Plumbago europaea* 75.
τουρολαπίδι *Euphorbia apios* 82.
τουτομμάτες *Pallenis spinosa* 47.
τουτσιμβόλα *Chrysanthemum coronarium*, *C. segetum* 49.
τουτσιμιδα *Chrysanthemum segetum* 49.— *Leucanthemum vulgare* 48.
τουτσιμιδα ημερη *Chrysanthemum coronarium* 49.
τουτσιραβιά *Pistacia terebinthus* 21.
τουτσιράφα 21.
τούόγες *Briza minor* 101.
τουσκμπάλι *Bromus sterilis* 101.
τουουβέλι *Orobanchae species* 67.
τουουγένι *Saponaria officinalis* 12.
τουουένι *Saponaria officinalis* 12.
τουουκαλοκλάδι *Coronilla glauca* 28.

- τοουκαροκλίσις* *Coronilla glauca* 28.
ισούκιάδα *Globularia alypum* 75.
ισουκνίδα *Urtica membranacea*, *U. pilulifera*, *U. urens* 83. —
Carpinus betulus 87.
ισουλάδινα *Acanthus spinosus* 68.
ισουμπάκι *Rosae species* 32.
ισουράτη, ποικιλ. Έλαιάς 58.
ισουπί, ποικιλ. Άμπέλων 17.
ισουτο νμίδα, ισουτοσάμυδα *Chrysanthemum coronarium*, *C. Myconis*, *C. segetum* 49.
ισουτοσινμίδα άγρια *Chrysanthemum segetum* 49.
ισοχός *Sonchus oleraceus* 55.
ισώχος *Sonchus oleraceus* 55.
Ύαλοπίκρα *Glaucium flavum* 7.
ύαλοπρίτη *Parietaria judaica* 84.
ύαταινθι *Polyanthes tuberosa* 91.
ύδαρη *Tuber cibarium* 107.
ύδαρο *Tuber cibarium* 107.
ύδνο *Tuber cibarium* 107.
ύσοκύαμος *Hyoseyamus albus* 64.
ύπνος *Papaver somniferum* 6.
ύσοωπος *Micromeria juliana* 72.
ύφαινίστρα *Cuscuta epithymum v. macrantha* 61.
Ψάβα *Lathyrus sativus* 29.
φάγος *Fagus silvatica* 85.
φάζι, ποικιλ. Συκής 83.
φάζουσκηά, ποικιλ. Συκής 83.
φακή, φακή *Ervum lens* 29. — *Vicia gracilis* 29.
φακοῦρες *Citrus Bigaradia v. macrocarpa* 15.
φαλαριδα *Centaurea solstitialis* 52. — *Phalaris bulbosa* 99.
φανάκια *Convolvulus silvaticus* 61.
φαραβόνκα *Opuntia ficus indica* 38.



- φαιρμικρά* *Bryonia cretica* 35.
φαιρμικουά *Erythraea centaureium*, *E. tenuiflora* 99.
φαρφαλά *Ballota acetabulosa* 71.
φάσσα *Ballota acetabulosa* 71.
φασκομηλά *Salvia pomifera*, *S. triloba* 69.
φάσκος *Salvia triloba* 69.
φασουλάκια *Phaseolus viridissimus* 30.
φασούλια σμυρναίικα *Dolichos melanophthalmos* 30. — *Phaseolus vulgaris*, *P. nanus* 30.
φασόχορτο *Prassium majus* 69.
φεγγαρόχορτο *Rumex lunaria* 79.
φειδάγκανθο *Carduus pycnocephalus* 51. — *Eryngium campestre* 38.
φειδιού (του) πράσσο *Allium ampeloprasum* 93.
φειδόχορτο *Arum italicum* 96. — *Dracunculus vulgaris* 96. —
Thapsia garganica 39.
φελλίμ *Phillyrea media* 58.
φελλός *Quercus hispanica* 86.
φελλοχόρι *Anagallis coerulea*, *A. coerulea v. latifolia* 75.
φθιέρες *Pteridium aquilinum* 105.
φίδες *Juniperus phoenicea* 103.
φίκος *Ficus elastica* 83.
φιλέρι, ποικιλ. Άμπέλων 18.
φιλονορί *Olea europ. v. oleaster* 58. — *Tilia intermedia* 15.
φινακωλά *Thymelaea tartonraira* 80.
φινκαλίδι *Osyris alba* 80.
φινόχο *Foeniculum capillaceum* 40.
φιοράκι της γής *Lagoecia cuminoides* 38.
φιορκά *Elaeagnus angustifolia* 80.
φιοικιά, φιοίκια *Pistacia vera* 21.
φιοιλιά *Verbascum mallophorum* 66.
φλαμούρι, φλαμουριά *Tilia tomentosa*, *T. intermedia* 14, 15. —
Fraxinus ornus 59.
φλάσκα *Lagenaria vulgaris* 35.

- φλισκομηλιά *Salvia pomifera* 69
φλισκηά, φλισκηά *Lagenaria vulgaris* 35.
φλισκομοίρι *Lavandula stoechas* 73.
φλισκούρι *Nepeta dirphya* 71.
φλιευονόχορτο *Aristolochia microstoma* 81.
φλισκούρι *Mentha pulegium* 74.
φλιεσκούρι *Calamintha officinalis* 72 — *Mentha longifolia* 73.
 M. pulegium 74.
φλομπήτσα *Taxus baccata* 103.
φλόρα, φλόρος, ποικιλ. 'Αμπέλον 18.
φλουσκούρι *Calamintha nepeta* 72. — *Erythraea centaurium*
 60. — *Mentha pulegium* 74.
φλοντουριά *Ballota acetabulosa* 71.
φλωμάκι *Euphorbia apios* 82.
φλωμό *Phlomis fruticosa* 70.
φλωμό *Phlomis fruticosa*, *P. viscosa* 70.
φλώμος *Euphorbia characias*, *E. dendroides*, *E. helioscopia*,
 E. palustris, *E. Sibthorpii*, *E. species* 82. — *Mercurialis*
 annua 81. — *Verbascum sinuatum* 66, *V. thapsus* 65,
 V. undulatum 66. — *Daphne gnidium* 79.
φλωμόχορτο *Verbascum sinuatum* 66.
φλώσκα *Lagenaria vulgaris* 35.
φονίκι *Gladiolus segetum* 89.
φονικιά *Phoenix dactylifera* 96.
φόνος *Centaurea spinosa* 52.
φονόχορτο *Agrimonia eupatoria* 32. — *Prasium majus* 69.
φούδουρα *Hypericum empetrifolium* 16.
φούλι *Jasminum sambac* 58.
φουντουκιά *Corylus avellana* 87.
φούσκα *Colutea arborescens* 26. — *Leontice leontopetalum* 6.
φουσακάκια *Silene venosa* 12.
φουσακαλίδα *Coronilla cretica* 28.
φούργελας *Anchusa arvensis*, *A. italica*, *A. officinalis*, *A. va-*
 riegata 62.

- φουσακιά *Ulmus campestris* 84
φουσακομηλιά *Salvia pomifera* 69
φουσακομυριά *Silene venosa* 12.
φουσακόχορτο *Anthyllis vulneraria* 25 — *Physanthytis tetra-*
 phylla 25.
φουσακίες *Leontice leontopetalum* 6.
φουφουλιά *Ballota acetabulosa* 71.
φραγκοκοράκι *Mathiola sinuata* 8.
φραγκοστάφυλο *Ribes rubrum* 38.
φραγκοσκιά *Opuntia ficus indica* 38.
φράππα *Citrus decumana* 15.
φράππα μεγάλη *Citrus decumana* 15
φράππα τοῦ Λεωνιδίου *Citrus medica* 15.
φραππιά *Citrus decumana* 15.
φράουλα *Fragaria vesca*, *F. grandiflora* 31. Ποικιλ. 'Αμπέλον 18
φραμπούζ *Rubus idaeus* 31.
φρακασάνες, ποικιλ. Συκῆς 83.
φρακασάτα, ποικιλ. Συκῆς 83.
φράξος *Fraxinus ornus* 59.
φράσσο *Fraxinus ornus* 59.
φραφατήρι, ποικιλ. 'Αμπέλον 18.
φροκαλόχορτο *Anthyllis Hermaniae* 25.
'φροξυλάνθη *Sambucus nigra* 44.
'φροξυλιά *Sambucus nigra* 44.
φροκαλίδα *Nerium oleander* 60.
φρουσκιλιά *Sambucus ebulus* 43.
φρύγανο *Genista acanthoclada* 23.
φτελιά *Ulmus campestris* 84.
φτεμόχορτο *Teucrium polium* 69.
φτέρια *Pteridium aquilinum* 105.
φτέρη *Nephrodium filix mas*, *N. pallidum* 105. — *Pteridium*
 aquilinum 105.
φτεριά *Pteridium aquilinum* 105.
'φτιά λαγοῦ *Hermodactylus tuberosus* 90.

φυσία φάκη *Zostera marina* 88 — *Posidonia oceanica* 88
 φουκάδα 88.
 φυλλίδα *Nerium oleander* 59.
 φύλλα *Phillyrea media* 58.
 φυάκι *Rhamnus alaternus* 20.
 φυλλίκι *Phillyrea media* 58.
 φυακοχορτο *Anthyllis vulneraria* 25 — *Physanthyllis tetra-*
phylla 25.
 φυλιά *Ammi visnaga* 42.

Χαρούτσα *Daucus carota* 39.
 χαλαβρόχορτο *Armeria canescens* 76.
 χαλαδρομά *Clematis flammula* 3.
 χαλβαδόριζα *Saponaria officinalis* 12.
 χαροβοτάκι, χαροβότανο *Pieris spinulosa* 54.
 χαμαιδρόνι *Teucrium chamaedrys*, *T. flavum* 68.
 χαμαιλέκη *Tussilago farfara* 46.
 χαμαιλίον *Cordopatium corymbosum* 50.
 χαμαιλὸν *Echinops viscosus* 50.
 χαμαίροπος *Melilotus alba* 24.
 χαμαισύκη *Euphorbia chamaesyce* 82.
 χαμανδρόνι *Teucrium chamaedrys* 68.
 χαμάνθρονι ἄγρια *Verbena officinalis* 68.
 χαμόβατα *Rosa sempervirens* 32.
 χαμογαλατοιδάκι *Euphorbia peplus* 82.
 χαμοθρούμπι *Thymus striatus*, *T. Sibthorpii* 73.
 χαμοθρουπίδι *Thymus striatus* 73.
 χαμοκέρασα *Fragaria vesca*, *F. grandiflora* 31.
 χαμοκωνκιά *Ricinus communis* 81.
 χαμολιά *Daphne oleoides* 79.
 χαμολίβανο *Lavandula stoechas* 73.
 χαμολέκι *Tussilago farfara* 46.
 χαμολιά *Carlina gummifera* 50.



χαμολιάς *Carlina gummifera* 50 — *Cardopatum corymbo-*
sum 50.
 χαμομήλι μεγάλο *Anthemis peregrina* 48.
 χαμομήλι ἄγρια *Pulicaria dysenterica* 67.
 χαμομήλι, χαμομηλί *Matricaria chamomilla* 48.
 χαμοροσίκι *Erica verticillata* 57.
 χαμοσακίδι *Psoralea bituminosa* 26.
 χαμοσφάκι *Salvia officinalis* 69.
 χαμοσιόβλα *Euphorbia chamaesyce* 82.
 χαμοσιφύλλι *Lotus ornithopodioides* 26.
 χαμοσφίρις *Stipa pennata* 99.
 χαροτιά *Campanula versicolor* 57.
 χαροτυπά *Ceratonia siliqua* 22.
 χαρχαλίδια *Briza maxima* 101.
 χασκούρι *Antirrhinum majus* 66.
 χειμωνική σικιά, ποκίλ, Σικίης 83.
 χειμωνικόν *Citrullus vulgaris* 34.
 χειροβοτάκι *Urospermum picroides* 54.
 χελιδόνιον *Chelidonium majus* 7.
 χελιδονόχορτο μικρό *Ficaria grandiflora* 4.
 χελιδονόχορτο *Digitalis ferruginea* 66.
 χελιδρονάκι *Clematis cirrhosa* 3.
 χελιδρόνια χελιδροσιά *Clematis cirrhosa*, *C. flammula*, *C. vi-*
talba 3.
 χελωνοβότανο *Cotyledon horizontalis*, *C. species* 37.
 χελωνοχόρταρο *Hypericum perforatum* 16.
 χελωνόχορτο *Crepis bulbosa* 56.
 χεροβότανο *Pieris spinulosa* 54.
 χεροβονλιά *Rhus cotinus* 21.
 χαμοκαρίδες *Freyera pumila* 42.
 χηνοπόδι *Plantago coronopus* 76.
 χιονίστρα *Corydalis claviculata*, *C. densiflora* 7. — *Colchicum*
latifolium 95. — *Fumaria officinalis* 7.
 χλαμπόνες *Cucumis species* 35.

- χλωμός *Salvia ringens* 69.
χοιροβουσκός *Hymenonema graecum* 53.
χοιροβοτάνι *Helminthia echioides* 54.
χοιροόψωμο *Tuber cibarium* 107.
χολοκούκκι *Lathyr species* 29 — *Daphne gnidium* 79.
χονδράδα, ποικιλ. 'Αμπέλον 18.
χονδραμύγδαλος, ποικιλ. 'Αμπέλον 18.
χονδροβοστίδα, ποικιλ. 'Αμπέλον 18.
χονδροελά, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
χονδρολιά, ποικιλ. 'Ελαίας 58.
χονδρολίβανο *Smyrnum rotundifolium* 41.
χονδρός *Chondrilla juncea*, *C. ramosissima* 55.
χονδροιρίφυλλο *Trifolium purpureum* 25.
χονδροίτσικο *Symphytum bulbosum* 63.
χορτάρι διά τὸ δέμμα *Anagallis arvensis* 75.
χορτάρι ἑγγλέζικο *Rocella tinctoria* 106.
χορτάρι τῆς κόττας *Stachys spinosa* 71.
χορτάρι (τὸ) τῆς προβατίνης *Globularia atypum* 75.
χορτάρι (τὸ) τοῦ φειδιοῦ *Dracunculus vulgaris* 96.
χορτοδροσάγγουρο *Poterium sanguisorba* 32.
χόρτο (τὸ) τοῦ καλογέρον *Convolvulus tenuissimus* 61.
χόρτο (τὸ) τῆς Κυρᾶς *Teucrium polium* v. *Achaemenis* 69.
χόρτον *Teucrium polium* v. *Achaemenis* 69.
χόρτο τῆς Παναγίας *Teucrium polium* 68.
χορμαδιά *Phoenix dactylifera* 96.
χουσάνθεμα *Pyrethri species* 49.
χουσόβεργα *Solidago virgaurea* 46.
χουσολάχανο *Atriplex hortensis* 77.
χουσόξυλο *Rhus cotinus*.—*Thapsia garganica* 39.
χουσόφυλλον *Physcia parietina* 106.
χουσόχορτο *Ceterach officinarum* 104.—*Scolopendrium vulgare* 105.

Ψάδα *Typha angustata*, *T. latifolia* 97.

- ψιδή *Typha angustata*.—*Butomus umbellatus* 78.
ψακιάρα *Arum creticum* 96.
ψαλιδάκι *Plantago coronopus* 76.
ψαλιδόχορτο *Plantago coronopus* 76 — *Statice sinuata* 75.
ψαλιδόχορτο *Adiantum capillus Veneris* 105.
ψαράκι *Samolus Valerandi* 75.
ψαρογάκι *Lemna minor* 96.
ψαχόχορτο *Scrophularia lucida* 66.
ψειροάρακη *Delphinium staphis agria* 5.
ψειροβότανο *Delphinium staphis agria* 5.
ψειροχορτο *Delphinium staphis agria* 5.
ψευδομειάνθιον *Agrostemma githago* 12.
ψευτοζαφουρά *Carthamus tinctorius* 53.
ψηδόχορτο *Polygonum aviculare* 79.
ψηδόχορτο τοῦ πελάγον *Polygonum aviculare* 79.
ψηφακιά *Paeonia cretica* 5.
ψιακί *Vinea herbacea* 60.
ψιτάκια *Pistacia vera* 21.
ψιφελίδι *Paeonia officinalis* 6.
ψόφιος *Cionura erecta* 59.
ψυλλήθρα *Inula graveolens*, *I. viscosa* 47.
ψυλλίστρα *Inula graveolens* 47.
ψυλλόχορτο *Pulicaria dysenterica* 47.—*Inula caudata* 47 —
Plantago psyllium 76.
ψωμί τοῦ κόκκον *Muscari racemosum* 95.
ψωμί τοῦ λαγοῦ *Picridium intermedium* 56.
ψώρα *Dianthus fruticosus* 13.
ψωρόχορτο *Scabiosa columbaria* 46.
Ψυμο *Inula helenium* 47.
ώχρα *Reseda lutea* 11.
ὄχρος *Lathyrus ochrus* 28.

ΠΙΝΑΞ

τῶν ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τοῦ καταλόγου τῶν δημοδῶν φυτῶν
ἀναγεγραμμένων συνωνύμων.

- Abies Apollinis Hal. 102.
Abies Apollinis v. panachaica et reginae Amaliae Bois 102.
Abies pectinata DC. 102.
Acantholimon androsaemum Bois. 75.
Acanthus mollis Dallap. 67.
Aceras pyramidalis Rehb. 89.
Agathophyton bonus Henricus Moqu. 77.
Allium odorum L. 94.
Althaea rosea Cav. 14.
Andropogon halepense Brot. 98.
Anemone fulgens J. Gay. 4.
Anethum 42.
Anthyllis 25.
Armeniaca vulgaris Lam. 31.
Arundo pseudophragmites Mazz. 100.
Aquilegia vulgaris S. et Sm. 5.
Arenaria 13.
Arenaria media Ch. et B.
Aristolochia parviflora S. et S. 81.
Asparagus horidus L. 92.
Asperula cynanchica Pieri 45.
Asphodelus ramosus L. 92.
Aspidium filix mas Sw. 105.
Asplenium adianthum nigrum Friedr. 105.
Astragalus aristatus Heldr. 27.
Astragalus monspessulanus S. et S. 27.



- Ballota italica Benth. 71.
Bartsia 67.
Bellevallia spicata Bois. 94.
Bromus ciliatus Lam. 102.
Cachrys sicula S. et S. 41.
Calendula officinalis Pieri 50.
Caltha Freyniana Sint. 5.
Calystegia sepium R. Br. 61.
Campanula trachelium v. orientalis Bois. 57.
Campanula speculum DC. 57.
Capparis spinosa v. rupestris Bois. 10.
Carduus pycnocephalus v. albidus Bois. 51.
Carthamus corymbosus L. 50.
Caucalis 39.
Centaurea dissecta Bois. 52.
Centaurea hellenica Bois. et Sprun. 52.
Chamaepeuce stellata DC. 51.
Chironia centaurium Curt. 60.
Chrysanthemum leucanthemum 48.
Cichorium intybus v. divaricatum DC. 53.
Citrus vulgaris DC. 15.
Clinopodium vulgare L. 72.
Cnicus ferox S. et S. 51.
Colchicum autumnale S. et S. 95.
Condylocarpus apulus Hoffm. 40.
Crataegus tanacetifolia Fr. 34.
Crocus vernus v. albiflorus Fraas 90.
Crocus sativus S. et S. 90.
Croton villosus S. et S. 81.
Cuscuta leucosphaera Bois. et Heldr. 61.
Cydonia vulgaris Pers. 33.
Cynoglossum apenninum S. et S. 63.
Cynoglossum officinale S. et S. 63.

- Cynosurus phleoides* Desf. 100.
Delphinium consolida v. *micranthum* Bois 5.
Dianthus caryophyllus S. et S. 13.
Dianthus prolifer Sibth. 12.
Dianthus silvestris Wulf. 13.
Diotis candidissima Desf. 48.
Doronicum cordifolium Sterb. 49.
Doronicum pardalianches S. et S. 49.
Dracunculus polyphyllus Blume 96.
Echium altissimum Raul. 63.
Equisetum telmateia Ehrh. 104.
Erophila 9.
Erucaria aleppica Gaertn. 10.
Erythaea latifolia Bois. 60.
Ervum 29.
Euphorbia retusa Cav. 82.
Euxolus viridis Moq. 76.
Festuca uniglumis Sol. 101.
Ficus caprificus L. 82.
Filago tenuifolia Presl. 48.
Foeniculum officinale All. 40.
Fritillaria pyrenaica S. et S. 93.
Gallium intricatum v. *zacynthium* Heldr. 45.
Grammitis leptophylla Sw. 104.
Hieracium bulbosum Willd. 56.
Hyacinthus 94, 95.
Hyoseyamus major Mill. 64.
Hyoseris lucida Sieb. 54.
Hypericum coris 16.



- Inula* 47.
Iris graminea S. et S. 90.
Iris sisyrinchium L. 90.
Isolepis olosechoenus R. et Sch. 97.
Juncus glaucus Ehrh. 95.
Juniperus sabinoides Griseb. 103.
Lactuca viminea L. 55.
Leontodon taraxacum L. 55.
Linaria graeca Chav. 66.
Lonicera xylosteum S. et S. 44.
Lycopsis bullata Cyr. 62.
Lythrum Graefferi Ten. 36.
Malcolmia 8.
Malcolmia maritima R. Br. 8.
Marrubium 71.
Marrubium creticum Mill. 70.
Marsdenia erecta R. 59.
Melilotus vulgaris L. 24.
Mentha silvertris F. 73.
Mentha silvestr. v. *stenostachya* Bois. 73.
Millium arundinaceum S. et S. 99.
Muscari comosum Mill. 94.
Nasturtium officinale R. Br. 7.
Oidium Tuckeri Berk. 107.
Onosma orientale Lehm. 63.
Ophrys atrata Lindl. 89.
Ophrys bombylifera Ch. et B. 89.
Opopanax orientale Bois. 40.
Orchis undulatifolia Biv. 89.

- Orehis morio Pieri 89.
Origanum vulgare S. et S. 72.
Origanum microphyllum Sieb. 72.
Orlaya maritima Koch. 39.
Ornus europaea. Pers. 59.
Orobanche coerulea Vill. 67.
Orobanche grandiflora Ch. et B. 67.

Paliurus aculeatus Lam. 20.
Panicum 99.
Papaver somniferum v. setigerum Bois 7.
Parmelia 106.
Paronychia serpyllifolia Fr. 36.
Pastinaca sativa S. et S. 40.
Phalaris nodosa L. 99.
Phleum fellinum S. et S. 99.
Phlomis ferruginea Ten. 70.
Picris hieracioides S. et S. 54.
Pinus laricio Poir. 103.
Pinus picea S. et S. 103.
Piptatherum multiflorum Palis 99.
Polygonum persicaria S. et S. 79.
Polypodium phegopteris L. 104.
Pomplemous 15.
Populus pyramidalis Roz. 87.
Prenanthes viminea Presl. 56.
Primula officinalis Ch. et B. 74.
Pteris aquilina L. 105.
Pyrethrum tanacetum DC. 49.

Quercus ballota L. 86.
Quercus esculus L. 85.
Quercus graeca Hty. 86.
Quercus Delachampii Ten. 85.

- Quercus ilex Fraas 86.
Quercus pedunculata Ehrh. 85.
Quercus pubescens Willd. 85.
Quercus sessiliflora v. lanuginosa DC. 85.
Quercus suber Fraas 86.

Ranunculus acris Dallap. 4.
Ranunculus aquatilis v. capillaceus Marg. et R. 4.
Ranunculus ficaria S. et Sm. 4.
Rubus fruticosus S. et S. 31.
Ruta linifolia. L. 19.

Scabiosa 45. 46.
Scandix 42.
Scilla 93.
Scolopendrium officinale DC. 105.
Secale villosum Sibth. 102.
Securigera coronilla DC. 26.
Sempervivum tectorum Bois. 37.
Sempervivum ochroleucum Sibth. 37.
Senebiera coronopus Poir. 10.
Serrafuleus mollis Parl. 101.
Serratula chamaepence L. 52.
Sideritis cretica Bois. 70.
Silene hispida Desf. 12.
Silene inflata Sm. 12.
Sinapis 9.
Sisymbrium nasturtium L. 7.
Sium 42.
Solanum lycopersicum L. 65.
Sonchus chondrilloides S. et S. 56.
Sonchus picroides S. et S. 56.
Sonchus glaucescens Tord. 55.
Sorbus graeca Heldr. 33.



- Symphytum tuberosum S. et S. 62.
 Taraxacum stenolobum Heldr. 55.
 Taraxacum vulgare Lam. 55.
 Tenebrum capitatum S. et S. 69.
 Thymus capitatus Hoffm. et Link. 73.
 Thymus Zygis S. et S. 73.
 Thymus glabratus Ch. et B. 73.
 Tilia argentea Desf. 14.
 Tilia europaea L. 15.
 Tilia vulgaris Hayne. 15.
 Tolpis altissima Pers. 54.
 Tripolium vulgare N. ab E. 46.
 Triticum villosum M. a B. 102.
 Tozzetia pratensis Savi 99.
 Tussilago petasites L. 46.
 Ulnus effusa Willd. 84.
 Valeriana 45.
 Veratrum album S. et S. 95.
 Verbascum limnense Fraas 66.
 Veronica australis Schrad. 67.
 Veronica Buxbaumii Ten. 67.
 Viola tricolor v. arvensis Bois. 11.
 Vulpia uniglumis Dum. 101.

ΠΟΡΡΩΤΕΑ ΠΑΡΟΠΑΜΑΤΑ

Σελ. 7	στίχ. 13	ἀνωθεν	C. claviculata L.	σπίγγι	C. claviculata L.
» 8	» 4		M. incana L.	»	M. incana R. B.
» 8	» 5	»	M. tricuspidata L.	»	M. tricuspidata R. B.
» 8	» 12	»	S. officinale L.	»	S. officinale Scop.
» 8	» 13	κάτωθεν	Brassica nigra L.	»	Brassica nigra Koch.
» 8	» 4	»	aparatagodes	»	aparatagodes.
» 10	» 11	ἀνωθεν	Rapistrum orientale L.	»	Rapistrum orientale DC.
» 16	» 14	κάτωθεν	Androsacnum hirci- num All.	»	Androsacnum hircinum Spach.
» 19	» 7	ἀνωθεν	corniculata	»	corniculata
» 20	» 14	κάτωθεν	μαργκαθά	»	μαργκαθά.
» 23	» 7	ἀνωθεν	G. media	»	G. media
» 23	» 11	κάτωθεν	C. caudicans Presl	»	C. caudicans DC.
» 24	» 5	»	M. vulgare L.	»	M. vulgare Willd.
» 25	» 2	ἀνωθεν	T. fomentosum	»	T. fomentosum.
» 26	» 11	»	Viola angustifolia	»	Viola angustifolia
» 30	» 9	κάτωθεν	Prunus	»	Prunus.
» 32	» 6	ἀνωθεν	ἀροροδοθαρά	»	ἀροροδοθαρά
» 37	» 12	κάτωθεν	S. tenuifolium	»	S. tenuifolium
» 38	» 10	ἀνωθεν	δακχά	»	δακχά
» 42	» 13	»	Helosciadium	»	Helosciadium.
» 47	» 5	»	I. caudata	»	caudata.
» 50	» 13	κάτωθεν	Cardopatum	»	Cardopatum.
» 52	» 16	»	cyanus	»	cyanus.
» 54	» 4	»	λοφόχορτο	»	λοφόχορτο.
» 61	» 1	ἀνωθεν	Batatas	»	Batatas.
» 63	» 3	»	montana	»	montana.
» 65	» 9	κάτωθεν	ἀποτοπωμένο	»	ἀποτοπωμένο.
» 67	» 7	ἀνωθεν	anagalloides	»	anagalloides
» 73	» 11	»	T. striatus	»	Thymus striatus.
» 79	» 8	κάτωθεν	D. mezereum	»	Daphne mezereum.
» 81	» 10	ἀνωθεν	ποιόκη	»	ποιόκη.
» 81	» 14	»	κολλοκίκι	»	κολλοκίκι.
» 93	» 6	κάτωθεν	βόλκιμος	»	βόλκιμος.



ΗΛΙΑ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ

Όνομάτων Φυτιών εν Κεφαλληνία. *)



Αβαράγγι και βαράγγι. Άγριος ανερχόμενος θάμνος, ού τας βέλας (άβαραγγόριζες) βράζουσι και κατασκευάζουσι άφύγημα θιραιπυτικών τών εκ δυσκρασίας πασχόντων.

Άβδελλοχόρταρο, Ranunculus pratensis. Το χόρτον τοϋτο έχη επί τών φύλλων του μικρός βδέλλας, τραγόμενον δέ υπό τών προβάτων προξενεί το λεγόμενον **άβδέλλιασμα**, ήτοι την εν τή ήπυτι κυρίως άνάπτυξιν βδελλών, νόσημα θανατηφόρον.

*) Αι λέξεις ήλήφθησαν εκ τε τοϋ έπ' έμοϋ δημοσιονθέντος Γλωσσαρίου της Κεφαλληνίας (Νεοελλ. Αναλ. Παρνασσού Β' γ', δ', ε', εν Αθήναις 1876) και εκ της άνεκδότου γλωσσικής έλης, της δημοσιονθρομένης εν τή Γ' τόμω τών έμών Κεφαλληνικών Συμμάκτων, εν ή τή Λαογραφία της νέου Τόν ένταϋθα κατάλογον κατήρησα τή έποδείξει και ονομάσει τοϋ καθηγητοϋ της βοτανικής εν τή Έθνικώ Πανεπιστημίω, κ. Σπ. Μηλιαράκη, όστις πέρι παραδιόξων εν Αηζονώω ήθησάτο με σχετικώς πληροφορίας και προς έν άσμενίστατα παρίσχον τοιαύτας, ποθών ένα τό έπ' έμοι συντίλω εις τόν έπιστημονικόν αύτοϋ σκοπόν. Έν τή συλλογή μου ταύτη, περιέλαβον και όνόματα όργάνων και άλλων ουσιατικών ένών φυτιών, έπίσης άκρωτών, ειδών, ιδιοτήτων, νόσων κλπ προσεπάθησα δέ ένα άποδώσει την έπιστημονικήν τών φυτιών όνομασίαν, βασισθείς κυρίως εις τας έμάς παρατηρήσεις και εις τή άνάδοξια βοτανολογία ή χοριολόγια (erbari) τών παιδιών κεφαλλήνων ίατρών Ν. Ααλλαώρα και Α. Αιβαθινοπούλου, και εις τή δημοσιονθέντα συγγράμματα τοϋ Heldreich περί της χλωρίδος της Κεφαλληνίας, και τοϋ Ν. Ααλλαώρα περί τών βοτανών της νέου και της θιραιπυτικής αύτων ιδιοτήτος. Ούτω δύναται τή δοθή άκριβή, ένα έκδώξωσιν οι ειδικοί την έρευναν της άκριβείας τών έπιστημονικών όνομασιών. Διού έγω έργασα τοϋτο παρίργως, μόνον γλωσσικών σκοπόν έκιδώξωσιν εν τή συνάκτικη μου έργασία. Πολλάς κοινοίας και παντοϋ έν χρήσει όνομασίας παρέλιπον, τινών δέ γινόντων άπέργαγα μόνον την όνομασίαν, άγνοών τι άλλο περί αύτων

Ἄβιζιά, *Sambucus chaulus*.

Ἄγγιναριὰ καὶ ὁ καρπὸς ἀγγινάρα. Κινάρα. Εἶδη αὐτῆς: γόπια, ἀρροαγγινάρα (ἴδε κουκούτσα καὶ ἀγριοκουκούτσα), μελάρα, κομηκιά, μιλιτζικη, ἢ καὶ προσιωπιότη. Τὰς παραφράδας καλοῦσι γκάρδια.

Ἄγγοῦρι, σικνός, μεγεθ. ἀγγουρομάνα. Ἐν Πελάρω δροσίτη:

Ἄγγλεοῦρι καὶ ἀγγλέουρας, ὁ ἄλλαχού σπλόνος καὶ γλόμος. *Euphorbia higlandulosa*. Λιὰ τοῦ ὀποῦ αὐτοῦ ἀγγλεουρίζουν λίμνας καὶ ποτάμια, ἵνα παρακάσωσι τοὺς ἰχθύς καὶ ἀνθρώπους ἀγρεύσωσιν αὐτούς. Ἄγγλεοῦρι μεταφ. πᾶν πικρὸν πόμμι ἢ φαγητόν. Ἄγγλέουρας μεταφ. ὁ φύσει μοχθηρὸς καὶ ἰοβόλος τὴν φροσίν καὶ κατὰρα «φάε τὸν ἀγγλέουρα» = δηλητηριάσου.

Ἄγιοβασιλίτσα καὶ βασιλίτσα. Λέγεται καὶ ἀκιλλοκάρα, σκιλλοκάρα καὶ σπανιότερον σκινοκάρα. *Scilla* καὶ παρ' ἀρχ. σκίλλα (Θεοκρ. 5, 121). Τὸ ἄνθος αὐτῆς εἶναι ὁ σφέρδουγκλας, σφερδοῦγκλι καὶ ἀσφερδοῦγγλι (ἀσφάδελος;). Καλεῖται δὲ ἀγιοβασιλίτσα καὶ βασιλίτσα διότι συνήθεια ὑπάρχει ν' ἀριῶται εἰς ἐξώστας καὶ παράθυρα ἢ ἐπέρθυρα κατὰ τὴν προτεραίαν τῆς πρώτης τοῦ ἔτους ἐορτῆς τοῦ Ἁγ. Βασιλείου. Κατόπι τοποθετεῖται ἐπὶ τῆς ὀροφῆς τῶν οἰκιῶν, ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐκεῖ, εἰ καὶ ἄνευ περιποιήσεως καὶ μὴ κεχωσμένης τῆς ὄψης αὐτῆς, φύει νέα φύλλα καὶ ἄνθη, θεωρεῖται σύμβολον καὶ ἔμβλημα ἀναγεννήσεως τοῦ χρόνου, προσιωπιζομένη καὶ τὴν τοῦ οἴκου συνέχειαν καὶ ἀναβίωσιν.

Ἄγιόκλημα καὶ ἀγιόφυλλο, τὸ αἰγόκλημα.

Ἄγλυκόρριζα, συνηθέστερον ἀγλυκόρριζο. *Liquiritia* ἢ *glycyrrhiza glabra*. Ἐκ ταύτης ἀφθόνως παραγομένης ἔν τισι μέρεσι τῆς νήσου, καὶ ἐξερχομένης εἰς Ἰταλίαν καὶ Αὐστρίαν, κατασκευάζεται τὸ γνωστὸν μαλακτικόν εἰς τὰ σιτηθικὰ νοσήματα *estrutto* ἢ *succo*.

Ἄγιούλιερας, ἀγούλιερας γούλιερας καὶ γούλιουρας χόριον διὰ τὰ ζῶα, ἔχον ἄνθος οἰνόχρουν.

Ἄγιούλιο καὶ γιούλιο, ἴον ἡμερον καὶ τοῦ ἀγροῦ.

Ἄγουστέλλα, τὸ δεύτερον σῆκον τῆς βουσκιάς, μαντόνας καὶ φρακα-

σάνας, τὸ κατ' Αἰθιοπίαν ἄριμαζόν. Μιτὰς ἀγούσιελλας ὁ ἰσορρῆς, σιβαρός καὶ ζαηρός.

Ἄγραγκιλονιά, γενικὸν ὄνομα πολλῶν ἀκανθῶδων φυτῶν.

Ἄγριάδα, ἢ ἄγριασις, ἐκ τῶν ἴσῶν τῆς ὀπίας κατασκευάζεται ἄριμα δια τοὺς ἐκ δυσκρασίας ἢ ἐκ δυστροφίας προσγονίας.

Ἄγρίβρωμας, ἢ ἄγρία βρώμη.

Ἄγριοζαφαράνα *Carthamus?*

Ἄγριόκρινος *Iris nostras* ἢ *Iris germanica*. Δι' ἴσῶν τῶν χωρσιμύουσαν ὅπως διανοίγεται βοδρία (*fontanelle*).

Ἄγριοκόκκι, τὸ γνωστὸν ὄσπριον πρὸς τροφήν τῶν ὀρνίθων κυρίως.

Ἄγριομάρουλο, *Plumprago europæa*.

Ἄγριομερσίνα καὶ δξυμερσίνα καὶ νεροκοθουλήθρα, *Ruscus aculeatus*.

Ἄγριορίγανη καὶ καλάμιθρος καὶ φλησκοῦνι, *Melissa calaminthus*, ἢ *Calamintha nepeta*.

Ἄγριοσκάντζικας καὶ γεροντολούλουδο ἐν Πελάρω, τὸ ἡμερον λέγεται σκαντζίκια, *Scandix cerefolium* τρώγεται.

Ἄγριοκουτσουπιά, *Cercis siliquastrum*.

Ἄγριοκολοκυθία, *Bryonia alba*.

Ἄγριόσμερνο (*Ἴδε σμέρνο).

Ἄγριόπρασα, τὸ ἄγριον πρᾶσον.

Ἄγριοπρικάδα, εἶδος ῥαδικίου.

Ἄγριολεβάντια, κατ' ἀντίθεσιν τῆς ἐν κήποις καλλιτρουμένης τῆραπαϊκῆς.

Ἄγριοκαρδιά, ὁ ἀγλανθός. (;)

Ἄδραχτελόνι, ἀκανθῶδες φυτόν, *Carduus benedictus* (;).

Ἄζακὰς καὶ ἀζακάδα. Εἶδος ἀκανθῶδους ῥαδικίου.

Ἄζώηρας καὶ ἀζώηρι, χόριον ἢ δυσῶδες.

Ἄήλιακος (ἴδε ἀρκουδόβατος).

Ἄητονύχι, εἶδος σταφυλῆς μὲ ἐπιμήκεις καὶ εἰς ὄξῃ ληγοῦσας ἀκροῦς ὄγας. Ἰδιαίτερον εἶδος καὶ τὸ *cojon* (= *coglione*) *di gullo* ὄρχις ἀλέκτορος.

Ἄθάνατος, *Agave americana*. Τὸ ἄνθος τῶν κουτσουνοκαῦλι.

- Ἄθουλι τὸ κίτρινον ἄνθος τῆς κολοκυνθίδος. διὰ τὴν ἀνοικοῦν τὰ πι-
ταία λέγεται ὡς ἐκ τοῦ σχήματος **λύχνος**.
- Ἄϊγιαννίτης, χόρτον ἀνθοφοροῦν τὰ τέλη τοῦ Ἰουνίου (τοῦ Ἄριου
Ἰωάννου) καὶ ἔπειτα μεταχρῶνιζοντι κατὰ τῶν σκόρων.
- Αἶρα, ἐπιπέδι ἄγριον ὄσπριον.
- Αἰσθητικὴ, θάμνος καὶ δένδρον. *Erba sensitiva*.
- Ἀκάτσια, ἱταλ. ἢ ἀκακία.
- Ἄλεπουλόρδι, εἶδος ἀγριολαχάνου.
- Ἄλευριδα, ἀγριολάχανον γλῶκὴ τὴν γεῖσιν.
- Ἄλευροστάφυλο, εἶδος σταφυλῆς ἐν Ἁγίᾳ Θέκλῃ.
- Αλιφασκιά, ἑλελίφασκος (ἴδε καὶ ἀσφάκα).
- Ἄλιτουρίδι καὶ λιτουρίδι ἀγριολάχανον γλοκῶδες.
- Ἄλογορα, χόρτον λεπτόφυλλον καὶ πυκνὸν ὡς οὐρὴ ἀλόγου.
- Ἄλοῦ καὶ θερμοχόρταρο, χόρτον πυκνότερον θεραπευτικὸν τῆς θίβ-
μης. Κενταύριον.
- Ἄλοιζα καὶ λοῖζα, εὐώδες δένδρον. Γαλλ. *Luise*.
- Ἄλουπερη, ἄλουπορα καὶ ἄλουπορά, εἶδος σταφυλῆς μικρῆς, σχή-
ματος οὐρᾶς ἀλώπεκος.
- Ἀμάραντος καὶ σεμπρεβίβο, *Sempervivum*. Τὰ ἄνθη του εἶναι
διαφόρων χρωμάτων.
- Ἄμπελοκλάδι καὶ ἄμπενοκλάδι Εἶδος φυτοῦ καὶ ἔρπητος τοῦ
προσώπου.
- Ἄμυγδαλιὰ καὶ καρπὸς ἀμύγδαλο. Εἶδη γνάλινο, σιδερένιο.
- Ἄμυγδάλι, εἶδος ὠρομοιότης σταφυλῆς. Τὰ ἐξοχότερα τῶν σταφυ-
λίων τούτων παράγει ἡ κώμη Καμιναραῖτα.
- Ἄνουστέλι, εἶδος μικροῦ ἐνωιδεστάτου ἄπιου.
- Ἄντρακλα, τὸ γνωστὸν ἔδροχαρὲς χορταρικόν. Ἄρθροκνήμη θα-
μνώδης.
- Ἄντρακλος, θάμνος εἰς τὸ δάσος τοῦ Ρουδίου.
- Ἄπαλαμονίδα καὶ ἀπαλαμονιὰ ἐν Ἡλλάδι. Ὀνωρίς (:).
- Ἄπηγανος καὶ πήγανος. *Ranunculus pratensis*. Καὶ τοπωνυμία
ἐν Πάλῃ Ἀπηγάνη. Εἶδος πενταδάχτυλος.
- Ἄπηγοῦνι καὶ πηγοῦνι. Λάχανον ἄγριον μὲ τριχοειδῆ φύλλα.



- Ἀρακλινό, εἶδος μαύρης σταφυλῆς. ἔχει τὴν καταγωγήν ἐκ τοῦ Περ-
κλίου τῆς Κρήτης ἢ τοῦ Ἀρακλίου τῆς Κυπρίων.
- Ἄρια, εἶδος ὄσπριος εἰς τὸ ὄρος Ροῦδι.
- Ἄραποσίτι Εἶδος ἄρραποσίτου.
- Ἄρειτῆ, εἶδος ἀμυγδαλίου (ἴδε ἀμυγδαλί).
- Ἄρκουδόβατος ἢ ἀήλιακος. Εἶδος βότου ἄγριου καὶ πυκνοῦ
Smilax (:).
- Ἄρμυρίγγι καὶ ἄρμυρίγγας, δένδρον αὐτοφύετον εἰς παρθεῖας
(ἄλμη). *Tamariscus*.
- Ἄρμυρίχα, φυτόν εἰς παρθεῖα φυτόν καὶ φαγώσιμον ὡς τισσὴ
Salicornia frutescens.
- Ἄρμπακανέλλα, χρυσάνθεμον. Ἱταλ. *erba canella*. Λέγεται καὶ
ἁγιοδημητροῦλα ὡς ἀνθοφοροῦν κατὰ τὰ τέλη τοῦ Ὀκτωβρίου
(ὄγως Δημήτριος).
- Ἄρμπαρρόζα, εὐώδες θάμνος, ἢ *erba rosa*.
- Ἀσκέλα, οὖτω κολοῦνται αἱ κλάδοι τῶν κνήμεων, τοῦ βόμβικου κί-
ου.
- Ἀσκλέπια, *Asclepias syriaca*. Τὰ ἄνθη τῆς λέγονται κίρατα (ἴσται
di sera).
- Ἀσιλλοκάρα (ἴδε ἁγιοβασιλίτσα).
- Ἀσκύβαλος, εἶδος ἀκανθαιοῦ θαμνίσκου.
- Ἀσιτουβιά καὶ σιουβιά, ἢ σιυβῆ τῆς Γουαρῆς. Εἶδη αὐτῆς ἄγρο-
σιουβιά *Poterium spinosum*, γιγασσιουβιά, (ἀσιτραγαλιά
ἐν τῷ Αἰῶνι) καὶ πορδοσιουβιά.
- Ἀῦκος, αὐκοῦρι καὶ αὐκοπίσαρο. Εἶδος ἄγριου πίτου.
- Ἀσφάκα, εἶδος ἑλελίφασκου. Καρπὸς ἀσφακόρουμπο.
- Ἀσφελαιτὸς ὁ ἀσπάλαιτος, *Smyrniolum asperius*.
- Ἀφροκιδωνιά, εἶδος κιδωνίας, ἧς ὁ καρπὸς ἀφροκίδης καὶ ἔγχυτος.
- Ἀφτάκοιλος, εἶδος μελίτης σταφυλῆς χωρὶς ἄνθη. Τὸ προϊο-
σόμενον ἀφτὰ (=ἐπτά) εἶνε μεγάλων καὶ ἐπιτοικόν. Ἡβλ.
ἐφτάφυχη γάτα, φιαπούτιανος, φτάζουμα κλπ.
- Ἀτσουχνίδα καὶ τσουχνίδα ἢ κνίδη. Ἐξ αὐτῆς γίνονται ἑμπλοισμα
εἰς τοὺς πάσχοντας ἐκ δυσουρίας.
- Ἄψυθιά καὶ μελητίνη, γνωστὴ ἱαματικὴ βοτάνη *Artemisia arbo-
rescens*.

Βαβίλα, σῆκον μικρὸν μαῖρον, ὠρμηίζον τὰ τέλη τοῦ φθινοπώρου.
Τὸ δένδρον **βαβιλιὰ**. Μετάφ. τὸ κ κινόμενον χροῖμα, ὅθεν **βαβίλα κεράσι** φανοῦσιν οἱ πωλοῦντες ὄριμα κεράσια.

Βαλεριάνα, βοτάνη θεραπευτικὴ.

Βαμπακοῦλα νόσος, εὐρωπείσιν καρπιῶν.

Βανίλια, δύο εἶδη θάμων, ὃ εἷς ἔχων ἄνθη μολυβδόχροα πρὸς τὸ κραινοῦν, ὃ δὲ κίτρινα πρὸς τὸ κόκκινον, τὰ τοῦ πρώτου εἶδους ἐνώδη, τὰ τοῦ δευτέρου, ὅστις *Vaniglia arborea* καλεῖται, βανύσσημα.

Βαρδάσα, εἶδος δαρμασκήνου.

Βάρτισσμος καὶ μπάρισσμος, φυτὸν ἀρωματικῶν φύλλων. *Pyrethrum parthenium* ἢ *balsamita*.

Βασιλικός, τὸ γνωστὸν ἐνώδες φυτὸν Εἶδος πλατύφυλλος καὶ λεμονῶτος.

Βάτος καὶ βατσουνιά, γενικὴ ὀνομασία τῶν βατοιειδῶν. Οἱ βλαστοὶ λέγονται βατοιόγνια καὶ τρώγονται. Οἱ καρποὶ λέγονται βατόμουρα ἢ βατόγραμμα ἢ βατόμπουρα. (*Ἴδε ἀρκουδόβατος).

Βελανιδιὰ καὶ ὁ καρπὸς βελανίδι.

Βεντερουγοχόρταρο, τὸ πρὸς θεραπείαν τῆς ὀρχίτιδος (κοινῶς βεντερούγας) ἐν ἀφαισῆματι χορηγούμενον ἑσπερὸς καὶ εἰς ἐντριβὰς τῶν ἀρθρώσεων, παρ' εἰδικῶν γυναικῶν κατασκευαζόμενον ἄγριον χόρτον. Κατὰ τινὰς τὸ ψύλλιον τοῦ Διοσκουρίδου *Plantago psyllium*.

Βερμπένα, ἄνθος διαφόρων χρωμάτων. Περισσερέων κατὰ Γεννατῶν Ἰταλ. *Verbena*.

Βήκα, *Vicia sativa*.

Βίκος, ὄσπριον, τὸ βίκιον τῶν ἀρχαίων.

Βιολέττα, *Viola*, ἴον. Διάφορα εἶδη καὶ χροῖματα.— **Βιολέττα ἁγίασμοῦ** ἐξαιρετικῶς καὶ σπανιότερον εἰς τινα χωρία. **Μανούσια** καλοῦνται οἱ ἐνώδεις νάρκισσοι τοῦ Ἰανουαρίου, ἐξ ὧν οἱ ἱερεῖς κατασκευάζουσι μετὰ μύρτων συμπλέκοντες τὰς ἁγιαστῆρας αὐτῶν κατὰ τὰ Φῶτα.—*Ἔτερον εἶδος **βρωμοβιολέττα**, δυσῶδες.

Βλίτρο τὸ βλίτον. Εἶδος ἀγριόβλιτρο

Βογδόματος, εἶδος χυλῆς (ὡς ὀφθαλμὸς βόας) ματρὸς σιαγῆς.
Ἰταλ. *occhio di bue*. Σπανιότερον **βουγδομάτης**.

Βοῦδόγλωσσο, τὸ **βούγλωσσον** τῶν ἀρχαίων.

Βοστιλίδι καὶ βοστιλίδας, εἶδος σιαγῆς λευκῆς σιαγῆς. Εἶδος **χοντροβοστιλίδας**.

Βούκισο καὶ Βούκισα * ἄγριον ἄνθος. Εἰς τὴν ἕξιν τοῦ πρώτου ἔχον σποκῶδες ἄνθος ἐρυθρὸν, πυρραῖον. Κατὰ τινὰς τὸ **κῶνιον** (.)

Βουργάρα καὶ σπανιότερον γουργάρα. Περιέρχον ἐπίθετον τῆς σιαγῆδος.

Βοῦρλο, τὸ γνωστὸν χροσπῶν καὶ θαλάσσιον Εἶδος **κολύβι**.

Βοῦρος ὁ ὀφθαλμὸς ἠλωροφύρων δένδρων ἐν Παρσίαις.

Βούσυκο καὶ βοῦσκο. Τὸ ἀρχ. **βούσυκον**, τὸ γνωστὸν εἴχμηον καὶ χυλῆρον σῆκον τοῦ Ἰουνίου. **Βου** ἑλληνικόν.— Τὸ δένδρον **βουσυκιά**, **βουσκιά**.— Εἶδος **μαυροβουσκιά**.

Βροντιοθέρι, *Mercurialis annua*.

Βρωμόχορτο, φυτὸν ἢ δυσῶδες *Atriplex foetida*.

Βρωμοβιολέττα (ἴδε βιολέττα).

Βρυὸς καὶ ὄβρυός. Τὸ χροσπῶν καὶ τὸ θαλάσσιον βρυόν. (ἴδε ὄβρυά), εἰσῆς ὄβρυός καὶ ἀγγάστρι τὸ μόλις προβαίνειν μᾶν τοῦ βλαστήματος.

Βροῦβα καὶ γροῦβα, τὸ γνωστὸν ἀγριολαχινον. Εἶδη **σκυλόβροβα**, **ἀγριόβροβα**, **μαύρη βροῦβα**.

Βρώμη (τό), βρώμη *Avena*. Τὸ ἄχυρόν του ἢ ὁ σπῆς του λέγονται **βρωμίστρα**, ὡς τοῦ κνῆμον **κουκίστρα**.

Βρωμοπεταλίδα καὶ βρωμοπέταλος. Χόρτον ἱματικῶν μικρῶν γλωκταινῶν, **πεταλῶν** ὀνομαζομένων.

Βρωμοῦσα (ἴδε γαῖδουρολάχανο).

Γαῖδουρόθρουσμα, ἑσπερὸς εἶδος **θρούμπας** (ἴδε λῆξιν).

Γαῖδουρολάχανο καὶ βρωμοῦσα. Χόρτον προσφιλῆ τοῖς ὄνοις.

Γαῖδουράγαθο, ὄσπριον (.)

Γαντζία ἢ γατζία.

Γαργαζουλιὰ, *Lotus edulis*.

Γέννημα, ἢ κρηθῆ, ἦτις καὶ **κρηθῆρι** λέγεται. Ἄλλαχού ὁ οἶτος

(ἴδε Βαλαβάνη Ἡ καμπύρα τοῦ χωριοῦ μου Ἀθήνησι 1888 Β', 9.)

Γεννηματόχορτο. εἶδος ἀγρίας κριθῆς ἐν Πελοπόννησῳ

Γεροντολούλουδο (ἴδε ἀγριοσκάντζικας).

Γλυκάνισο (τὸ) *Anisum* Ἐκ τούτου καὶ πικραλὸν ἐγχώριον ἰδιόποιον *νιάνεζε* (*U. anisee*).

Γλυκορράδικο, λαχανικὸν τῆς ἀνοιξίως ἐν Πελοπόννησῳ.

Γουργογιάννης, χόρτον διὰ τὰ ζῶα.

Γριπάρει ἐπίσης.

Γραυλίδα, ποταπὸν μέλαν ἄσπερον, εὑρισκόμενον ἐν τῷ αἴτῳ καὶ ἀπορροιστόμενον, λέγεται καὶ *καρβουνήθρα*

Δάφνη τὸ γνωστὸν φυτόν. Ἐλαῖον ἐκ διάρτης φάρμακον κατὰ τῆς τοιχοπιώσεως (:)

Δεντρολίβανος, λιβανωτὴς.

Δεντρομολόχα, *Aleca rosea*.

Διατσέντο ἄκινθος (*Γιατσίτο*). Τοῦτου διάφορα εἶδη.

Διμηνιὸ καὶ διμηνιὸ. Εἶδος αἴτου σπειρομένου τὴν ἀνοιξιν καὶ θεριζομένου μετὰ διμηνίαν.

Δράκαινα, *Contrajerba* (:)

Δρακοντιὰ καὶ δρακοντί, δηλητηριώδες χόρτον. *Arum*.

Ἐλάτος, ἡ ἑλάτη, ἐξ ἧς πικρὸτατα δάση ἐν τῷ ὄρει τοῦ Αἴτου καὶ τοῦ Ρουδιῶν. Κατὰ τινος ἀποτελεῖ ἰδιαιτέρον εἶδος *Abies Cephallenica* καλούμενον. Τὸ Μεγάλο βουνό, ἦτοι ὁ Αἶτος, καλεῖται τοῦ Ἐλάτου τὸ Βουνό.

Ἐλιά, ἐλαιόδενδρον καὶ ὁ καρπός. Πολλὰ εἶδη: ζυμωλιά, πετρολιά, κροπολιά, κορφολιά, χοντρολιά, τραγολιά, θιακιά, κορωνέικη, κορῶνι καὶ κορωλιά καὶ ἡ ντόπια. Ἡ μεγαλόσωμος ἐλαία λέγεται *μανάρα*.

Ζαχολιά, εἶδος ἀγριολαχάνου.

Ζόχος, ζοχάρι καὶ ζοχάδι. Σόγγος ἢ σόγκος παρ' ἀρχαίους, *Lactuca virosa*.

Ζουρλολάχανον, χόρτον ὅπερ τρωτόμενον προκαλεῖ πολλὴν εὐθυμίαν. *Ζυμαρήθρα* καὶ *ζουμαρήθρα*, *κουρολάχανον* πλατύφυλλον τῆς ἀνοιξίως. *Αἴγρια* καὶ *προσμήθρα* καὶ *προζυμηθρα* καὶ *προσμαρίδα*.

Ἴλλιος, ἄνθος καὶ τὸ ἡλιωτόπιον γῆρας *κοί*

(Ἐνατουλίδα, μέλας δηλητηριώδης ἀμανίτης.

Θρούμπι (ἡ), σπαν. *θρουμπι* καὶ *θρούμπη* (ἡ). Ἡ *θύμβρα* ἢ *θυμβρή* παρ' ἀρχαίους. Εἶδος γαῖθουροθύμουμα.

Θυμάρι, ὁ θῆμος τῶν ἀρχαίων.

Ἰβίσκος, ἀνθοφόρον δένδρον διαφόρων χρωμάτων, *Πίσιον*.

Ἴτια, ἡ ἰτία.

Ἴντρον (τὸ) ὄρεος.

Κάβολο ἢ κάβولة τὸ κοινὸς, *λάχανο*, ἢ *ἀνθοκράμβη*. *Γαυρολίτιον*. Τὸ ἀλλαγὸν κοινουλίδα. Εἶδη ἄσπερον καὶ μαῦρον.

Καλαουζιά, εἶδος σταφυλῆς.

Καλαμῆθρος (ἴδε ἀγριορῆγανη) εἶδος φληγοκουνίου (ἴδε λέξιν). *Melissa calamintus* ἢ *Calamintha nepeta*.

Καλοχόρταρο, παχύφυλλον χόρτον θεραπευτικὸν τοῖς κάλκους (πύλους).

Κανάκι, ἀγριολάχανον οκολυμοειδές.

Καναντίντια, ἰνδικὸς κάλαμος, *Canna d'India*, ποικίλαι διαφόρων χρωμάτων.

Καμπανέλλα, τρωπερὸς ἀνεπτόμενος θάμνος μὲ κωδωνοειδῆ ἄνθη.

Καπνοχόρταρο, *Fumaria officinalis*.

Κάππαρη (ἡ) κάππαρις, ὁ καρπὸς *καππαρόμηλο* (οὕτω *κυμαρισόμηλο*, καὶ *μήλο* τῆς *πρικαγγουριᾶς*).

Καραόλι, ἀνεπτόμενος θάμνος εὐωδῶν κοχλιωδῶν ἀνθῶν, *Fusculus carucala* (:).

Καρδινάλε, εἶδος βλίτου μὲ ἄνθος βαθύως κοκκίνου χρώματος (*Cardinale*).

Καριζόνι, λάχανον ἀγριον.

Καρφοχόρταρο, ἀκανθωδὸν χόρτον, ὅπου καίουσι καὶ διὰ τῆς κού-
νεώς του θεραπεύουσι τὸ καρδί, ἐπωδυνότατον ἀπόστημα τῶν
δακτύλων.

Καινοχόρταρο, χόρτον θεραπεύον τὴν κατινιάν ἢτοι τὴν βρογχίτιον
τῶν παιδῶν.

Καρσιόφολα (Ἴδε ταριούφαλα).

Κασιδοπίρναρο καὶ σκαντζοπίρναρο, εἶδος χαμηλοῦ κρίνου.

Καυκαλίδα, εὐώδες ἀγριολάχανον, τὸ τριγύιον. *Pimpinella*. Καὶ πικρὰ
Διοσκουριδῆ ἀπαντῆ ἢ λέξις (II 169).

Καρφοχόρταρο, χόρτον ὅπου μεταχειρίζονται ὡς ἐπισπαστικὸν κατὰ τῶν
ἀρθρωτισμῶν.

Κερατσούλι, τὸ ἄμεστον χλωροκούκιον.

Κιρμελισσός, εἶδος ψαθίου.

Κίτερη, εἶδος βούρλου.

Κιτρολεμονιά, εἶδος λεμονοδένδρου, ἔχοντος κίτρωδες καρπούς.

Κοζανίτης, εἶδος σταφυλῆς, ἴσως ἐκ Κοζάνης προεληθούσης.

Κοκκινγοῦλι, τὸ ἀλλαχοῦ παντζάρι.

Κοκκινोकῶλα, εἶδος ῥαδικίου ἐρυθρορρίζου.

Κοκορεβιθιά, τερέβινθος.

Κολοκυνθιά κολοκύνθη, εἶδη μοροπουλιά, φραγκοκολοκυνθιά ἢ
φράγκικη ἢ σκλαβούνικη, νεροκολοκυνθιά.

Κολοκυνθάπιδο, εἶδος χονδροῦ ἀπίου.

Κομιντόρο καὶ πομιντόρο. *Pomo d' oro*, ἢ νιομάτα. Εἶδη μηλάτο,
κοκκορέλι.

Κονκίλια ἢ γκιονκίλια ὁ εὐώδης ξανθοκόκκισσος.

Κοπελοῦλα, ἄνθος, *bell-uomo*.

Κορναυλίδα, λάχανον ἄγριον ἐν Πυλάρῳ.

Κορφιάτης καὶ κορφιάτικο, εἶδος σταφυλῆς, ἐκ Κερκύρας καταγομέ-
νης. Καὶ ὄρτικοκορφιάτικο καὶ στρωτοκορφιάτικο.

Κοτσιλίνα, εἶδος σταφυλῆς μαύρης.

Κουκουναριά, πίτυς. Ὁ καρπὸς **κουκουνάρα**: **Κουκουνάρα** ἐν γέ-
νει ὀνομάζουσι τοὺς πυρήνας τῶν καρπῶν, σπανιώτερον **κουκουῦ-**
τσια **Κουκουνάρα** ἐν Δομουλιανάτοις λέγουσι τοὺς ἀμανίτας.



Κουκουριά, εἶδος ἄγριας ἐυλόκερατις **Κούκουρο** ὁ ὄλεος ὅπου
οἱ σπέρμα τῆς κουκουριάς.

Κούλιαντρος, *Coriandrum*

Κουμαριά κόμμαρος.

Κούναλη καὶ ψαρίστρα. Ὁ σπόδος τῆς ψαρίστρας.

Κουφάκι, εἶδος λευκῆς σταφυλῆς.

Κουφοξυλιά, *Sambucus*. Τὴν μεταχειρίζονται κατὰ τὸ ἐμφρακτικόν,
καὶ τὸ ἄνθος ὡς ἐφιδρωτικόν.

Κουφολαχανίδα καὶ σπανιώτερον κουφομαρία, λάχανον ἄγριον

Κραμπί, (τό), ἢ κράμβη.

Κρεμύδι κρόμμιον. Εἶδη **κοκκινοκρέμυδο**, **ἀσπροκρέμυδο** ἢ τοῦ
ρένιου (*Regno di Napoli*, ὁπόθεν κατέγονται), **γαλατοκρέ-**
μυδο ἐν Γαλιῇ τῆς Συρίας, **γλυκοκρέμυδο**. Ὁ βλαστὸς αὐτοῦ
λέγεται **σκάμπανλος**. Τὸ φτερόμενον κρόμμιον λέγεται **κροκάδι**
καὶ **κοκκάρι**. Ἐν γένει **κρεμύδια** ὀνομάζονται καὶ πολλὰ βολ-
βόδη, ὡς ἡ δάλια, ὁ βίκανθος κλ. Παράσιτον ἢ σκώληξ κει-
στροφῶν τὰ κρόμυνα λέγεται **κρεμυδολόγος** ἢ **κρεμυδοσφάος**.

Κριθαρήθρα. Ἄγρια κροθῆ. (Ἴδε **Γεννηματόχορτο**.)

Κρίνος, γένος ἔχων πολλὰ εἶδη. Γνωσιώτερος ὁ **κρίνος** τῆς Πα-
ναγίας. **Κρινόρριζες** αἱ ῥίζαι τοῦ κρίνου δι' ὅν ἀνοίγονται
βοθρία (*Fontanelle*).

Κρίταμα, χόρτον φαγώσιμον, φυτόμενον εἰς θάλασσας ἢ ἕλκας.
Critillum.

Κροκίδι, χόρτον πεκτὸν καὶ τοπωνυμία **Κροκιδάιο** ἐν Πιίῳ.

Κυκλαμιά καὶ κυροκλαμιά, *Cyclamen*.

Κυνόγλωσσα *Cynoglossum*.

Κυπαρίσσι, κυπάρισσος. Εἶδη ἄροστικὸν καὶ θηλικόν

Λαθύρι, εἶδος ὄσπριον. **Αράκι** ἐν Ὁμιλοῖς

Λαϊπόδι καὶ λαϊπόδας, σκληρὸς θήμνος δι' αὐτὸ τρίβουσι καὶ πλύ-
νουσι τὰ πατώματα, *Plantago lagopus*.

Λάπατο, τὸ λάπαθον. Εἶδη **ἀγριολάπατο**, **νερολάπατο** καὶ **οἰδερο-**
λάπατο.

Λαψάνα ὄρε. **λαψάνη** (Διοσκουρ. II 142)

Δεγρόνι καὶ **νεγρόνι**, γεράντιον καὶ βιθέος κοκκίνου χρώματος γυμνοφάλλον.

Δεμονιά, λεμονοδένδρον, εἶδη **κιτρολέμονο**, **λεμονοπορτόγαλο**, **φουλάριχο**. Τὸ ἄνθος **λεμονάνθι**.

Λεύκα δασ. ἢ **λεύκη**, καὶ ἄρα **λεῦκος**.

Λιανορροῖ, εἶδος σταφυλῆς μικρῶν ἱσχυῶν.

Λιπάρμος, ὁ ἑοσκέαμος.

Λομποτή, εἶδος λαχίνου κητεντιῶν. Ὁ λαός θεωρεῖ τὸ φυτόν ὡς τὸ πραιοῦτερον πάντων τῶν ἄλλων, ὅθεν καὶ θέλον νὰ παρουμοιάσῃ τι λέγει «**πράσινο σὰ λομποτή**».

Λυγιά, *Alysius eustus*. Περίεργος καὶ ἡ πρόδηλος ὅτι ὁ διερχόμενος πρὸ αὐτῆς, κόπτει ἄνθος κατὰ τὸ ἔθιόν.

«Ὅποιος περᾶσ' ἀπὸ λυγιά καὶ δὴν πάρη κλωνίαι»
«τὰ μαραθῆ νὰ ξεραθῆ νὰ πύση σὶ κλωνάρι».

Λύκος, παρῴσιον φυτόν, καταστρέφον τοὺς κνήμες, ἢ **δροβάγχη** ἢ **ὀσπρολέων**. Ἔχει ἄρα σχέσιον πρὸς τὸν λύκαφον ἢ λύκαφον τοῦ **Λουσκουρίδου**; (Ξ. 26).

Λυσοκοῦκι, εἶδος μικροκάρπιων κνάμων ἀλμυρωδῶν. Μεταφ. τὸ ζωηρὸν παιδίον.

Λύχνος (ἴδε **ἀθούλι**).

Μαζαουλιά, εἶδος σταφυλῆς.

Μάζος, μάζα χόριον, τοποθεσία **Μαζοχόρι**.

Μακρομαλλίδα, εἶδος βότρου με μικροὺς κοκκινωποὺς καρπούς. Δὲ αὐτῆς ἐν Ὀμαλοῖς πλύνονται καὶ λευκαίνονται τὰ ἔργα.

Μακροστάφυλο, εἶδος μακρῆς σταφυλῆς.

Μαλαθρακοβότανο, *Auripigmentum*, *Arum* (Ζαβίρα Βοτ. ὀνοματολογία). Ἰαματικὸν τοῦ κακοήθους ἄνθρακος (μαλαθράκι).

Μανάρα, (* ἴδε **ἐληά**).

Μανιόλια, Ἰταλ. λέξις.

Μανιτάρι καὶ **μονιτάρι**, ὁ ἀμανίτης. Ἀπὸ εἶδη ὁ λευκός, ὅστις τρώγεται καὶ ὁ δηλητηριώδης μέλας. (* ἴδε **θανατουλίδα**).

Μαντζουράνα, *Origanum majorana*. Λέγεται καὶ **σύψαχο**.

Μανιονιά (ἴδε **σκιά**), *Fichi della Madonna*.

Μαντραούρα, εἶδος μήκνης χοιρῶν.

Μάπα, ἢ κριμβή, τὸ ἄλλαχθ' **κυρίως λάχανον**.

Μαράσκα, τὸ βόσκιον. Λέξ. Ἰταλ.

Μαργαρίτα, ὁ γνωστὸς πολυανθῆς σφαιροειδῆς θάμνος ἢ τὰ **λευκὰ ἄνθη**. Καὶ τὸ ἄνθος τοῦ **χαμομηλίου**.

Μαρκαμπέλλα, δένδρον ἀνθοφόρον εἰς διάστας λευκῶν ἄνθων εὐοιδῶν. Ἰταλ. Λέξ.

Μαρούλι, ἢ γνωστὴ σαλάτα *Lactuca sativa*. Τὸ ἄλλαχθ' **λεγομένου μαρούλι** εἶναι ἡ **βουμάνα** παρ' ἡμῶν (ἴδε **λέξιν**). Εἶδος **μαρουλοπρικάδα**.

Μαρτιάκος, ὁ ἠριγίφον.

Μαυροβλάσταρο, τὸ βλαστάριον τῆς καύρης βοῦδας.

Μαυροδιμιά, εὐτελής μέλαινα σταφυλή.

Μαυροκουρούνι, εἶδος εὐτελοῦς σταφυλῆς τοῦ φθινοπώρου. Καὶ τὸ **δίσιχον** «**Σωθήκασι τὰ τοῦμπορα καὶ τὰ μαυροκουρούνια**» «**πολὸν κακὸν ποῦ πάθασιν ἀνθρώποι καὶ γουρούνια**».

Μαυροσυνιά (ἴδε **σκηιά**).

Μαυρομάτα, κατὰ χαριεντισμὸν ἢ σταφίς.

Μελισσός, (* ἴδε **κιρμελισσός**).

Μελισσοσυνιά, (* ἴδε **σκηιά**).

Μελισσόχορτο, ἢ γνωστὴ λαμπικὴ βοτάνη.

Μελιτίγη, τὸ ἀβρότονον.

Μένια *Mentha*, **Μίνθη** ἢ **πιπερώδης**. Τὸ ἄλλαχθ' **ἡδύοσμον**.

Μενταλίδα καὶ **μενταλήθρα**, ἡδύοσμος ἄγριος. Εἶδος φάσηκοῦνι. * ἴδε **λέξιν**.

Μερλέττο, ἀγριολάχανον φύλλον τριχαυτιοειδῶν. Λέξις Ἰταλ.

Μερσίνα, **μερσίνα** καὶ **μερτιά**. Τὸ γνωστὸν φυτόν ἕπιρ θεωρεῖται ἱερὸν. Καὶ **δίσιχον**

«**Μερτιά μου χρυσοπράσινη**, τῆς ἐκκλησιᾶς στολίδι.
«**χωρὶς ἐσὲ δὲν γίνεται κατένα πανηγῆρι**».

Μεσπολιά καὶ **μοσπολιά**, τὸ μέσπιλον. Εἶδος ἢ **μουσμουλιά**, ἢς οἱ καρποὶ συλλέγονται ἄωροι καὶ ὠριμάζονται ἐν ἀέθροισ φηλατόμενοι.

Μεταξάνηθος. Εἶδος λεπτοφύλλον ἀνήθου.

Μεταξοβάμπακο, θάμνος άνθοφόρος. Οι θύλακες των σπόρων χρησιμοποιούνται περιέχονσι χροιάδη βάμβακα σπληνόν και λευκόν. *Bombac.*

Μήλο Γενική όνομασία διαφόρων άγρίων καρπών, ως της καρπούρας, του κεραρίσου κλ. **Μηλιά** τὸ γρωσιόν άπωροφόρον δένδρον. Καρποί διαφόρων ειδών: **άφροῖτοι**, **άφρόμηλα**, του λαδιού (μουτι d' oil). **Μήλο** εν Λιμουλιανάτοις είδος βολβώδους βιγανίας.

Μηλοκύδωνο, είδος κεδωνίου.

Μηλορροδάκινο, είδος ροδακίνου.

Μηλοντομάτα, ("Ιδε κομινόρο).

Μονοκορῦσα, είδος άγριολαχάνου.

Μοντροῦνα *Branca ursina*.

Μοσκιά, λευκόρροδον, είδος μοσκομοσκιά.

Μοσκαρδίσι, άνθος. Δύο ειδών τὸ λευκόν ὕπερ και πινέλλο, και τὸ κίτρινον, άπλοῦν και διπλοῦν. Εἰς τινα μέρη της νήσου λέγεται και τσεντσέλι. Ἐν Ἀθήναις καλεῖται νεκρολούλουδο.

Μοσκοπέπονο, τὸ καλοκαιρινόν εἶδος πεπόνιον. Καὶ ἕτερον είδος εἰσθεσιῶτων νάνιον πεπόνων μὴ τραγομένων.

Μοσκολάχανο, γενική όνομασία των άρωματικῶν χόρτων.

Μουριά, τὸ μορετόδερον. Τρία είδη καρπῶν, λευκοῦ, ὑποκυάνου και μέλανος.

Μουσμουλιά. ("Ιδε μεσπολιά).

Μπαρμπαροσνικά, *Ornithia*. Ἴσως κατάγεται εκ Βαρβαρίας.

Μπαρμπαροφάσσονλο, είδος πλατέων θυλάκιων φασουλίου. Καὶ τοῦτο εκ Βαρβαρίας;

Μπαστανάκλα, δανκίον.

Μπατάτα, ἡ γλυκοπατάτα.

Μπίζι, τὸ πῖσον. Εἶδος μπιζινάνι (*Bisi nani*).

Μπουγαρινιά, άνθος λευκόν.

Μπουράντζινο και πουράντζινο, *Borrago officinalis*

Μπουρμπουλιόχορτας (:)

Μπουρδάλα και πουρδάλα, χονδρόσραγοσ σταφίς, ἦτις και χονδροσταφίδα.

Μπουρνελιά και πουρνελιά, τὸ προῦνον.

Μπρόκαλο και μπρόκαλε, είδος κρούμφης. *Brucaria*.

Νεράγκαθο άκανθώδες και εις τέρη μέρη φρούμιον άγριον λαχανον.

Νεραντζιά και λεραντζιά, ἡ άγρία αλλά και ἡ ἡμερος πορτοκαλίη. Δεξ. Ἴταλ. Εἶδος άγριονεραντζιά, ἡ ἔχουσα μικρὰς γείσεις καρποῦσ και ξυνονεραντζιά. Εἶδη νιόρτσια (*nicotia canybinia isatigaria*) και λεμονοποριόγαλα.

Νεροκοθουλήθρα ("Ιδε άγριομερσίνα)

Νυχτολούλουδο. *Nyctocalis*, *Fior di notte* ἢν εἰσθεσιῶν την νύκτα. Πολλαπλασιάζεται διὰ κονδυλίων.

Ξερίχι και ξυρίχι είδος μικρῶσ μαύρης σταφυλῆσ, εις κληματαριάσ συνήθως. Σπαν. *κορύθι*.

Ξεροποδιά, είδος σταφυλῆσ τραγινῆσ.

Ξυλάγγουρο, ὁ μικρὸσ ἄωροσ πίπιοσ.

Ξυνήθρα, χόρτιον ὀξείας γείσεωσ.

Ξυρόρογδο ("Ιδε ζυρόδιά).

Ξυνοκράσι, φθινοπωρινόν άνδιλλιον άγριον. Ὑπάρχει παράληξι ὅτι ἂν τοῦτο εισέληθ εις ὄικον ὄπου οἶνοι, ὄσται θά ὀξενήσων.

Ξυρογγασ (δ). Δέξισ σπανία. Εἶδος εἰσθελῶδῶσ σταφυλῆσ ἄωρον και ὀξείας κατά τὰ τέλη του Ὀκτωβρίου ("Οξεία (*oxis*)). Καὶ δι-συχον

«Τελειώσαν κ' ἡ Ξυρογγοι και τὰ μαυροκορροῦνια

«ὄχ τι κακὸ 'ποῦ 'πάθιμε ἄνθρωποι και γουροῦνια.

Ὄβρουός. ("Ιδε βρουός).

Ὄβρυνά, είδος μικροῦ λαχανικοῦ της άνοιξεωσ.

Πάλιορη (ἡ), φῦκος θαλάσσιον εκ των ἔλμινθοκτιόνων, ἄινα γενικῶσ λέγονται *λεβιθόχορτα*.

Παλιούρι (τό), άκανθώδῆσ θάμνοσ.

Παπαγάλλοσ, είδος βλίτου, ὄν τὰ φύλλα ἔχουσι διάφορη χροῖαται ὄσ τὰ του ψιτακοῦ, ὄν ἔπισης παπαγάλλον καλεῖ ὄ λαίω.

Παπαδέλλα, είδος άγριολαχάνου.

- Παχύδρομος, παχύδερμος και παχύδρομος.** Ἑμαῖα τραγανή μεγάλη λεπτή σταφυλή.
- Πενταδάχτυλος** (Ἴδε ἀπήγανος).
- Πεντανύρι,** βοιάνη τις ἱαματική, *Plantago*.
- Περδικάκι,** τρυφερόν χόρτον, καθαραιστικόν ὑαλίνων και ἄλλων δοχείων. *Periclypta* ἢ *Plantago coronopus* (;).
- Περιπλοκάδι, περιπλοκάδα, περικλοκάδι,** τρυφερός ἀναροχώμενος θάμνος.
- Περμπουτίρο,** εἶδος ἐσχύμον λευκοῦ ἀπίου, *Pero butirro*.
- Περσίμουλος,** τὸ ἀλλαχοῦ μακεδονίσι ἢ μαϊτανός. Ἰταλ. *prezzemolo*.
- Πεταλοχόρταρο,** θαλάσιον χόρτον φαγώσιμον.
- Πετροκόρυνθο,** εἶδος σκληροῦ τὰς ῥίζας κορυθίου ξευθροῦ.
- Πετρομάρουλο,** εἶδος μαρουλίου.
- Πήγανος** (ἴδε ἀπήγανος), φυτὸν ὅπερ ψήγουσι και δι' αὐτοῦ γράφουσι σταυρὸν εἰς τὰς θήρας κατὰ τὰ δωδεκάημερα, ὡς ἀποκροστικῶν ποτηρῶν πνευμάτων κατὰ τὰς δημῶδεις δοξασίας.
- Πιπεριόνος και πιπεριόνας, ἢ γνωστὴ πιπεριά τοῦ τουρσοῦ.**
- Πίρνος και πιρνακίδι ἐνίοτε, ὁ πρῖνος ἐν Ὀμαλοῖς.**
- Πισάρα ἢ ψάρα,** ὄσπριον.
- Πούλκρα,** εἶδος ὑακύνθου διπλοῦ διαφόρων χρωμάτων. Ἰταλ. λέξις.
- Πολυπόδι, ἄγριον χόρτον πολύριζον.**
- Πολυτρίχι, γνωστὸν βότανον, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν καταμηρίων.**
- Πρικάδα, ἡμερον μέγα ῥαδικίον. Εἶδη μαρουλοπρικάδα, τὸ ἔχον φύλλα πλατέα και ἀγριοπρικάδα.**
- Πρικαλίδα, εἶδος ῥαδικίου.**
- Πρίκονας, πικρὸν χόρτον, ὅπερ τρώγουσαι αἱ τρυγόνες τὸν Ἀπρίλιον γίνονται ἰσχυραί.**
- Πρικουόδα, τὰ βλαστάρια βροῦβας, ῥαδικίων, καριζονίων, προσμηθρῶν, ζόχων, βάτων, σταρίδων και ἄλλων πικρολαχάνων τῆς ἀνοίξεως.**
- Προσμαρίδα** (ἴδε ζυμαρίθρα).
- Προσμήθρα** (ἴδε ζυμαρίθρα).
- Πρικαγγουριά, *Elatarium*.** Ἰαματικὴ βοιάνη.

- Ῥαμπαρπαρίνο.** εἶδος λευκοκίανου, ἔχει λευκὴν ὑπερίχθιν, *Rapcharino*.
- Ῥαπανίδα, ἄγρια ἡματική.**
- Ῥογδιά, ἢ ροιά** εἶδη: **φρύγα και ξυνόρρογδο**
- Ῥοζαμάπα, εἶδος ῥόδου πολυφύλλου και παχέου.**
- Ῥοζαραμπάντε, ἀνευπομένη και ἀκανθώδης ῥοδή.** Ἰταλ. λέξις.
- Ῥομπόλα, ὠραία λευκὴ σταφυλή και ὁ ἔξ αὐτῆς οἶνος**
- Ῥόνκολο, Βατοράχιον.**
- Ῥοῦκα, ἢ ἀλλαχοῦ ῥόκα, *ErUCA sativa*.**
- Ῥουμάνα, εἶδος μεγάλου πλατυφύλλου μαρουλίου, *Saluta romana*.**
- Σάφυχο** (ἴδε μαντζουράνα).
- Σεμπρεβίβο, εἶδος ἀμαράντου. Λέξις ἰταλ.**
- Σπανακίλας, ἄγριον σπανάκιον.**
- Σκανιζοπίρταρο** (ἴδε κατοιδοπίρταρο).
- Σκαρφη, *Heloborus niger***
- Σκαμιά, οκαμνία.**
- Σκίνος, θάμνος, *Pistacia lentiscus*, και χωρίον **Σκινιάς** ἢ τὰ **Σκινιά** και θείας **Σκίνος** ἐν Πάλλῃ ἴσως ἔξ αὐτοῦ ἔχουσι τὸ ὄνομα**
- Σκορδαλίδα, ἄγριον σκόροδον. Ἐν Ἑλλάδι σκροδαψιό.**
- Σκόροδο και σκόδρο.** Χωρίζεται εἰς **ῥικάδας ἢ λουβιά.** Τὸ **μονόλουβο** κατὰ τὰς δημῶδεις προλήψεις ἀποκροεῖ τὴν βασκανίαν ἀσπώμενον εἰς τὸν καιμὸν παιδῶν ἢ ζῴων.
- Σκορποχόρταρο και σκorpίδι** Ἰαματικὴ βοιάνη διαλύουσα τὰ οἰδήματα ἢ ἀποστήματα κατὰ τὴν δημῶδη θεραπευτικὴν.
- Σκουλί λιναρί, Ἐρῆγμα λιναρίου. Εἶδος λιναρίου τὸ **μισιορῆτικο** (μεσίς;).**
- Σκυλάκι. Εἶδος ἄνθου, *Bosca di cane*. Διάφορα εἶδη.**
- Σκυλοπνίκτης, εἶδος σταφυλῆς.**
- Σκυλόρτης, εἶδος σταφυλῆς.**
- Σμέρνο, εἶδος ἀγριοσελίνου ὀσμικῆς γεύσεως.**
- Σονέτο, *Rosonia peregrina*.**
- Σπαραουριά και σπαραγγιά.** Ἀσπαράγγου φυτὸν.

Σπάρτο. Το γραστόν κάρφον άρβαν άνθος, άπερ σπαρτολούλουδο
δνομάζεται. Είτε και έτερον είδος σπάρτο βενέτικο.

Σπιράκι, *Rumex cathartica.*

Σπληνοχόρταρο. Χόρτον ίαματικόν των άσθενούντων της σπλήνος.

Σταρίδα, *Scorzonera.*

Σταφιδοστάφιλο, χορδοφόρος σταφίς.

Σταφυλιόνας και σταφυλιόνι, είδος άγριολάχανου.

Σταφυλόσταρο, είδος σαταρίου έχοντος παραστάχεις.

Στριγγλος και στριγγλόχορτο ό στρίγγλος.

Στριφτούλι, άγριολάχανον.

Στεκούλι, άγριολάχανον πλατύφυλλον.

Στυφόχορτο. Βοτάνη αιμοστατική.

Συκιά και σουκιά, ό καρπός δέ σϋκο. Είδη: **βουσκιά και βουσυκιά,**
μαυροβουσκιά, φρακασάνα, μαυροσυκιά, άσπροσυκιά, μαν-
τονια, μελισσοσυκιά, πετροσυκιά, βαβιλιά.

Τακοῦσι, είδος σταφυλής.

Ταρτούφολα και καρτσόφολα. Είδος πατάτας, έχούσης γεῦσιν κινάρως
Carziofole di Gerusalem.

Ταταλιά και φοινικιά. Ίταλ. λεξ. *Dattilo.*

Τζαντζαμινιά. Ιάσμη. Είτε και έτέρα δειδροώδης με κίτρινο άνθη.

Τούγια, κωνοφόρον δειδρούλλιον, *Thuja.*

Τουρκοπούλα, είδος μαύρης σταφυλής.

Τρικλαμιά. Χόρτον κατά τας δημώδεις προλήψεις άποκροιστικόν των
πονηρών πνευμάτων.

Τριφύλλι, *Melilotus.*

Τριχούλι, άνερόπλιμος θάμνος, έχων τριχοειδή φύλλα.

Τσαμποῦνι (;).

Τσαχαλίδα, είδος άγρίου χορσανθέμου (;).

Τσιμποκάλαμο, κάλαμος ποτάμιος, με φύλλα πολὺ αίχμηρά.

Τσιτσιμίδα, άγριολάχανον. Δύο είδη.

Τσουχνίδα και άτσουχνίδα, ή κνίδη.

^α **Υσσωπο** (τό) και **έσσωπο,** ό έσσωπος.

Υγνοχόρταρο. χόρτον, οὗ τον ζωμὸν βραζομένου μεταχειρίζονται κατά
της άσπιδας.

Φασούλι. Δύο είδη (Ίδε απαρμπυροφάσουλιν).

Φελίκι και φιλίκι. δειδρούλλιον δασυκόν.

Φίντα, άσμοιον όόδον, *Finta.*

Φιορνιαμόρη και πιαντιαμόρη, *Fior d' amore* ή **πασχαλιά** άλλαχού.

Φλασκιά, είδος άνερόπλιτης κολοκύνθης. Ή παράγουσα τὰ **κρασσο-**
λόκυθα ή **κολοκύνθας.** Λαγηνοφόρος σικία. Ίταλ. λέξις *fiasco* (.)

Φλισκοῦνι, *Mentha pulegium.* Γλήχων ή βλήχων παρ' άρχαίους

Φλόρος και φλόρα, είδος σταφυλής.

Φρακασάνια και ό καρπός φρακασάνα και φρακασάνος (Ίδε συκιά).

Φρυγανίδα, δηλητηριώδες χόρτον.

Φτελιά, πιελία.

Φτέρι, ή περις.

Χαμέντριο (;)

Χαμοθρουμπίδι. Είδος θύμβρας.

Χαμοκουκιά, ίαματικόν χόρτον, φτόμενον εις ποράλια. *Ricinus.*

Χαμολεῦκι, βοτάνη εφίδρωσιν φέρουσα.

Χαμολιός, ό των άρχαίων **χαμαιλέων και χαμαίλεος**

Χαμομήλι, ή γραστώ βοτάνη.

Χαμοσικίδι (;)

Χαλάφτι. (Ίδε **χοιράφτι**).

Χαμουδιάρης, εν Παρισίοις ό **Μαρτιάκος.**

Χελωνοχόρταρο. Βοτάνη ίαματική των χοιράδων, αΐνις **χελώνια**
καλοῦνται και **χελωνιάρης** ό **χοιραδικός.** *Hypericum perfor-*
ratum.

Χεροβοτανο και χοιροβότανο, άκανθωτόν άγριολάχανον.

Χοιράφτι και χαλάφτι. Το φύλλον του δμοιάζει προς ότιον χοίρου.
Βοτάνη ίαματική.

Χοντραδά ή και πουρδάλα ή μπουρδάλα (Ίδε λεξ.).

Χοντραμύγδαλος, είδος άμυγδαλίον σταφυλής.

**Χορτάρι λιόκρουσης, Χόρτον λαματικών τοῦ ἑκτίρου, ὃν λιόκρουσιν
ὀνομάζει ὁ λαός.**

Χορτάρι τῆς Παναγίας (;).

**Χριστοῦ πάθῃ. Ἀνερχόμενος θάμνος μὲ ὠραία ἄνθη, διὰ τὴν ἑωλόγια
καλοῦσιν ἐν Ἀθήναις. *Passiflora.***

Χυμωνικό, ὁ ὕδροπέπων, τὸ ἀλλαχοῦ καρπούζι.

Ψαρίστρα ἢ κούνελη, σάνος τις.

Ἐν Δηξουρίῳ κατ' Αὐγουστον 1909.



Τιμᾶται δραχ. 5.

